CPU MSX

JOGOS: NEMESIS III STONE OF WISDOW THE CASTLE - FINAL

ANÁLISES: TURBO ANIMADOR 3D SIMULADOR DE PLOTTER

APLICAÇÕES GRÁFICAS NOMS.

Transforme seu MSX em uma estação gráfica...

KIT 2+ COM FM PARA EXPERT 1.0, 1.1, PLUS, DDPLUS E HOT-BIT



Tala digitalizade (foto em TV/RGB)

CARACTERÍSTICAS

- 19,268 poras
- Gerador de som FM de 9 canaia com 64 Instrumantos pré-programados
- 80 KBytee de BOM:
- 48 KB de Basic 16 KB de Music Basic 16 KB Turbo-Basic - 256 KBytas RAM do usuário (Memory Mappsr/mamóris mapsada)
- 128 KBytss VRAM (vidao)
- Scraan 12 (258 x 212 pontos 19.268 coraa da 132 mil combinaçõas)
- Scrasn 11/10 (256 x 212 pontpa 12 mil cores)
- Scrssn 8 (256 x 212 pontos 256 corea)
- Screen 7 (512 x 212 pontos 16 cores de 512 combinações)
- Scrssn 6 (512 x 212 pontos 4 corss ds 512 combinações) - Scraen 5 (256 x 212 pontoe - 16 coras de 512 combinaçõae)
- TURBO BASIC residanta (acelara e execução de programes em Basic) - 80 colunas da texto (mesmo pala TV)
- Relógio/Calandário (mantido por bateria)
- Movimentação fine (scroll) das telas gráficas na horizontal e vertical
- Várias páginas gráficas

Com alta resolução gráfica é possívei:

- Desenvolver trabalhos gráficos profissionais como animações e alterações em talas digitalizadas para abertures em video
 - Montar arquivos de imagens digitalizadas (pinturas, fotografías, sto)
- Desenhar à mão livre com o racurso da cores ponto a ponto qua rasulta em desenhoa mais datalhados

...e também em um sintetizador programável



Programa "Synth Saurue" qua usa o gerador de som FM



Partitura do progreme "Synth Saurue"

- Os geradores de sone internos permitam:
- A audição de até 12 instrumantos musicais simultâneos (3-PSG + 9-FM)
- A utilização de 64 sons de instrumentos pré-programedos que podem zar ampliados de acordo com seu talento e cristividada
- Compor ou reproduzir mueicas através da partituras

LANCAMENTOS

- Cartucho FM externo compatíval com todos micros MSX (1.1/2.0 a 2.0+)
- Cartucho Maga-Mappar com até 1 MBytes. Dupla função: como Megarsm para rodar jogos ou como Memory-Mapper pais programas - Digitalizador com Super-Impose (sm brevs). Digitalização da Imagens de vidso am tempo raal. Mixagem do sinal de video axtarno com o do computador

TODOS OS PRODUTOS TÊM GARANTIA DE 1 ANO KIT 2.0 E 2.0 + são marcas registradas da ACVS Eletrônica Ltda. Produtoe proistadoe por Ademir Carcheno

ACVS Eletrônica Ltda.

CPU MSX

BONUS RIO ECITORA LTOA. AV. N. S. DE COPACABANA, 605 GRUPO 404 COPACABANA 22040 - RIO DE JANEIRO - RJ TELEFONE: (021) 235-3541

ORETOR EXECUTIVO
JOSE IDEMAR A. NASCIMENTO

JORNALISTA RESPONSÁVEL DOLAR TANUS REGISTRO 430-RS

EGITOR TÉCNICO SÉRGIO DURIC CALHEIROS

CONSULTOR TÉCNICO CARLOS ALBERTO HERSZTERG

A OMINISTRAÇÃO LUZIMAR GOMES DA SILVA

> CAPA PAULO CESAR

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA E ARTE-FINALIZAÇÃO JULIO CESAR SILVA MARCHI

> REVISÃO MÁRCIA CHERMAN

PUBLICIDAGE/MARKETING

ASSINATURAS

ALEXANDRE ESTEVES ROMANELI

FOTOLITOS HUNICOLOR

IMPRESSÃO GRÁFICA JB S.A.

DISTRIBUIÇÃO FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA S.A. RUA TEODORO DA SILVA, 907 TELEFONE: (021) 577-6655

CPU e um pobliospor de Besta. Rio Editor. Tobos os heritas reservadas Problios a reproduças problios de reservadas problios de reproduças problios de sont de contecido desta reventa por qualipare meno sem attornazaro espresa da editor. Os sirgio assimados son de titol de cime traspermidados de todos especial como especial de como especial de la problio de como especial de la problio de la problio de como especial de la problio ser confeccionada som qualquer fin lacerativo. Os programas apresentadas non innover, missiono formedida especial de la problio de la problima del problima del problima de la problima de la problima del problima de la problima del prob



NDICE

CAPA	
Aplicações Gráficas no MSX	32
NEWS	6
ARTIGOS	
Análise do ANIMADOR 3D	10
Codificação de programas	
COBOL	18
MSXDEBUG - Comandos para	
Impressora	28
Análise da PRAM	38
CARTAS	46
CORRESPONDÊNCIA	52
JOGOS	
Nemesis III	5
Stone of Wisdow	54
The Castle - Parte Final	58

EDITORIAL

Prezado leitor.

pesar da situação econômica atual do país, a revista CPU, assim como várias empresas, também passou por momentos de dificuldade. Não obstante a este fato e contando com o apoio de seus leitores, está conseguindo ultrapassar essa fase e, prova disso, está chegando nas mãos de muitos usuários.

Vocês, com certeza já puderam notar que CPU, há algum tempo, normalizou sua periodicidade nas bancas. Esperamos poder manter este compromisso, inclusive com nossos assinantes, o que dependerá exclusivamente do próprio leitor e usuário de MSX.

Outra novidade está por conta da nova revista que a Bonus estará lançando em breve, destinada aos usuários de PC, a CPU-PC. Convidamos os usuários de MSX a conheçê-la e darem suas opiniões, pois acreditamos que com isso possamos melhorar também este lado.

Talvez alguns leitores de CPU estejam questionando a atitude da revista em promover alguns produtos comerciais em seus artigos, tentando, possivelmente, obter alguma vantagem com isso. Lembramos, entretanto, que para garantir a sobrevivência de uma linha de microcomputadores, é necessário promover sim aqueles que ainda tentam manter vivo um padrão que reconhecemos inigualável no campo de 8 bits. Mais que isso, a revista procura convocar a todos, sejam usuários, produtores, fabricantes ou mesmo importadores, que prestigiem os produtos ainda desenvolvidos por pessoas que, sem dúvida, merecem este reconhecimento.

Sérgio Duric Calheiros

MSX DESIGN



DO



Você que ama seu MSX, chegou a hora de mostrar para todo mundo que o MSX existe e está muito vivo. Adquira já a sua camisa, seu boné e seu adesivo. Cole os adesivos no seu carro ou na sua janela.

Brevemente confeccionaremos mochilas, chaveiros e mais camisas estampadas com temas mostrando o que o MSX é capaz de fazer.

Use e divulgue esta marca. Presenteie a um amigo ou amiga que tem MSX. Só assim você estará contribuindo para a ascenção da linha MSX no Brasil

AS CAMISAS



COR: BRANCA
COR/DESENHO:
APENAS O Ø EM
VERMELHO E O RESTANTE EM PRETO
TAMANHO: P/M/G
PREÇO: Ct\$ 10.000,00

REF: 02
COR: BRANCA
COR/DESENHO:
APENAS O ♥ EM
VERMELHO E O
RESTANTE EM PRETO
TAMANHO: P/M/G
PREÇO: C☆\$ 10.000,00

SIM, gostaria de receber no endereço abaixo indicado, os produtos a seguir discriminados. Para tanto, estou enviando cheque nominal à BONUS RIO EDITIORA LTDA., Av. Nossa Senhora de Copacabana № 605 grupo 404, Copacabana, Rio de Janeiro, R.J. - CEP: 22.040.

PREÇO: C\$ 10,000,000 NOTA: OS PRODUTOS SERÃO ENVIADOS VIA
SEDEEX COBRAR E VOCÊ PODERÁ RETURAR SEU
PRODUTO NA AGÊNCIA DOS CORREIOS MAIS
PRÓXIMA DO SEU ENDEREÇO.

OS ADESIVOS



NÃO USE DROGAS USE ASX



REF: 01
COR: O ⊘ EM VERMELHO, O
RESTANTE EM PRETO
TAMANHO: 18,0 cm x 5,0 cm
PREÇO: Cr\$ 2.000,00

REF: 02 COR: 0 ♥ EM VERMELHO, O RESTANTE EM PRETO. TAMANHO: 16,0 cm x 6,5 cm PRECO:Cr\$ 2.000,00

DESCRIÇÃO	REF	COR	TAMANHO	QUANTIDADE	PREÇU
	_				
ļ					
				TOTAL	

OS BONÉS



REF: 01
COR: BRANCO
COR/DESENHO:
OMSK EM VERMELHO E O RESTANTE EM PRETO
TAMANHO: ÚNICO
PREÇO: Cr5 7.000,00



Nome:
Bairro: CEP:
Cidade: Estado:
Assinatura



HP 12C na fita VHS

A Digímer está comercializando um curso de matemática financeira em fitas de VHS, utilizando a tradicional e mais vendida calculadora HP 12C.

O curso trata de problemas ligados à realidade do mercado brasileiro, onde o roteiro e a apresentação são de Sérgio Di Fiore, consultor em informática que atuou no serviço de atendimento a clientes e marketing de produtos na HP.

O curso abrange aplicações financeiras tais como valor do dinheiro no tempo (pv,fv,pmt,i,n), amortização, análise de fluxo de caixa, juros simples e compostos, percentagem, variação do percentual, percentagem do total, bonds e depreciação, aritmética de dados, etc..

Para maiores detalhes, basta ligar para a Digímer, cujo telefone é (0512) 26-4395 ou através de fax pelo número (0512) 21-7502 em Porto Alegre.

É Vamp

Visando aumentar a gama de softwares que aproveitam os recursos gráficos do padrão MSX, a HITEK SOFTWORKS colocará em breve no mercado o VAMP SYSTEM. O projeto de criação iniciou-se com a elaboração do VAMP SPRITE 1.0 tendo o segundo módulo, desenvolvido em seguida denominado TRANSFORMER 1.0.

O VAMP SPRITE 1.0 é uma espécie de scanner que transforma pedaços da tela em sprites e não shapes. O módulo possui diversos recursos de impressão dos sprites criados. O programa está embasado na tecnologia de menus "pull-down".

O TRANSFORMER 1.0 é outra inovação, sem similares no mercado. Com ele é possível transformar todos os sprites criados com o VAMP SPRITE em shapes.

O autor do VAMP SYSTEM, Cláudio Ralha, conhecido dos leitores do caderno e informática de O GLOBO, avisa para os usuários não se assustaremao usar oprograma. É que o VAMP SPRITE se utiliza da modernissima técnica de voz sintetizada. Vale a pena conferir.

O VAMP SYSTEM pode ser encontrado na HITEK SOFTWORKS pelo telefone (021) 252-9023 no Rio de Janeiro.

BBS'S

A A&A COMPUTERS e a COBRA SOFTWARE, duas empresas paulistas, estão inaugurando um novo sistema além dos já convencionais.

Aproveitando a matéria publicada em CPU 24, o MSX GUIDE, a A&R COMPUTERS inicia a venda de programas via modem. Possui também atendimento via videotexto, através da central (011) 1483, serviço Adão e Eva, na video mensagem para "PS" SOFTMSX.

Já a COBRA prestará o mesmo serviço pelo "PS" de COBRACMM e já conta com um completo acervo de programas para todos os tipos de modems, entre eles TELCOM, TM-2, DDX, MULTIMODEM, PC-MODEMS,

Para informações, os telefones são (011) 819-0362 ou (011) 435-4367.



MSX-Vídeo continua crescendo

Os usuários do Sistem MSX-VI-DEO que estão no cadastro mantido pelo autor Carlos dos Santos, têm agora novos recursos para melhorar ainda mais suas entradas visuais.

As novas rotinas incorporadas ao programa permitem a formação de shapes em SPRITES, realizando rotação e translação de até 10 deles ao mesino tempo. Através deste recurso, torna-se possível realizar a animação que existe em jogos como PACMAN e THE CASTLE. O usuario recebera, ainda, vários personagens prontos, com todas as etapas de suas animações.

Também possui recursos de repetição de funções de incremento automático para deslocamentos, o que facilita a animação de desenhos grandes.

Novos recursos como ajuste de desenhos com precisão em pixels, criação de grades com a cor de fundo combinando com outras duas cores, permitindo a construção de 120 cores (matizes) combinadas.

O usuário MSX-VIDEO que não recebeu correspondência sobre essas modificações ou as dicas V e VI, basta escrever para Carlos dos Santos.

Caixa Postal 7.080 20230 - Rio de Janeiro - RI

Filial Infortelles

Atuando na Capital do Jeans, Vilar dos Telles, desde 1987, a Infortelles Cine Foto Som Informática Ltda. inaugura sua mais nova instalação em Niteroi, no empreendimento denominado Barcas Shopping.

Surgida para suprir uma lacuna existente, a INFORTELLES continuarà a comercializar suprimentos, cartuchos para jogos, periféricos e softwares originais para a linha MSX e PC.

Futuramente, a Infortelles prevé a expansão da loja, com a abertura de uma filial em um bairro do Rio de Ianeiro.

O telefone da Infortelles è (021) 751-5078

Turbo R na Alien

Alien Computers, uma das mais novas empresas de informática do Brasil, passa a representar os produtos da ACVS, até então revendedora dos produtos DDX.

Brevemente estarà operando com toda linha de hardware e software, nacionais e importados, para MSX, PC e Amiga, e como novidade, o novo MSX Turbo R e o Amiga 500.

Maiores informações, ligue para (021) 263-1187.

MANUTENÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. . Visitas ao locat . Contratos de manutenção: 1º rev.

AUTORIZADA: RACIMEC - MICRODIGITAL - MONITORES ANGRA

Rua Santa Luzia, № 799 grupo 302 - Castelo Rio de Janeiro - R.J. - CEP: 20030 Tel: (021) 220-8263/ (021) 240-9697 SOFTWARE: (021) 262 9228

SUPORTE: HARDWARE E SOFTWARE

· Orcamento grátis (48 Horas) · Serviços rápidos com garantia

gnitis Consultoria

· Prestação de serviços em informati-

· Manutenção em micros, drives, impressoras e monitores

pecas originais Implantamos sistemas para as linhas:

APPLE e PC XT/AT Venda de acessórios, periféricos e suprimentos · Winchester (10, 20, 30 e 40 Megas.)

Todas as IMPRESSORAS, MONITORES, DRIVES, SUPORTE P/ USUÁRIOS e INICIANTES EM PC. Linhas: APPLE, PC, XT, AT 286, 386 . . .



Filial MEGA-HOUSE

Localizada em Cascadura, a ME-GA-HOUSE, empresa especializada em software, vai abrir sua nova filial, a MEGA-GAMES, especializada em video games.

Para maiores informações, consulte através do seu endereço ou pelo novo telefone:

Av. Suburbana, 9.796/305 Cascadura - Rio de Janeiro - RJ Tel.: (021) 591-7530

Franshising

A RK SOFT está colocando todo seu acervo de programas à disposição de interessados em abrir uma nova software house MSX, em regime de franshising.

Outra novidade está por conta do novo Clube MSX lançado pela RK SOFT, apresentando as novidades do Japão e Europa. A empresa avisa aos interessados que as vagas são limitadas,

RK SOFT

Av. Ministro Edgard Romero, 250 sala 201 - Madureira

21360 - Río de Janeiro - RJ

Tel:. (021) 390-6758

Lançamento

A MSX-FORÇA é a mais nova software house do Río de Janeiro. Junto com outras duas empresas de São Paulo, está lançando o novo programa se segurança, o MASTER CODER.

Através de codificação ou criptografia, impede o acesso indevido por terceiros ao seu equipamento. Os interessados em adquirir o MASTER CODER deve escrever para Rogério Vicente Peixoto Gomes.

Rua Pedro Américo, 378/07 22.211 - Rio de Janeiro - RJ Tel:. (021) 245-9265

Ferramentas

A NEMESIS Informática está lançando cinco "pacotes" com programas de auxílio à programação, eliminação de defeitos, etc...

Os pacotes são: MSX-DOS TOOLS (utilitários para uso com drive), GRA-PHIC TOOLS (ferramentas gráficas), PRINTER TOOLS (utilitários para impressoras), PROGRAM TOOLS (auxílio na utilização de programas) e PROJECT TOOLS (rotinas para criação de programas).

Correspondências na Caixa Postal 4.583, 20001 - Rio de Janeiro - RJ.



THE NEWS

As melhores novidades dos melhores programadores nacionais e tudo o que existe de melhor para os seus MSX e MSX2 você encontra na NEMESIS.



TEXTO TOTAL

O asterna TEXTO TOTAL oferces o mais pode mon conjuisto de neutron disposivel para processamento de textos este mácros de las MSXI. Trata-se de ma proprima tenderado el actual esta ma de la marcia del marcia de la marcia del mar

O TEXTO TOTAL é fornecido em duas versões bisicas para as impressoras mais populares de linha MSX: LADY 80/90 e GRAFIX MTA. Ele funciona em qualquer computador MSX ligado a qualquer disk drive de 5.1/4 ou 3.1/2,



TALKER

A nova versão do único SINTETIZADOR DE VÓZ para MSX, agora também compatível com qualquer modelo nacional ou importado. O TALKER faz o seu MSX falta, gerar incriveis efeitos sonoros e pode ser também utilizado juntamente com ou seus programas em BASIC para increnenti-los sinda mais.

O TALKER é foraecido em disquete de 5.1/4 e 3.1/2, vem com completo manual de instruçoes e, como já foi dito, funciona em qualquer modelo de computador de lina MSX.



Our tal fazer cora que seus programas em BASIC exconteos até 60 vezes

mais rápido?

OFLASH BASIC COMPILER é o primeiro COMPILADOR BASIC para micros MSX que funciona perfeitamente sem necessidade de se escrever o programa em editores de textos, fazer "linlagem", etc. Banta encrever o

programa e comandar "CALL COMPILER".

O FLASH BASIC COMPILER vera accompanhado de diversos programas extemplo e detalizadas instruyões de utilização. Ele funcionas perfeisiamente eus todos os MSN nacconais ou importados e em qualquer modelo de diale deive, seça de 3.1/2 o os 5.1/4

TURBOGRAPH

TURBOGRAPH ZOOM SCREEN EDITER

O TURDOGRAPH foi crawle reprecialmente para a "pér odiçõe" de decembro como priema e no groto o despois de ligares de activações de criscipa de distributes com activam perciados e quiema portados e quiema perciados e quiema perciados e quiema perciados e quiema perciados quiemas despois que activam que como como como mentra perciados que activam que como como muita strapsicidade atraviado em un sistema de focues. Elle foles para complementar qualquer enfor que filos mas fumpêros que con menuso de como como como muita strapsicidade atraviado em un sistema de focues. Elle foles para complementar qualquer enfor que filos mas fumpêros que con menuso de tienas no entegas.

O TURBOGRAPH é compative lo one todos en modelos ancionads e importados de lardware MSX. O programa possai hambém a opção de imprensão com esculas de cinza para as impressoras graficam nacionais ou importados.



FASY GRAPH

O editor gristion definitivo. Possus funções específiem para demendo de PONTOS, RETAS, RAIOS, CIRCULOS, RE-RANGELOS, ARCOS, ELIPSES, etc. Coméra indea recursos indificas como se como do figurar e televas por sistames valorado ficil edição de "haspes" com possibilidade de amendo o difinativação dos sensossos. Relat para as civada de la memora o ordinatação dos sensossos. Relat para as civada de la las gridas es desenhor diversos, trabelhor escolares, aberturas e legendas em video-casses, etc. las de programas, estas propriemas estas de la como de la com

O EASY GRAPH vem acompanhado de mannal ilustrado com todas as dicas e macétea de utilização, rodando em quajquer MSX com disk-drive de 5.1/4 ou 3.2/1.

TABELA DE PREÇOS:

FLASH BASIC COMPILERCrS	8.000,00
KIT MICRO EMPRESACr\$ 1	2.000,00
TURBOGRAPHCrS	
EASY GRAPHCr\$ I	
TALKERCrS	8.000,00
TEXTO TOTALCr\$	8.000,000

Em 3.1/2 acrescente CrS 2.000,00 por programa! ria eletrônica fora do horário comercial).



HELLO

O Statumo Operacional IEF (Parlos Asserves, 2de vianado facilitar a vicia dea umisidos de 165X com diak delve mas operações busiema nom disoperios, na localizações o aliminação dos defeticos dos necusos. Além dos comunidos bistocos de manipolação de arquivos, destacasoco alimi

more de 1986 des deferica de illa comunicaria de transputação de trapos de 1986 de deferica de illa comunicaria de transputação que por de 1986 de deferica de illa comunicaria de form de 195 (Dick (9) Cercey, por de 1986 d

O HERACH framiona utravisé de sussus autonogliculivos, pedendo ser utilizade por utuativos seus pelifica e grandos conhaestumanos. Ele natidisposações por qualquer unificroomapatades de laida in MSX copulados consolves de 3.19, COM (N) e interfacese competivale soma a pacieto nacional de MX ROGOL (DOX, TPX, LASER, EXPANDACA). Acumanadas uso compilior massarel de insura-LASER, EXPANDACA.

PEDIDOS POR CORREIO:

Envie VALE POSTAL ou CHEQUE NOMINAL à NEMESIS INFORMÁTICA Ltda. - CAIXA POSTAL 4.583 CEP:20.001 - Rio de Janeiro - R.J.,

PEDIDOS POR TELEFONE:

A maneira mais rápide de adquirir seu programa é contactando-nos pelo telefone: (0242) 42-2455 (secretaria eletrônica fora do borário comencial).



KIT MICRO EMPRESA

∩ "IT MICRO EMPRESA é uma compilação de progrumaprofissionas cruados para oú crocoranpasadoros MSX, agui reusidos formara um poderos pacode integrado capaz de informanzar escritórios, estabelados conserciais de pequeno porte, consultórios, estabelados conserciais de pequeno porte, consultórios, estabelados conserciais.

O KIT MICRO EMPRESA é composto por cinco módulos Geremelador, Mala Diretta, Pichiarlo Eletróbelere, Editor de Textos e Programan de Apolo. Ele pode ser ashtrado em qualquer micro da lisha MSX, auciona los importado completo de 5.1/4 o a 3.1/2, alem de possueir sus mannal completo com Instruções bem e laras, até memo para quera naseca solizos sus computados.





TURBO ANIMADOR 3D

UMA GRANDE PRODUÇÃO

nimações gráficas feitas em microcomputadores para Video Presentation, já sasõu uma realidade há algum tempo. A habilidade da máquina de processar cálculos pesados, aliada a um programa que manipule animações de figuras no espaço, tornem esta tarrefa possível. Os melhores animadores em 3D retinem facilidades de manuscio e alta performance, caracteristicas que marcam o TURBO ANIMADOR 3D.

Lançado há pouco mais de dois meses pela empresa carioca HTEK, o TURBO ANIMA-DOR 3D surge como o melhor, senão o único, editor de animações em 3D de nível profissional para o M8X. Na verdada o termo "editor" talvez seja pouco para designar este programa, pois ele dá ao usuário uma verdadeira prancheta gráfica, totalmente automatizada e com resultados de excelente qualidade. É um sistema completo de Video Presentadion, comparável até mesmo a produtos similares para máquinas mais poderosas.

Carlos Alberto Herszterg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O TURBO ANIMADOR 3D cria animações, movimentos e simulações de eventos
tanto no plano (2D), quanto no espaço (3D)
com um realismo impressionante. Várias canecterísticas tormano programa realmente unico, como veremos adiante. Entretanto, vale
destacar, desde já, o recurso de animação por
Key-frame (quadro-chave), que cria uma seqüência completa, a partir das posições inicial e
final de uma figura qualquer. O autor,
Alexandre Cruz, de fato não poupou esforços

para dotar o programa de uma vasta gama de opções e recursos, que dá suporte para elaboração de qualquer evolução visual, por mais complexa que seja, com um manuseio quase transparente ao usuário.

Sob ponto de vista operacional, o TURBO ANIMADOR 3D também é muito bem concebido, tendo uma apresentação modema e prática. Totalmente orientado por menus pull-down auto-explicativos, o programa também prevê associações de teclas, para acesso direto às funções mais corriqueiras (denominadas no manual como "Hot-Keys"). O ponto alto da parte operativa é a concepção intuitiva como os menus são montados na tela. Em um programa complexo como este, todo esforco de programação cairia por terra, se uma excelente interação com o usuário nãn fosse prevista. A característica que torna a operacionalidade perfeita é a següência que devem ser utilizados. não só as opções nos menus, mas também os próprios menus, orientando o usuário no processo de criação.

O produto vem acondicionado em uma embalagem de papelão rígido e internamente traz uma espuma de proteção. Dois discos são fornecidos, um com o programa e outro com telas e shapes (padrão GRAPHOS). Acompanham o produto um cupom de cadastro para efeito de garantia e um manual de 39 páginas espiralado. Infelizmente tanto a embalagem quanto o manual não têm um acabamento compatível com o nível do procrama.

O manual em si poderia ser mais didático, mas cumpre bem sua função. A abordagem é feita de forma simples e as terminologias técnicas são bem esclarecidas. Entretanto, a leitura corrida do manual poderá causar dividas ao principiante, que deveria ser orientado a acompanhar o tutorial, logo após a leitura da introdução e do carregamento do programa.

CENARIOS, PLANOS E **QUADROS**

Antes de descrever o funcionamento do TURBO ANIMADOR 3D, é preciso apresentar os principais elementos do programa, que são os conceitos de cenário, plano e quadro.

Os cenários são o fundo sobre os quais as animações são projetadas, sendo que pode-se optar pela sua ausência. Estes cenários são telas no padrão do GRAPHOS III (.SCR).

Os planos são os elementos fundamentais do TURBO ANIMADOR, visto que todas as animações são realizadas nestes elementos. O termo "plano" é, na verdade, o conceito geométrico das figuras bidimensionais. Os shapes do editor GRAPHOS III (letras ou desenhos) são tratados como planos, o que dá uma grande versatilidade ao programa.

O conceito de quadro deve ser entendido como uma cena parada. Qualquer següência animada é formada de vários quadros inanimados, com as imagens ligeiramente deslocadas de um quadro para outro, de modo que, quando exibidos em següência, dão o sentido de movimento à cena.

ROTAÇÕES E DESLOCAMENTOS

A etapa principal no processo de animação é a criação de quadros, utilizando-se os planos (os atores da cena) em várias posições. O TUR-BO ANIMADOR 3D trabalha com os eixos X. Y e Z, tendo no centro dos planos sua origem

para efeito de rotações nos mesmos. Já os deslocamentos (translações) são realizados pos mesmos eixos X, Y e Z, sendo que a origem




Figura 1

destes é o centro da tela. Os eixos estão dispostos da seguinte forma: O eixo X na horizontal. o eixo Y na vertical e o eixo Z "para fora" da tela (ou do papel) como mostrado na figura 1.

Assim, é possível criar a movimentação de um catavento simplesmente rotacionando o plano das pás no eixo Z. As rotações nos eixos X e Y eriam o efeito de que a figura está colocada numa transparência (como os adesivos decorativos para vidros) e, se virada ao contrário, mostra a figura ao avesso.

Além das rotações e deslocamentos, o programa também permite que a distâneia do observador seja livremente alterada. Em computação gráfica, o observador é um ponto referencial do qual a figura tende a se aproximar ou se afastar, dando a impressão de profundidade. A distancia do observador determina o grau de profundidade. No TURBO ANIMA-DOR 3D, a profundidade está no eixo Z, o que da a ilusão de que um plano está saindo da tela ou entrando nela (efeito 3D). Se a distância do observador for zero, o deslocamento no eixo Z. não é visualizado. Outra earacterística associa-



- · MICROS
 - IMPRESSORAS
 - DRIVES
- · CABOS E FTTAS PARA IM-PRESSORA
- · ESTABILIZADORES E NO
 - BREAKS PC POWER

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

REVENDEDOR EXCLUSIVO HITEK E DISCOVERY TODA A LINHA DE PROGRAMAS MSX E AMIGA.

Rua Júlia Lacourt Penna, Nº 858 - Jardim Camburi - CEP: 29090 - Vitória - E.S. - Tel: (027) 327-8517.

AVALLOI

AVALLON INFORMÁTICA LTDA

AV. ALMIRANTE BARROSO, 22 SALA 602 - CENTRO - RIO DE JANEIRO CEP 20031- AO LADO DO METRÓ CARIOCA - DAS 9:30 ÀS 18:30 HS.

TEL: (021)262-1636



SUA IMAGINAÇÃO É O LIMITE...

TEMOS O MAIS COMPLETO SORTIMENTO DE PRODUTOS PARA LINHA AMIGA

HARDWARES & SERVICOS PARA AMIGA

TUDO EM PROMOÇÃO • GARANTIA DE 60 DIAS • PRONTA ENTREGA OU ENCOMENDA RÁPIDA PREÇOS SOB CONSULTA

- A-501 (Expansão de memória externa p/ 1 Mb com Clock) . A-520 TV MODULATOR (NTSC)(PAL-M)
- · Chip SUPER AGNUS (Instalação gratuita)
- Computador AMIGA 500 (512 Kb)
 Computador AMIGA 500 (1 Mb)
- Computador AMIGA 2000 (Configuração variada)
- DIGIVIEW (Digitalizador de imagens Acompanha manual e software)
- EXTERNAL DRIVE 3 1/2 A 1011 (Original da Commodore) EXTERNAL DRIVE 5 1/4 (880 Kb, completo com gabinete, fon-
- te e cabo)
- IMPRESSORA CITIZEN 200-GX COLOR (9 pin., 80 colunas. com Kit-Color
- PERFECT SOUND SAMPLER (Digitalizador de sons) SUPRA RAM CLOCK (Expansão de memória externa p/ 1 Mb
- com Cłocki
- SUPRA RAM 2 MB (Expansão de memória Chega até 8 Mb) . WINCHESTER 42 MB (4 Mb RAM)

- TRANSCODIFICAÇÃO DE A-520 (NTSC para PAL-M)
- INSTALAÇÃO QE Í MB INTERNO • IMPRESSORA CITIZEN GSX 140 COLOR (24 pin. 80 colunas,
- com Kit-Color) IMPRESSORA CITIZEN COLOR 132 COLUNAS
- INTERFACE MUSICAL MIDI
- MODEM 1200-RS
- . MONITOR RGB 1084-S

MANUTENÇÃO E ASSISTÈNCIA TÉCNICA PARA TODA A LINHA COMMODORE AMIGA



SOFTWARE PARA AMIGA

- . Mais de 800 títulos disponiveis de software
- · Aplicativos e utilitários para todas as áreas Gráfica & Video. Texto & Desktop Publishing, Musical 3D-CAD . SOFTWARES ORIGINALS
- AMIGA VISION Editor grafico para video c/ editores de texto e sons Em 4 disquetes com fichários e manual ilustrado
- AMIGA APPETIZER Editor gráfico texto-musical para iniciantes em
- AMIGA STARTER Editor gráfico, editor de textos + jogos (F/A 18, F40 Pursuit, Indiana Jones III) em 7 disquetes com manuais. · Dezenas de Demos Gráficos, Musicas, Animações, Eróticos, Exclu-
- sivamente importados. · Gravações em disquetes 3 1/2 e 5 1/2
- · Manuais Originais de diversos utilitários



AMIGA CHEAT by AVALLON (do nº 1 ao 25): relação com dicas, passwords, fases secre tas imunidade total, vida infinita, tempo infinito, etc. Muitas ineditas! Agora você já pode chegar ao final de mais de 190 jogos de Amiga Peça grátis o numero do seu AMIGA CHEAT ao comprar softs de Amiga na AVALLON (A cada 4 discos · 1 número)

NOVIDADES EM GAMES

(janeiro 92)

OOUBLE DRAGON III . NINJA TURTLES II . RED BARON . BLUE MOON . LEMMINGS II . ROBOCOP III . CISCO HEAT . BIRDS OF PREY . EAGLE . FATE OF ATLANTIS . HARLEKIN . MEGA TWINS . ELITE II . WARM UP . LIFE & DEATH . WACKY RACER . THE ADVENTURE OF MOKTAR . BLACK HORNET . SEARCH FOR A KING . ABC BOXING . FIRST SA-MURAI . WILD WHEELS . ELVIRA II . HUDSON HAWK . 1000 MILHAS . ROBOCOP II . SUPER SOCCER . VECTOR SOCCER . TIP OFF . EXILE . MOON STONE ...

LANCAMENTO

LIVRO - MANUAL OFICIAL DO AMIGA DOS (em portugues, 400 páginas.)

A literatura que faltava para os usuários de Amiga. Abrange até a versão 2.04 do Amiga DOS. Livro de excelente qualidade. Poucas unidades.

AMIGA · MSX

DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL



JOGOS

· Os melhores logos para MSX1 (EXPERT HOT-

BIT, PLUS e DDPLUS), MSX 2 0, MEGARAM 1 e são mais de 1000 jogos selecionados para o

seu lazer. Gravação em disquetes 5 1/4 e 3 1/2 Coleções em disquetes com 20 excelentes jo gos auto executáveis por disco do nº 1 ao nº 5.

Ideal para quem inicia no MSX Todos os lançamentos nacionais e importados

DIVERSOS

Sistema Gráfico para Desenho*, Sistema Desktop Publishing*, DDS*, Copiadores Diversos*, Editor de Video*, Editor Musical*, Gráficos Estatisticos*, Curso de Datilografia, Curso de Vestibular, Curso de Basic, Complementos Gráficos (Shapes, Alfabetos, Telas, Bordas), Softs Educa tivos, SENA-Soft, LOTO-Soft, Sistema CAD* e mui to mais!

LINGUAGENS E COMPILADORES

Aztec C*, Biblioteca C, C (ASCII/Z80), Turbo Pascal*, Cobol 80*, Devoac 80 (MON 80, GEN 80, ED80)*, Forthran, Mumps, MBasic, Forth, Mega-Assembler (disco ou cartucho)*, Micro Prolog*, Macro-ASM 80*. Turbo Modula 2*, Lisp*, PLM, Hot-Logo (em cartucho)

APLICATIVOS PROFISSIONALS

Banco de Dados, Planilha de Cálculos, Editor de Texto, Contabilidade Certa, Mala Direta (cadastro de clientes). Controle de Estoque, Agenda, Fichários, Cálculos Estruturais, Fluxo de Caixa, Controle Bancário, Cadastro de Produtos.

PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS

Todos com 1 ano de garantia » Pagamento em até 2 vezes

PRONTA ENTREGA: Drives DDX, 5 1/4 360 Kb, 5 1/4 360/720 Kb, (completos com interface, gabinete, fonte, disquete com DOS e jogos -- brindes e descontos nas compras à vista) « Kit e adaptação para MSX 20

e 2.0+ (somente em micros Expert 10 e 1 1) . Interface para drive . Gabinete c/fonte para drive . MEGARAM 256 KB . MEGA-RAMDISK (256, 512, 768 KB) • Disquetes 5 1/4 e 3 1/2 . Joysticks

TÄLOGO MS

Leia com atenção. Pedido somente por carta.

Se vocè ainda não tem o nosso catálogo completo com informações e preços de todos esses produtos anunciados e muitos outros, não perca tempo. Envie nos uma carta com letra legivel, endereço completo e telefone (se tiver) solicitando o seu. Mas atenção! A partir de 15 de fevereiro os catálogos não serão mais grátis! Para adquirir cada catálogo mande juntamente com o seu pedido o valor de Cr\$ 1.000.00 (mil cruzeiros) em dinheiro ou cheque nominal à Avallon (obs: essa quantia serà devolvida em forma de desconto na sua primeira encomenda). Dessa logo será enviado no máximo 48 horas após o recebimento do seu pedido, pe-

lo sistema ACES (Availon Catalog Express System). E se voce não aguenta esperar e dese-

ja comprar logo nossos produtos sem precisar de catálogo, basta ligar (021)262-1636, informe-se sobre o valor dos produtos desejados e como efetuar o depósito em nossa conta bancaria, ou enviar o cheque nominal

NOVIDADES EM **APLICATIVOS** E DEMOS PARA AMIGA

(ianeiro 92)

30 PROFESSIONAL - sua parte de textura de objetos è ex cepcional podemos criar um objeto de vidro com textura de madeira, ferro, mármore, etc. Simplesmente o

IMAGINE 2.0 - a mais nova versão de um dos melhores sistemas 30 agora aprimorado.

WORD WORTH - o editor de texto mais procurado, pos sul diversas fontes, pode-se incluir figuras, icons, sprites, brushes, etc RED SECTOR · DEMO MAKER · o melhor editor de DEMOS

do momento É ver para crer BOOTCHER 2.0- um show em editor de vinhetas. Recur

OEVPAC 80 ASM - O melhor editor-montador-assembles

HORROR DEMO · fotos digitalizadas de seres de filmes PHENOMENA DEMO - não precisa de comentários. É a quarta do ranking euroneu.

PRO TRACKER - com sistema quadrascope de monitorização, regulagem de velocidade da música sem precisar la etc O melhor TRACKER.

PKA-ZIP UTILITY - incrivel quantidade de ferramentas e tilitàrios em um só disco STAG PORNO-MOVIE DEMO - cenas pesadissimas anima

MUSIC MAKER - editor musical com várias musicas fontes Pode-se usar midi ou sampler MASTER VIRUS KILLER 2 2 · agora não adianta, os virus

estão com os dias contados SAMPLE TRACKERS · coleção de samples/módulos complementares no sistema tracker, onde encontramos sam-

ples do The Killing game show, Gods, Blood money, etc. OIGITAL NOIZE VIOEO 2 · tenha um video clip em seu dis quete Muto hom POWER PACKER 3.0 - o compactador de arquivos que vo

cè espera certamente está aqui. OEMO COLLECTION - os melhores demos capturados es-

tão agui. Anarchy, Silents OR, "T" · COPYIST PROFESSIONAL · transforma o sinal em partitura. O melhor p/ midi. MULTI MIOIA SHOW · para midia não tem outro melhor

PAL BOOT ROM - agora o pal-boot fica instalado na ROM Somente c/ Super Agnus, claro.

E mals: NOISE TRACKER 2 0, 3D CONSTRUCTION KIT II, CHART GRAPHICS, SUPERBASE 4 PRO, X CAD 30 IMA-GES MASTER, DOS CONTROL, BEAR COPY UTILITY, THE MEGA DEMO, START UP

VIDEOGAMES & CARTUCHOS (SOB CONSULTA

da ao efeito de entrar ou sair da tela, é a possibilidade de diminuir ou aumentar o plano nos eixos X. Y ou em ambos.

No caso dos efeitos de "sair da tela" ou de aumentar o plano, como figura tende a ficar maior, o TURBO ANIMADOR oferece duas alternativas para a malha (textura) do plano: o modo malhado e o modo poutilhado. O modo pontilhado distribui os pontos da figura, para que haja maior distáncia entre else a malha do plano fica vazada. No modo malhado estes pontos são unidos por tenas, de modo que haja uma textura sólida. Dependendo do efeito desejado, o modo pontilhado dá sis ampliações sum aspecto de renda trabalhado au de explosio do figura. O modo malhado dá consistência à ampliaçõe su sue este uma inagea mais forte.

Todos os passos de rotação e deslocamentos, além da escala de aumento e diminuição dos planos podem ser alterados. Quando o programa é carregado, as rotações são realizados de 15 em 15 graus, os deslocamentos movem o plano de 4 em 4 pontos (pixels) e a escala de aumento e diminuição amplia ou reduz o plano em 10% de cada vez.

É importante esclarecer que todas as opções descritas até aqui não constituem a animação em si, apenas colocam um plano em uma posição do espaço, a fim de montar um quadro.

SEQÜÊNCIAS DE MOVIMENTO

Como foi dito, uma animação é uma seqüência de quadros extibidos continuamente. Portanto, para criar um movimento, será necessário montar vários quadros, onde um ou mais planos estão deslocados, rotacionados, aumentados ou diminuídos em relação ao quadro aoterior. O TURBO ANIMADOR 3D permite que os quadros sejam editados de forma manual, automática, ou as duas formas ecombinadas. A edição automática dos quadros é obtida através da técnica de Key-frame já mencionada. Este recurso é realmente de grande valia, pois libera o usuário para o processo criativo da animação.

Apesar da edição automática poder criar todos os movimentos que se possa imaginar, aediçãn manual também terá seu uso, principalmente nas simulações de eventos naturais, onde o andamento do movimento não é constante. Simulações de queda livre ou de aceleração são exemplos claros de movimentos variáveis.

Para as situações onde é necessária alta precisão na montagem do quadro, é possível acessar uma janela que dá todas as coordenadas, escala de tamanho e o ãogulo de rotação do plano em uso. Outro recuso importante é a possibilidade de ver os quadros um a um, a fim de corrigir eventuais distorções us animação.

Uma vez terminada a etapa de edição dos quadros, o próximo passo é salvar a seqüência criada em disco. Este procedimento é opcional, mas quem gastou seu tempo na elaboração dos quadros, evidentemente deve se resguardar de imprevistos como quedas de luz. Além disto, os quadros podem ser gravados em etapas, o que previne perdas e permite que se possa continuar a elaboração de uma sequência em outra ocasião. Os arquivos de quadros gravados podem ser posteriormente carregados, e manipulam quaisquer planos, além daqueles usados inicialmente. Assim, o usuário poderá ter um baoco de següências de quadros para criar a mesma animação em vários planos diferentes, o que se traduz em economia no tempo de criação de seqüências animadas semelhantes.

ANIMAÇÃO REAL

A edição da seqüência de quadros indica ao rograma como os planos devem se mover para criar a animação desejada. Se a animação fosse feita á mão, como os desenhos animaços antigos, cada quadro deveria ser desenhado um a um. Numa analogia an processo de criação de telas seqüenciadas, teríamos que editar ponto a ponto cada quadro! Imagine o trabalho o trabalho.

É elaro que com o TURBO ANIMADOR 30, este procedimento é feito automaticamente, mas o princípio é o mesmo. A animação real grava em disco todos os quadros
com a movimentação dos planos, à medida que
realiza os cálculos necessários para estabelecer
a posição exata de cada ponto que compõe as
figuras em cada quadro, de acordo com a seqüência estabelecida. É um processo demorado, mas levando em consideração que, se o
programa leva dez minutos para realizar a gravação de uma animação, o processo manual
provave/mente levaria dez dias.

ROTEIRO E APRESENTAÇÃO DE ANIMAÇÕES

Com uma animação criada, o TURBO ANIMADOR 3D dá so usuário a possibilidade de criar um roteiro de apresentação de uma ou mais animações seguidas, como num filme. Neste processo, os comandos necessários para apresentação dos cenários e das animações são estabelecidos de forma programada. Para isto o programa conta com uma minilinguagem de cito comandos.

Para escrever (ou programar) um roteiro, uma janela é montada para a entrada dos comandos, argumentos (parâmetros) e labels. Os comandos são ordens em português para execução de uma tarefa e podem estar acompanhados de argumentos. Os comandos previstos são:

- NADA (não execute nada)
- LIMPA (limpe a tela)
- CENÁRIO (carregue o cenário definido)
- TECLA (espere uma tecla)
- VAI TECLA (vá para o label definido, se tecla for a esperada)
- VAI (vá para o label definido)
- ANIMAÇÃO (carregue e execute a animação definida)
- ESPERA (espere o tempo definido)

Os comandos marcados com os asteriscos necessítam de argumentos. "Cenário" e "Ani-mação" requerem os nomes dos arquivos envolvidos, "Vai tecla" e "Vai" exigem um label e "Espera" requer um número.

A originalidade da criação de um roteiro através da programação de comandos e desvios (condicionais e incondicionais), vai muito mais longe. Num misto de programação e seleção de opções, cada comando ativa uma série de alternativas próprias, como por exemplo a escolha do efeito de abertura dos cenários, que inclui várias opções, entre elas o "chuvisco", "xadrez", "espiral", etc. Já o comando "animação", permite a escolha de três velocidades e do número de repetições de uma mesma animação.

Estes roteiros podem ser gravados e livremente alterados posteriormente, sendo que pode-se aproveitar um roteiro para várias apresentações diferentes, bastando alterar os nomes de cenários e animações.

A possibilidade de carregar cenários, que na verdade são telas do padrão GRAPHOS III, alidada sos comandos de desvisos e espera, permitem, inclusíve, que sejam gerados roteiros para apresentações de cenas paradas (Sideshow), o que realmente faz do TURBO ANI-MADOR 3D um completo programa de Video Presentação.

Um roteiro gravado pode ser executado tanto dentro do programa, quanto no DOS. A execução do roteiro está no menu principal, em uma opção que curiosamente é chamada de Timagem. O termo mais correto talvez fose "projeção", mesmo porque o programa que roda as animações via DOS chama-se "Projetar Entretanto, a opção "filmagem" faz o que o manual indica, ou seja, executa o roteiro definido.

ALGUNS CUIDADOS

Durante toda a bateria de testes e avaliações aos quais submeti o TURBO ANIMA-DOR 3D, não percebi nenhum problema que o manual não esclareça. Como o programa permite que se grave todas as etapas da animação, o usuário atento não terá problemas, mesmo que execute alguma operação contra-indicada no manual.

Entretanto, existem limitações inerentes à memória do MSX. O manual alerta para não utilização de shapes muito grandes, mas assim mesmo consegui criar animações com shapes de bom tamanho. Todavia, pelo que pude observar, aparentemente o ponto crítico não é exatamente o tamanho do shape, mas sim o tamanho do banco de shapes carregado. Por isto, uma boa prática é separar no GRAPHOS as figuras que serão usadas, em arquivos separados.

Na prática, a limitação do tamanho do shape é mais branda do que pode-se supor. Na minha avaliação, os shapes, mesmo separados, não devem ser maiores do que 30% da tela (cerca da terça parte), o que representa respeitíveis 4 a 5Kb, tamanho suficiente para a maioria das firumas isoladas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma aplicação importante que não foi mencionada em lugar algum, diz respeito ao ensino. Professores de 1º e 2º graus encontrarão no TURBO ANIMADOR uma valiosa ferramenta na apresentação de fenômenos físicos, como movimentos retilíneos e circulares, queda livre, simulações de sistemas solares e tudo mais que envolva tempo e movimento. Na matemática, várias representações da geometria analítica podem ser criadas para exposição de seus conceitos. Na química, estruturas moleculares e distribuições eletrônicas podem ser simula-

Quando vi o que o TURBO ANIMADOR 3D é capaz de fazer com os shapes, rotacionando, aumentando ou diminuindo-os, imediatamente compreendi o poderio do programa, antes mesmo de ver a animação concluída. De fato, o programa é capaz de manipular figuras como o usuário bem entender. Por tudo isto. seria interessante incluir em versões futuras do

programa, a possibilidade de impressão dos quadros ou mesmo a criação de shapes das figuras rotacionadas. Deixo aqui estas sugestões.

Os resultados das animações tem uma qualidade dificilmente encontrada em outros programas do gênero. A animação é consistente e realística, uma vez que a imagem não pisca entre um quadro e outro, além de não existirem distorções visíveis. Com todos os seus recursos e características próprias, o TURBO ANIMA-DOR 3D é, de fato, um dos poucos aplicativos realmente profissionais já produzidos.

Por fim, gostaria de parabenizar a todos da HITEK, através de Alberto Meyer e Luiz Fernandes de Moraes, que ainda acreditam e investem no padrão, a despeito da nossa permanente crise econômica e dos agentes nocivos do mercado "paralelo". Um cumprimento especial tambem a Alexandre Cruz, por mais este excelente trabalho. São iniciativas como esta que fazem com que o MSX esteja mais vivo do que nunca.



CAIXA OF DISQUETE SONY

5 1/4 DO = Cr\$ 5,000,00

GRANDE PROMOÇÃO DE FÉRIAS

JOGOS EM GERAL

ORIVES 360 Kb

1.1	- 013	30,00
1.1 c/ MEGA	= Cr\$	100,00
2.0 360 Kb	= Cr\$	100,00
2 0 720 Kb	= Cr\$	200.00

APLICATIVOS EM GERAL

+				=	Cr\$	100,00	
+	+			238	Cr\$	250,00	
+	+	+		=	Cr\$	500,00	

Preço de Suprimentos e Equipamentos = US\$

100.00

110.00 110.00 120.00

5 1/4 HD 5 1/4 HD * 3 1/2 DD 3 1/2 HD	= Cr\$11.500,00 = Cr\$13.500,00 = Cr\$11.500,00 = Cr\$21.500,00	720 Kb 1.2 Kb 1.44 Kb	= US\$ = US\$ = US\$
--	--	-----------------------------	----------------------------

COLORIDA

PHESSURAS			
PSON LX810	=	US\$	340,00

NOVIDADES

JOGOS MSX I CHASE H.Q. (COMPL.) AUTO CRASS

ZONA 0 SPACE COMBAT MITSURE GATORU SUPER MARIO BROS 3 PRECO: 100,00 CADA

JOGOS A OAPTAGOS MSX I S/ MEGA

1942 DAIVA STORY IN EANTASY ZONE FINAL ZONE ELIGHT SIMILII ATOR HYDUDE II SUPER LAYDOCK

PRECO 200,00 CADA

JOGOS MSX II 720 KB AOAPTAOOS P/ 360 KB

DISC STATION 25 PIPELINE DE GURBY UNDEADLINES CHARTOR YOUMA KORIN **DEACH UP 3, 5, 6** FIRE HAWK- THEXDER I GREATEST ORIVER DRAGON DISK III ZIRCONE /MAPPER PRECO 100.00 P/ DISCO

DIGITALIZADOR PARA MSX II US\$ 180,00

FOUIPAMENTO

DRIVE 5 1/4 e 3 1/2 TRANSFORMAÇÃO

2.0 E 2.0 + KIT P/ DRIVE

MEGARAM

EXCLUSIVO SERVICO DE POSTAGEM E ENTREGA A DOMICÍLIO

OISTRIBLIOOR

- US\$ 430.00

AUTORIZACO OA:

 HITEK OISCOVERY NEMESIS

 MSX PARAMOUNT SYSTEM INF.

OVERSOFT INFORMÁTICA

Rua Moreia, 286 Fundos - St. 405 - Inhaúma - Rio de Janeiro - RJ Telefone. (021) 593-3113 - CEP 20 761

HORÁRIO DE ATENDIMENTO Segunda à Sexta -Sábado e Domingo -

13 às 24 h 8 às 24 h

Faca sua g end (c) (c)

TOY GAMES

INFORMÁTICA

PC

JOGOS **APLICATIVOS PERIFÉRICOS**

A TOY GAMES INFORMÁTICA

sional, novidades internacionais e garantia dos seus serviços.



1 e 2 MEGARAM MEMORY MAPPER

dispõe dos melhores jogos pare o seu PRODUTOS XSW MSX, oferecendo qualidade profis-

- Chave Mestre
- Versor
- Contrato Empresa Fluxo de Caixa

SOLICITE NOSSO CATÁLOGO GRÁTIS

Etiquetas DDX

SUPRIMENTOS

Livros e Revistas

Fites para impressora

Discuetes 3 1/2 e 5 1/4

Formulários contínuos

Drives: 3 1/2 e 5 1/4 Mega Ram Game Mega Ram Disk 256/512 e 768 Kbytes Modem de comunicação Expansor de Slots Cartão 80 colunas Kit de conversação pera 2.0 Kit de regressão Expert Plus

LANÇAMENTO

Placa para ligar seu PC em TV.

AMIGA

JOGOS **APLICATIVOS PERIFÉRICOS**

PROMOÇÃO

 A cada 10 jogos 1 grátis Preco especial pare pacotes de 100 logos

PERIFÉRICOS

- Drives 5 1/4 e 3 1/2
- Impressoras Modens
- Monitores

PC/XT - AT

DISCOVERY

Professional Publisher Screen Stelar MSX Post Maker

NEMESIS HITEK

Top Cerd MSX Turbo Page Maker Animador 3D Clip-Art Hello

INFORMATICA DESPACHAMOS PARA

ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO

Caixa Postal 7716 CEF 01064 São Paulo - SP

TOYGAMES

Rua Galvão Bueno, 714 - Conj. 16 Liberdade - São Paulo - SP Próximo Estação Metrô São Joaquim

Fone: (011) 277-4878

TODO O BRASIL

Codificação de Programas em COBOL

pós termos apresentado parte dos elementos das divisões descritivas do CO-BOL, neste artigo veremos como é o processo de codificação nesta linguagem. Evidentemente, nem tudo foi mostrado ainda, mas o que vimos já é o suficiente para iniciarmos a apresentação da codificação de programas em COBOL, o que já se torna imperativo para começarmos a evoluir no entendimento desta linguagem. Ao longo dos próximos artigos da série, veremos outros elementos do COBOL, mas já com o devido embasamento prático que este artigo inaugura. Foi por este motivo que recomendei, em CPU 25, a obtenção de um compilador COBOL para podermos iniciar. Antes de entrarmos no assunto, porém, será necessário comentar o que será usado.

O COMPILADOR COBOL

Existem vários compiladores oriundos do CPM, que também rodam so ho MSX-DOS. Entre eles estão o COBOL-80, o COBOL do COBRA, o CISCOBOL e o NEVADA CO-BOL, entre outros. Entretanto, por uma questão de uniformização, adotei o COBOL-80 da Microssoft como padrão nos programas-exemplo que señão apresentados. O uso do compilador da COBRA seá tuma alternativa, mas algum cuidado deverá ser tomado, pois existem algumas diferenças entre estes compiladordes. Caso você só tenha o COBOL da CO-BRA à mão, preste atenção nas considerações que porventura pareçam nas listagens.

Um exame importante que deve ser feito para podermos prosseguir, é a verificação do seu compilador COBOL. Na figura 1 está relacionados os arquivos que constituem os compiladores da Microsoft e da COBRA.

Para verificar qual é a versão do COBOL-80 que você possui, carregue o compilador, comandando "COBOL" no DOS. Neste ponto aparecerão os créditos do compilador e a versão. Para retornar ao DOS tecle CONTROL+C ou CONTROL+STOP. Oportunamente vertmos para que servem cada um daqueles arquivos. Por ora, verifique a integridade do seu compilador, levando em coosideração que os arquivos precedidos por um asterisco, somente nos serio necessários mais tarde, á medida que prosseguirmos. Entretanto, todos os outros arquivos deverão estar presentes no disco do compilador.

O EDITOR DE TEXTO

Ao contrário do Basic e do TURBO Pascal, que trazem um editor embutido, o COBOL trabalha com seus fontes previamente gravados em disco. Por isto será necessário dispor de um editor de textos para digitar os programasfonte.

Teoricamente, pode-se utilizar qualquer editor de textos, desde que este não grave códigos de controle ou formatação. Além disto, o conforto na tarefa de digitação deve ser levado em conta, pois o COBOL é muito pragmático no formato de seus fontes, como veremos adiante. Por isto, os editores mais indicados são aqueles que permitem uma operação bem orientada, contendo os indicadores de posição (linha e coluna). Um recurso indispeosável é o scroll (rolamento) horizontal, caso você trahelhe em 40 colunas. Consequentemente, alguns editores são inadequados para a edição de programas COBOL, como o MSX-WORD (MSX-TEXT, TASSWORD) e o MSX-WRITE (Redator Eletrônico).

Os editores mais indicados e que atendem estes requisitos são o MED, o SCED, o ED80, o ASTEX, ou mesmo o Wordstar. Entretanto, por incrível que pareça, o melhor editor é aquele embuido no TURBO Pascal, por sua velocidade de Impressão e pelas facilidades disponíveis, como os recursos de busca e substituição de palavras, auto-identação e tabulação palavra a palavra, atêm da possibilidade de rodar o COBOL, sem ter que voltar ao DOS. Se

CARLOS ALBERTO HERSZTERG A.RTIGO

você já trabalha com o TURBO Pascal, não hesite em usá-lo como editor para os programas COBOL.

O PROCESSO DE COMPILAÇÃO

Após a edição do programa-fonte, a próxima etapa será compilar o programa. O compilador lê o programa-fonte, convertendo o texto COBOL. em códigos de máquina e áreas de dados. Opcionalmente, o compilador poderá

gerar uma listagem de compilação na tela, na impressora ou em disco. Nesta listagem, os erros serão reportados, através da indicação das linhas onde eles surgiram, seguida da mensagem específica e do elemento que provavelmente gerou o erro. Como resultado da compilação, serão gerados um ou mais arquivos intermediários denominados programasobjeto, que ainda necessitam passar por uma nova etapa denominada linkedicão.

Os programas-objeto são códigos relocáveis, ou seja, não possuem um endereço de execução fixo. A passagem por esta etapa intermediária é necessária, pois os programasobjeto, na realidade, não possuem o código executável completo. A maioria dos códigos gerados na compilação, são chamadas que apontam para procedimentos contidos nas bibiliotecas do COBOL. Durante a etapa de liniedição, estas chamadas são ligadas aos procedimentos correspondentes nas bibliotecas.

Como resultado da compilação e link-edição, finalmente o programa executável é gerado. A figura 2 mostra esquematicamente todo

VERSÃO	COMPILAÇÃO	LINKIEXEG
COBOL-90 VERSÃO 3.XX	COBOL.COM COBOL 1.OVR COBOL 2.OVR COBOL 3.OVR COBOL 4.OVR	CRTDRV.REL COBLIB.REL L80.COM
COBOL-80 VERSÃO 4.XX	COBOL.COM COBOL.1,OVR COBOL.2,OVR COBOL.3,OVR COBOL.4,OVR	CRTDRY,REL COBLBX.REL DEBUG.REL SONTLIB.REL COBLOC LEO.COM RUNCOB.COM
COBOL COBRA	COBOL.COM COBOL.OVL COBBIE.OBJ RELOC.COM RELOC.OVL	RELOC.COM RELOC.OVR BIBL.COM BIBL.OVR

Figura 1

MSX FORCA

PROMOCÃO

Compre 10 jogos msx 1 normal, pague Cr\$ 500,00 e ganhe 2 grátis a sua escolha No Rio de Janeiro, entregamos a domicílio Solicite catálogo grátis

EXCLUSIVIDADE: MASTER CODER Cr\$ 7.000.00

MSX FORÇA

Rua Pedro Américo 378 SL 07 - Catete - Rio de Janeiro CEP: 22.211 - Tel; (021) 245-9265.

NOVIDADES

Jogos MSX 1: JOGOS MSX2

· AUTO CRASS 720K: ZONA 0 · EMERALD DRA-GENGIS KHAN GON (5 discos) SPACE COMBAT · D.C. CONECTION I MEGA PHOENIX (1 disco) MITSUME GATORU D.C. CÓNECTION (MEGARAM) III (1 disco) Cr\$ 150,00 cada (disco não incluso)

· RETURN OF FISLA (1disco) · BALANCE OF PO-WER (1 disco) · NYAN (1 disco) · CRIMSOM III (1 dis-

Cr\$ 200,00 por disco (disco não incluso)

JOGOS MSX2 ADAPTADOS DE

720K P/ 360K:
FEED BACK (2discos)

HERZOG (2 discos)
TETRIS (2discos)
UNDEADLINE (2discos)
YOUMA KORIN (3

YOUMA KORIN (3 discos) FIRE HAWK (4 dis-

cos)
GREATEST DRIVE
(4discos)

· ALESTE II (6 discos) Cr\$ 150,00 por disco (disco não incluso)



o processo.

MONTAGEM DO SISTEMA DE TRABALHO

Em virtude do espaço ocupado pelos arqui-



Figura 2 - Esquema de compilação

vos do compilador, do editor de texto e dos seus programas, será necessário criar dois ou três discos de trabalho, depedendo da configuração do seu micro contar com um ou dois drives.

Se vocé possui apenas um drive, é recomendável o uso de très discos de trabalho. O primeiro disco será o disco de edição, o segundo o será o disco de compilação e o terceiro o disco de execução, sendo que o primeiro deverá conter o editor de textos e os programas-fonte, o segundo conterá o compilador e o terceiro conterá os arquivos de link/execução e os programas COBOL executáveis.

Para criar estes discos de trabalho, especificamente os discos de compilação e link/execução, consulte a figura 1 para reconhecer quais são os arquivos envolvidos nas etapas.

Caso você possua dois disk-drives, apenas dois discos serão necessários, um contendo todo o COBOL e o editor de texto, e o outro contendo os programas-fonte e seus executáveis (.COM).

Neste caso, bastará utilizar o disco do CO-

O processo de edição/compilação/filix-edição é um pouco mais trabalhoso caso você possua somente um disk-drive, pois será necessário copiar o(s) arquivo(s) gerado(s) em cada uma das etapas no disco da próxima etapa. Considerando um programa denominado PROG, COB, este deverá ser editado e gravado nos discos de edição e de compilação. A próxima etapa será compilar o programa. O resultado é o arquivo-objeto denominado PROG, REL (ou PROG.OBI no COBOL COBRA) que deverá ser copiado no discos de link/excuejão. Finalmente, após a etapa de link/e coccusio. Finalmente, após a etapa de link, o arquivo executível PROG.COM será gerado. Consulte a figura 2 para compreender o processo.

O programa-executável poderá ser carregado como qualquer outro arquivo que tenta extensão "COM", podendo então ser testado. O processo de depuração (teste) será tema exclusivo de um artigo da série, especialmente o debug interativo que o COBOL-80 4.XX possui.

AS REGRAS DE CODIFICAÇÃO

LINHAS: Ao contrário de outras linguagens como o Basie, onde as linhas podem ter tamanhos variáveis, podendo ser continuadas logo ahaixo da linha atual, um programa CO-BOL é constituído de registros de linha com o tamanho máximo fixo. Além disto, existem "áreas de codificação" que devem ser respeitadas, como veremos adiante.

FORMAÇÃO DE PALAVRAS: As palavras em COBOL (nomes de variáveis, parágrafos e seções) deverão possuir 30 caracteres no máximo, sendo constituídas pelas letras de A a



A TERRA DO MSX

Revendedar autarizado DDX Micramputadares e Periféricos Literatura e Suprimentos Software Discovery, XSW, MSX Videa e muito mais Exclusiva Interface musical Midi-MSX Remetemas para todo o Brasil



ARTIGO

Z, os numerais e o caracter "-" (hífen). Uma palavra deverá começar sempre com uma letra de A a Z, não poderá terminar com um hífen e não poderá ser uma palavra reservada do CO-BOL. Abaixo estão algum exemplos de palavras inválidas e válidas com as respectivas analogías entre elas.

Palayras inválidas:

- ·SITUAÇÃO:
- Não é permitida acentuação.
- · DESPESAS+MULTAS:
- Caracter invalido ("+"). •13-SALARIO:
- Inicia com numeral.
- ·-CUSTOS:
- Inicia com hifen.
- · ALTERA-GRAVA-:
- Termina com hifen.
- ·DATA:

- Palavra reservada (DATA DIVISION).
 SCREEN:
- Palavra reservada (SCREEN SEC-
- REGISTRO-GERAL-DE-COM-PRAS-NO-PERIODO:

Mais de 30 caracteres.

Palavras válidas:

- ·SITUACAO
- · DESPESAS-E-MULTAS
- · DECIMO-TERCEIRO-SALARIO
- · NEGATIVO-CUSTOS
- · ALTERA-GRAVA-CONTINUA
- DATA-DE-HOJE ou DATA-PAGA-MENTO
- SCREEN-ENTRADA ou SCREEN-DA-DOS

		C	ODIFICAÇÃO COBOL	
MITEMA				POLHA de
ROGRAMA				RENTIFICAÇÃO
ROGRAMADOR				Lulium
		DATA		73 A
SEODENDIA 3 A				
050	12 14 15	M N	37 30 40 44 43 52 96 80	pt as
100			++++++++++++++	
150				
200				
250				
3:00				
350			**** *********************************	
400			 	
450			*************************************	
500				
5 5 0				
000				
0 5 0				
700				
7 5 0				
800				
950				
0 0 0				
050	+			
		LIB LIB		
HIMIT	thinn	THITITITI		111111111
			/ 	

Figura 3

RIGO

· REGISTRO-COMPRAS-NO-PERIO-DO

Outra regra que deve ser seguida, é o uso de letras maiúsculas ao longo de todo o programa-fonte, exceto, opcionalmente, nos literas alfanuméricos (strings). Apesar dos compiladores mais recentes permitirem o uso de minús-




Figura 4-Áreas de codificação

culas ou maiúsculas indistintamente, ainda é uma boa prática seguir a padronização. O COBOL é repleto de regras e considerações para codificação que, se não forem observadas, gerarão muitos erros de compilação ou mesmo de execução.

COLUNAS E ÁREAS

Quando o COBOL foi criado, os computadores da época não dispunham de terminais de vídeo. Por isto, a programação era realizada em folhas de codificação padronizadas. Os programas eram escritos à mão nestas folhas e posteriormente submetidas à leitora, que exigia a escrita em posições predeterminadas. Veja na figura 3 como eram estas folhas a

Mesmo com o advento dos terminais de vídeo

e dos microcomputadores, curiosamente estas regras foram mantidas. Aínda hoje, um programa COBOL deve obedecer à colunagem das antigas folhas de codificação. Acompanhe o format de um programa CO-BOL, observando as figuras 3 e 4.

Colunas de 1 a 6: área de numeração das folhas e das linhas. Nos compiladores para microcomputadores, esta numeração pode ser omitida, mas se for utilizada, deve obrigatoriamente respeitar uma ordem serülencial.

Coluna 7: deve ser usada para inclusão de caracteres de controle do compilador. Estes caracteres são:

* (asterisco) - Marca uma linha de comentário que será ignorada pelo compilador.

/ (barra) - Força (avança) uma pagina na listagem de compilação - (hífen) - Continuação de literal interrom-

D (letra "D") - Indicação de linha cuja compilação deve ser autorizada (para depuração)

```
IDENTIFICATION DIVISION.
  PROGRAM-ID. nome-programa.
I ALITHOR, comentário ... 1
INSTALATTION comentário ...
[ DATE-WRITTEN, comentário ...]
[ DATE-COMPILED. comentario . . . ]
[ SECURITY. comentario . . . ]
I ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION
SOURCE-COMPUTE comentário ...]
OBJECT-COMPUTER comentário ...]
[ SPECIAL-NAMES, sentença ... ] ]
INPUT-OUTPUT SECTION.
[FILE-CONTROL. sentença ...]
[I-O-CONTROL sentence ...] ]
  DATE-DIVISION.
FILE SECTION.
( descrição de arquivo (entrada FD)
 descrição do registro ... 1 ... 1
WORKING-STORAGE SECTION.
I descrição de dado ... 1 ... 1
LINKAGE SECTION.
descrição de dado . . . ] . . . ]
SCREEN SECTION
descrição de tela ... ] ... ]
 PROCEDURE DIVISION [[ USING [item-1 . . . ] : CHAINING [ item-2 . . . ] }]
| DECLARATIVES.
nome-seção SECTION, USE sentença.
I nome-parágrafo, [sentenca...]...]...
 END DECLARATIVES. ]
[ nome-seção SECTION. [ número-segmento ]
```

nome-parágrafo. [sentença . . .] . . .] . . .

Figura 5

Colunas de 8 a 11: área de início de seções (SECTIONS) e parágrafos denominada ÁREA A. Toda vez que for indicada a necessidade de ARTIGO

entradas na ÁREA A, a digitação deverá iniciar em qualquer uma das columas 8, 9, 10 ou 11, embora seja preferível iniciar as entradas na columa 8, pois na maioria dos editores, a tecla TAB leva o cursor justamente para esta coluna. Nos exemplos que veremos, todas as entradas dispostas mais à esquerta, estarão na columa 8. Columas de 12 a 72: o espaço entre estas colunas é chamado de ÁREA B. Nesta área estarão os comandos, sentenças e cláusulas. Qualquer entrada nesta área poderá estar em qualquer posição, desde a columa 12 até a columa 72 (inclusive). Nos nossos exemplos todas as entradas deslocadas para a direita estarão na columa 12.

Colunas de 73 a 80: área de identificação ignorada pelo compilador. Nenhuma linha poderá invadir esta área, o que significa que qualquer linha só poderá ir até a coluna 72 (fim da ÁREA B).

ESTRUTURA BÁSICA DE PROGRAMAS COBOL

A figura 5 apresenta o "esqueleto" de um programa COBOL, Não se assuste com a quantidade de elementos, pois muitas entradas são opcionais, e algumas só conterão comentários sem importância operacional, servindo apenas para documentar os programas.

As convenções adotadas na figura 5 são as seguintes:

• PALAVRAS EM MAIÚSCULAS: Palavras reservadas • PALAVRAS SUBLINHADAS: Palavras reservadas obrigatórias

· CHAVES []:

Escolha de uma opção das envolvidas

· CONECTOR "OU" |: Separação lógica de opções

Separação lógica de opções • COLCHETES []:

Entrada opcional

RETICÉNCIAS "...":
Reneticão opcional do que estiver antes

Estas convenções serão utilizadas em todas as oportunidades em que estivermos apresentando novos elementos da linguagem, portanto tenha em mente estas definições.

Note que a estrutura básica envolve apenas os elementos de organização dos programas COBOL, indicando a ordem entre as divisões (DIVISIONS), alem das seções (SECTIONS) e parágrafos contidos em cada uma das divisões. Repare também que todos os elementos formais apresentados na estrutura básica, deverão iniciar na ÁREA A. Cada menção da palavra "sentença" indica uma ou mais entradas nos parágrafos e seções, e deverão estar na ÁREA

O PROGRAMA EXEMPLO

Finalmente, após toda a descrição das regras de codificação, podemos dar início a apresentação de um programa COBOL. Não se trata, evidentemente, de um grande sistema nem, tampouco, representa um programa COBOL completo, mas ilustra aiguns elementos e técnicas da programação COBOL. Na figura 6 apresento o programaç auja saída foi gerada programação com programações que programa com progr



peio próprio compilador.

O programa faz a conversão de valores en dólares para cruzeiros e vice-versa. Por mais prosaica que a splicação do programa posas ex, recomendo que o programa seja digitado e compilado, para que se possa entender as "manhas" do COBOL. Na verdade, a maior utilidade deste exemplo não é a aplicação do mesmo, mas sim a comprensão das regras de codificação e do uso do compilador, além da apresentação, na prática, do que foi discutido nos artigos anteriores.

Ao editar o programa, observe bem o que está nas áreas A e B e tome cuidado com a pontuação, principalmente ao final das palavras. Observe que os asteriscos colocados na coluna 7 representam início de comentários.

Se, ao compilar o programa, surgirem muitas mensagens de erro, não se desespere. Anote os erros em uma folha de papel (ou acione o "cco" da impressora com CONTROL+P) e volte ao editor para corrigir o erro, observando a linha indicada. Há situações em que um programinha de 100 linhas cause 300 erros ou mais. Na maioria dos casos, apenas um erro poderá causar muitos outros, num efeto cascada. As vezes, a omissão de um simples ponto, é capaz de gerar inúmeros erros. Por isto, existem situações que a correção de um único erro detectado pelo programador, poderá reduzir os 300 erros para 30 erros ou menos.

O programa emprega muitos comandos de decisio incondicional "GOTO" semelhantes aos do Basis. Se você é um adepto da programação estruturada como eu, saiba que, apesar do COBOL não a suair comandos de estruturação (WHILE, REPEAT, CASE, etc.), é possível estruturar os programas, como veremos em outros artigos.

Para digitar o programa, utilize o editor de sua preferência, dentre aqueles já mencionados, e salve-o com o nome DOLARI.COB. Para compilar, use um dos comandos abaixo.

COBOL-80:

pressora)

- COBOL - POLARI
(compila no drive avual, sem listagem)
- COBOL, TTY:- DOLARIJR
(compila no drive atual, listagem na tela)
- COBOL, LST:- DOLARIJR
(compila no drive atual, listagem na im-

·COBOL ,TTY:=B:DOLAR1/R (compila no drive B, listagem na tela)

COBOL COBRA:

-COBOL E-DOLARI> ES

(compila no drive atutal, não lista)
-COBOL E-IDOLARI> R-CON:> ES

(compila no drive atutal, lista na tela)
-COBOL E-IDOLARI> R-LST:> ES

(compila no drive atutal, imprime)
-COBOL E-B-DOLARI> R-CON:>

ES
(compila no drive B, lista na tela)

Após a compilação, se não existirem erros nem advertências (warnings), deve-se realizar a link-edição do programa. Isto é feito da sequinte forma:

COROL:80

• L80 DOLAR1,DOLAR1/N/E (drive atual) • L80 B:DOLAR1,B:DOLAR1/N/E

(drive B)



S.O.S. MSX

A Melhor Solução ao Menor Custo

Assistência Técnica

Micros: IBM PC/XT-AT e MSX
Periféricos: recuperação de drives,impressoras, monitores e terminais
Serviços avulsos ou contratos (com garantia)

Faça já um orçamento e resolva seu problema...

Lique (011) 815-9089 - 210-2288 - 211-3673

Av. Brigadeiro Farla Lima, 1766 - Cj. 91 - Pinheiros - CEP 01452 - S. Paulo - SP



COBOL COBRA:

• RELOC E<DOLAR1; COBBIB> ES (drive atual)

• RELOC E<B.DOLAR1; COBBIB> ES (drive B)

Finalmente, após o programa ser compilados sem eros e link-editado, escutte-o comandando "POLLARI" ou "B:DOLARI". Como primeira operação, entre com a taxa do dólar, pois ela está inicializada com zero. Efetue algumas conversões com valores pequenos inicialmente, para testar o programa. A seguir tente uma conversão dólar-cruzeiro de US\$ 100.000,00 com uma taxa de Cr\$ 1.000,00. Observe que o "overflow" redundou na truncaerm do valor em cruzeiros.

Repare o resultado dos caracteres de edição aplicados nas máscaras dos valores e do uso de itens de nível 88, como descrito em CPU 22.

Uma observação se faz necessária com relação ao parigrafo SPECIAL/NAMES (CONTIGURATION SECTION) da ENVIRONMENT DIVISION, pois ele não bavia
sido sequer mencionado nas edições anteriores.
Neste parigrafo podemos realizar alterações
em alguns valores, nomes e procedimentos padrões do COBOL. Mas a principal sentença é a
indicada no programa. Esta sentença troca o

ponto decimal americano pela vírgula, permitindo a separação dos milhares com pontos e dos decimais com uma vírgula, que é a regra no país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, procurei dar ao leitor uma vison mais objetiva da programação COBOL, incluindo informações que constituem a base da compreensão desta linguagem. Por este motivo, considerei inadequada a apresentação de muitos novos elementos do COBOL, o que certamente causaria dividas ao leitor, pela quantidade de informações adicionais:

Apesar disto, passei o máximo de informações que o tema proposto exigia, de modo que se constituisse em uma fonte de consulta de fácil assimilação.

O programa apresentado nesta edição será usado no processo de refinamento e apresentação de mais elementos do COBOL, por isto é importante que o leitor aproveite o programa para que a codificação de programas em CO-BOL não suseite dávidas posteriores.

No próximo artigo apresentarei os elementos que foram usados no programa-exemplo e não foram comentadas, principalmente os comandos da PROCEDURE DIVISION (DIS-PLAY, ACCEPT, MOVE, COMPUTE, IF e GOTO).

Listagem do programa DOLAR1.COB

IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. DOLARI.
AUTHOR. CARLOS
INSTALLATION. DONUS E
DATE-WRITTEN. 18-12-91.
DATE-COMPILED. 18-12-91.

DOLAR1. CARLOS ALBERTO HERSZTERG. BONUS EDITORA. 18-12-91.

ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SOURCE-COMPUTER. MSX.
OBJECT-COMPUTER. MSX.
SPECIAL NAMES.

DECIMAL POINT IS COMMA.

DATA-DIVISION.
*-----WORKING-STORAGE SECTION.

01 VARIAVEIS-DO-PROGRAMA.

03 CRUZEIROS PIC 9(6)/V99 VALUE ZEROS. 03 DOLARES PIC 9(6)/V99 VALUE ZEROS. 03 TAXA-DOLAR PIC 9(4)/V99 VALUE ZEROS.

01 MASCARAS-DE-EDICAG

03 MASK-US PIC ZZZ.ZZ9,99. 03 MASK-CR PIC ZZZ.ZZ9,99. 03 MASK-TAXA PIC Z.ZZ9,99.

77 OPCAO PIC 9(01) VALUE ZERO. 88 OPCAO-VALIDA VALUE 1THRU 4. 88 OPCAO-TAXA VALUE 1. 88 OPCAO-DOLAR VALUE 2. 88 OPCAO-CRUZEIRO VALUE 3.

98 OPCAO-FIM VALUE 4.

INICIO.

ARTIGO

Listagem do programa DOLAR1.COB (Continuação)

MENU.

DISPLAY SPACE. DISPLAYSPACE

DISPLAY " SELECIONE" DISPLAY .

DISPLAY "1-ALTERA A TAXA DO DOLAR". DISPLAY "2-DOLAR PARA CRUZEIRO".

DISPLAY "4-ENCERRA PROGRAMA". **DISPLAY SPACE**

DISPLAY "OPCAO:".

ESCOLHE-OPCAO ACCEPT OPCAO

IF NOT OPCAO-VALIDA GO TO MENU. DISPLAY SPACE

DISPLAY SPACE IF OPCAO-TAXA GO TO VALOR-DOLAR

IF OPCAO DOLAR GO TO DOLAR CRUZEIRO. IF OPCAO-CRUZEIRO GO TO CRUZEIRO-DOLAR. IF OPCAO-FIM

STOP RUN.

VALOR-DOLAR. DISPLAY "TAXA-DO DOLAR". DISPLAY *-

DISPLAY "ENTRE COM O VALOR DO DOLAR: ". ACCEPT TAXA-DOLAR. MOVE TAXA-DOLAR TO MASK-TAXA GO TO MENU

DOLAR-CRUZEIRO

DISPLAY "CONVERSAO DOLAR-CRUZEIRO" DISPLAY DISPLAY "MONTANTE ME DOLARES: ". ACCEPT DOLARES. MOVE DOLARES TO MASK-US.

COMPUTE CRUZEIROS = DOLARES * TAXA-DOLAR . MOVE CRUZEIROS TO MASK-CR.

DISPLAY SPACE. DISPLAY MASK-US " DOLARES ".

DISPLAY "x " MASK-TAXA DISPLAY DISPLAY MASK-CR * CRUZEIROS".

GO TO MENU. CRUZEIRO-DOLAR.

DISPLAY "CONVERSAO CRUZEIRO-DOLAR". DISPLAY" === DISPLAY "MONTANTE EM CRUZEIROS: ".

ACCEPT CRUZEIROS. MOVE MOVE CRUZEIROS TO MASK-CR.

COMPUTE DOLARES = CRUZEIROS / TAXA-DOLAR . MOVE DOLARES TO MASK-US.

DISPLAY SPACE DISPLAY MASK-CR * CRUZEIROS*. DISPLAY ": " MASK-TAXA.

DISPLAY MASK-US " DOLARES".

GO TO MENU

инпитепрыв SUFTHREE MS# PLUS PC -81

E G G 40 352 072 0001-12 TRANSFORME SEU MSX EM UMA ESTA-ÇÃO GRÁFICA.... OU EM UM SINTETIZADOR PROGRAMÁ-

VEL... KIT 2.0 E 2.0+ PARA EXPERT-HOT BIT - DOPLUS

CARTUCHO F.M. CERTUCHO MEGA-MAPPER (BREVE) DIGITALIZADOR COM SUPER IMPOSÉ (BREVE) CARTUCHO MEGARAM

CARTUCHO MEGARAM-DISK OS PRODUTOS POSSUEM A GARANTIA

DE 1 ANO REVENDEDOR AUTORIZADO A.C.V.S

VISTA COM 10% DE DESCONTO OU EM 2 VEZES. SOLICITE MAIORES INFORMAÇÕES PELO TEL: (021) 263-1187

SUPER LANCAMENTOS

MEGARAM 1.1 DRAGON SLAYER IV MITSUNI GATDRU MEGARAM 2.0

> MALAYA EXPLORE 2.0 /720Kb RUNNING MASTER II ESMERALD DRAGON D.C. CONECTION I

MSX 1.1 SPACE COMBAT ZONA ZERO MEGA PHOENIX

EMUITOS CUTROS LANCAMENTOS ...!

SUPER EXCLUSIVIDADES

PACOTE DE JOGOS SEGA:GAMES COLLECTION

KONAMI GAMES COLLECTION + ASC II GAMES COLLECTION DISTRIBUIDOR

AUTORIZADO

HITEK - NEMESIS - A.C.V.S.

SUPER PROMOÇÃO OS PRODUTOS DA HITEK

COM 20% DE DESCONTO. LANÇAMENTO: PROFESSIONAL PAINT

ALIEN COMPUTER REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E EXTERIOR L'IDA.

BREVE: JOGOS/APLICATIVOS PARA PC/AMIGA - IMPORTADOS

SOLICITE INTEIRAMENTE GRÁTIS O NOSSO CATÁLOGO-SOFTWARE-

Porque pagar mais caro, se oferecemos o menor preço e a garantia nas gravações?...

OBS; DISCOS NÃO INCLUSOS. JOGOS NORMAIS MSX 1,10r8 50 00

JOGOS NORMAIS (ÜLTIMOS LANÇAMENTOS)C/\$ 200,00 LOGOS EM MEGABAM MSY 1 10/5 250 00 JOGOS EM MEGARAM MSX 2 0/2.0+Cr\$ 300,00

JOGOS EM FITA CASSETE A PARTIR DECIS 300.00 APLICATIVOS EM GERAL A PARTIR DE C/\$ 700.00 - GRAVAÇÕES EM DISCOS DE 3.1/2 E 5.1/4 - 360 Kb E 720 Kb

Av. Venezuela, Nº 131 - sala 412 - Praça Mauá - Centro - Rio de Janeiro - CEP: 20.081 - Fax. (021) 233-6697



MSX - PC - AMIGA

SOFTWARES p/ MSX

ANIMADOR 3D - Programa para computação gráfica no MSX que permite animação com shapes em 3 dimensões, além de slide show de telas gráfices

Preço: Cr\$ 33.125,00

PROFESSIONAL PUBLISHER - Programa que permite criação de páginas misturando texto e gráficos

Preco: Cr\$ 33,125.00

Etiquetas

• Drives 5.1/4 Cr\$

• Drives 3.1/2

· Impressoras

· Monitores

Joysticks

BKP - Sistema operacional que permite trabalhar com diversos diretórios, permitindo aínda opções para edição e recuperação de disco. Preço: CR\$ 25.000.00

Programas em 3.1/2 acrescentar CrS 3.000,00.

Cr\$

Cr\$

Cr\$

Cr\$

REVENDEDOR

AUTORIZADO

HITEK

ATENUAO

SOFTS EXCLUSIVOS DA HITEK. PROGRAMAS PARA MSX E AMIGA. PECA NOSSO CATÁLOGO. É GRÁTIS!

PROMOÇÃO p/ AMIGA PACOTE: 3 APLICATIVOS

1 - DELUXE PAINT IV + ANIMATION STA-TION + CALLIGRAPHER (3 discos) Preco: Cr\$ 20,000.00

2 - IMAGINE - 3D CONSTRUCTION KIT -WORD WORTH (3 discos) Preço: Cr\$ 20.000,00

* Disco 3.1/2 já Incluído

PACOTE: JOGOS

1 - FINAL BLOW + MANPITI SLAND (3 discos) Preco: Cr\$ 16.500,00

2 - LOTUS SPRIT TURBO R + PIT FIGH-TER (3 discos)

Preço: Cr\$ 16.500,00 3 - R-TYPE II + FINAL FIGHT (3 discos)

Preco: Cr\$ 16.500,00 4 - GREAT COURSES + LEMMINGUES

(3discos) Preço: Cr\$ 16.500,00

* Disco 3.1/2 já Incluído

SUPRIMENTOS

Disquetes 5.1/4 - Caixa	Cr\$	E
Disquetes 3.1/2 - Caixa	Cr\$	SUL
· Formulários contínuos - Caixa	Cr\$	SNS

Lancamento: CARTUCHO FM-PACK p/ MSX 1.1/2.0 e 2.0+ CrS 200.000,00

PERIFÉRICOS

Cr\$	
Cr\$	EE
	: i

 Monses · Interfaces · Expansores de Slots Cr\$

Cr\$

· Placa 80 colunas

Modens

- · Scanner CrS · Expert DD Plus Cr\$
- · PC XT/AT Cr\$ · Kit de limpesa
- para drive 5.1/4 Cr\$

NOVIDADES - ATENDEMOS TODO O BRASIL - ÚLTIMOS LANÇAMENTOS PECA CATÁLOGO GRÁTIS

Para efetuar seu pedido, envie cheque nominal ou vale postal à LUZIMAR GOMES DA SILVA. Caixa Postal 11.627 - CEP; 22022 - Rio de Janeiro RJ. Tel: (021) 234-5572 com ALEXANDRE das 20:00 hs as 23:00 hs (inclusive)

MSXDEBUG

Comandos para impressora

ma grande dificuldade que senti ao trabalhar com o MSXDEBUG foi a falta de uma saida impressa, principalmente nos comandos DASS e DISP. Creio que muitos susuários deste programa também tenham esta mesma dificuldade pois, afinal, é muito mais cómodo estudar uma listagem no papel do que nas poocas 24 tinhas da tela.

Por isto, após algum estudo, cheguei a uma solução intermediária que consistia num simples "hard copy" da tela, o que mo obrigava a inúmeras intervenções no teclado. Não era nem mesmo uma solução intermediária, era uma solução "mais ou menos", onde existiam vários "remendos" no código original além daquela trabalheira absurda para obter uma simples listagem desassemblada.

Entretanto, para solocionar tudo isto, apresento dois comandos que criei, após vencer a preguiça de estudar a farta documentação apresentada nas 14 edições de CPU em que o MSXDEBUG nos Soi entregue ainda como projeto. Estas 14 edições vão desde CPU 7 até CPU 20.

Enfim, eis os gloriosos comandos: LDISP e LDASS. Os nomes, evidentemente, têm analogia imediata com os comandos PRINT e LPRINT do Basic.

Redirecionando a saída

CARLOS ALBERTO HERSZTERG

ARTIGO

A maior preocupação qué tive ao elaborar estas rotinas foi a de não tocar no código original para, justamente evitar os erros anteriores. Mas como não mexer no código, se todos os comandos do MSXDEBUG têm saída exclusiva para a tela?

A solução foi simples, uma vez que o MSXDEBUG (em apenas duas rotinas de impressão na tela, localizadas em \$90B1 e \$0824. A primeira imprime o contestdo do registrador e a es segunda imprime uma "string" apontada pelo par DE e terminada pelo byte 00, sendo que ambas utilizam a rotina padrão CHPUT da

BIOS (\$00A2) para escrever na tela. Entretanto, existe uma outra rotina na BIOS que é bivalente, ou seja, imprime na tela ou na impressora.

Esta rotina padrão chama-se OUTDO (\$0018) e funciona do seguinte modo: Quando 6 chamada, ela pesquisa uma variável do sistema de nome PRTFLG (\$F416). Se o valor ali encontrado for zero a impressió será na tela e, em caso contrário, direciona a saída para impressora.

Como se vé, não é preciso remendar o código do MSXDEBUG, basta trocar o uso de uma rotina padrão por outra equivalente. Neste caso, OUTDO substitui CHPUT sem traumas e com a vantagem de se poder redirecionar a saída para a impressora, simplesmente colocando o byte OI em PKTFLG. É claro que para desviar a impressão novamente para a tela, deve-se recolocar o byte 00 nesta variável.

Por bora, faça as modificações da figura I, seguindo aqueles passos que nunca devem ser esquecidos. São eles:

FILL 4000 7FFF 0 (limpa a página 1) DLOAD MSXDEBUG.COM 4100

Proceda as modificações da figura 1 e salve o programa, preferencialmente em outro disco, com o comando DSAVE MSXDEBUG.COM 4100 60FF. Carregue esta nova cópia a partir do DOS e observe que tudo está como antes, apesar das trocas.

Os comandos LDISP e LDASS

Agora que o suporte para impressora está montado, já podemos implementar os coman-

ENDER	BALE	TROCAR
4B13	A2	18
4B2B	A2	18

Figura 1

ARTIGO

dos. Para isto, carregue a nova cópia, com o comando DLOADMSXDEBUG.COM 4100. A seguir digite os blocos da figura 2. Ao final, confira as somas apresentadas e em caso de discrepâncias, verifique os dados digitados.

Por fim, inclua os novos comandos nas tabelas de endereços e nomes, conforme apresentado na figura 3 e grave esta nova versão do MSXDEBUG com o comando DSAVE MSXDEBUG.COM 4100 6097. O comando LDISP imprime exatamente como o DISP, ou seja, gera 24 linhas (um bloco), mesmo que ondereço final seja apenas uma posição maior que o inicial. Para testar e ao mesmo tempo compreender porque optei pela impressão bloco a bloco e não linha a linha, ligue a impressora e digite os comandos abaixo, observando que os endereços propostos são intencionais.

LDISP 0B7B LDISP 0B7B 0C5B

Na verdade, o comando I DISP é um "dump" e. na maioria dos casos, busca-se dados legíveis, como se pode observar nos resultados das impressões. Mesmo em casos de busca de dados não legiveis, tal procedimento é mais prático, pois não é preciso estabelecer exatamente onde a impressão deve parar. De qualquer modo, a listagem linha a linha è perfeitamente viável e foi assim implementada no comando LDASS

O comando LDASS também não tem segredos e segue o mesmo procedimento de chamada do comando DASS, tendo é claro, um parámetro a mais que especifica o endereço (real) de onde a impressão deve parar.

Desassemble a páginabase por exemplo, com o comando LDASS 0 7F.

5FC2	CD	C9	68	ZA	88	0 D	22	F2		6982	θA	22	90	01	CD	18	88	21		
SECA	1F	ZA.	89	ėВ	E5	E5	CD	27	, t	698A	58	02	36	7F	23	36	C8	ΑF	[.6.	Pá.,
5FD2	09	28	84	CD	FΑ	68	E3	E1	. (6092										
5FDA	Di	Α7	EΒ	52	22	8F	θD	21	R"!	609A										
5FE2	F4	1F	22	98	10	3E	81	32	">.2											
SFEA.	16	F4	32	18	F4	C3	8C	10	2											
5FF2	90	00	0E	89	CD	05	80	87		6082	00	80	θθ	00	99	88	88	86		
SFFA	20	13	ZA	88	00	ED	58	FŻ	.4[.	688A										
6002	1F	CD	33	68	3E	ΦĐ	108	CD	3.>	60°CZ	88	80	99	00	66	66	88	66		
688A	8F	20	38	18	С9	21	€8	đА	.),,!,,											
6012	22	90	10	CD	18	08	ΑF	32	*2											
691A	16	84	C9	CD	FA	0A	21	91												
6822	8D	11	92	0D	01	24	80	36	\$.6											
662A	20	ED	88	CD	9A	08	CD	FΑ												
									. '. (69FA										
									ip											
684A	22	90	01	21	58	02	36	7E	"![.6.											
									06.>.2											
685A	32	18	F4	C3	99	91	99	00	2											
6962	θE	98	CD	05	00	87	20	16												
606A	CD	18	98	ZA	83	00	ED	5B	1+[
69.72	60	20	CĐ	33	68	3E	10	08	. '3'>''											
697A	CD	80	20	3E	18	C9	21	83	>!.	613A	9.0	99	00	9.6	60	99	80	80	• • • • •	• • • •
Sons	de	5F	CZ .	a 6	0B1	2	464	7												
			82																	

Figura 2 Testando a nova configuração

Antes de proceder aos testes dos novos comandos, observe suas sintaxes e acompanhe os exemplos.

LDISP inicio [fim] LDASS inicio fim [inicio deslocado]

Ohs: Os parâmetros entre colchetes são opcionais

INCLUIR NA TABELA DA ENDEREÇOS:

4CA6 C2 1F 1D 20 00 00 00 00 INCLUIR NATA TABELA DE NOMES:

4D37 4C 44 41 53 53 00 4C 44 4D3F 49 53 50 00 FF 00 00 00

Figura 3



Considerações finais

Jamais utilize CONTROL-STOP para interromper uma impressão. Para evitar desperdício de papel por conta de uma operação equivocada, desligue a impressora e mantenha pressionada a tecla ESC, até que o prompt "SIS" reapareça. O tempo de espera é pequeno, em 5 segundos no máximo, o controle é retomado.

Infelizmente não há como inibir o CONTROL-STOP na rotina OUTDO. Portanto, tenha o cuidado de não pressionar estas teclas

Os comandos apresentados, na verdade são pseudocomandos, pois simplesmente organizam seus parâmetros com as rotinas do MSXDEBUG e, em seguida, entregam o controle para as rotinas dos comandos correspondentes. Se você desassemblar LDISP ou LDASS, vai encontrar uma (e só uma) instrucão JP xxxx, onde xxxx é o endereço de onde comecam os comandos DISP ou DASS, após pegarem seus parametros.

Antes de encerrar, devo esclarecer que este artigo, bem como todos os procedimentos aqui descritos, foram analisados por Sergio Duric Calheiros que é, além de autor do MSXDE-BUG, editor técnico de CPU.

Listagens em ASSEMBLY dos comandos LDISP e LDASS

1005

200	
,7320309888388388394-14443939311	
p 193131300 Ceannin L	
A PER AN ARCHITECTURE LA	property (
: Altera/Brasser	1
6019C 6019E 60250 60250	- 1
1 Centaria as 50199	1
. Stelara: 1919P sticts (fue)	1
provide a backware across developed a little	(21771)
PRITELII ENU GERZIAN	
ANAPTE EQUIOFACEN	
CHERE LOS 0823H	
BTBAY LBU DRAHE	
CONVO ERU (GLAH	
LHDIN LIN DEETH	
ENDATE LIFE DOING	
CRLL LGD DELEH	
CDM12 EBU 0927M	

.PMSS 20184

[J] [J] [J]	DAFAM 98.,00918 01.,0092H 00.,28H 041.1,26H	y C'yaa do am'can do comando 015
LRU 10 LP PUSH	(LNDATE),HL	: Pega l paraweira, g centaria 1 a guerda de LHOIM
JA CALI	CDMV2 2,1015P1 CDMVB (SP1,HL HL	Besala processo para o 2 paraelra, aando esta apcaceal
LB LB LB LB LB	[LHOFTR), HL ML,GETESC (0198H), HL ML,B258H [ML(,7EH	Truca DN.S SETCHM (90MDB) As 0 par CALL DCTESC

- DRIVE 6 1/4
- . PLACA SO COLUMAS
- · MDDEM DE CDMUNICAÇÃO MEOARAM DISK 286 KB
- MEGARAM OISK 612 KB
- · MEGARAN OISK 766 KB · INTERFACE DUPLA PIDRIVE
- · IMPRESSORAS

- · TRANSFORMAÇÃO P/2 · O
- · MONITORES

mil80 thles \$500E1 mara sacressors Min troca TAN per aspars Esecula DISP no aspranors

- . EXPANSOR DE SLOT (C/4SLOTS)
- · OABINETE PIDRIVE CIFONTE FRIA

Catálogo Completo Cr\$ 2.000,00. Atendemos todos os estados em 24 horas via SEDEX. Para fazer seu pedido, envie cheque nominal com carta detalhada para MSX-SOFT INFORMÁTICA.



Matriz: RJ - Av 28 de Selembro, 226 Loje 110 VILA SHOPPING - RJ - CEP 20551 - TELS - (021) 284-6791 e 254-1549 Fillal Curtiba Av 7 de Setembro, 3 146 Loie 20 SHOPPING SETE CURITIBA - PR - CEP 80010 - TEL. (041) 232-0399 Filial São Paulo Rue Luis Goes, 1.466 S/2 e 3 · VILA MARIANA · SÃO PAULO · SP · CEP 04043 TEL. (011) 579-8050

IN PRINTS A

LI INWITELA



Listagens em ASSEMBLY dos comandos LDISP e LDASS (continuação) EMPLIA: N. . 6 Budge IEPPU LBASS: CALL BTD07 ; Pega undersoa sescial e float HL. | EMOFLE | Buarda o moderne final (EdSFLM), Ht : em vars vel sutarna Principles METTER (48458) LD M., IENELS) | Processa paraetro agcional. Tests a fecia ESC. ; India es auforms lescont e famil. BOTH II CALL COMEZ : Verifire 3' excesire JH T.LBASSI ; Worldow window to teclete RE1090: 17 - 0,000 CALL CONVO El ISPI,HL LOASSIT POP 110 i in FRC est presuppado, finaliza pop or LD HL, [EXDATUL LD DE, CENDFLAL ; fega a sedar-so stust ANT SEC HILE : Page o enteres frasi-TOTRENT.HL Coape a so principal I TRCIN (SETA ANALIS) HL.SETESC L Traca CALL BETCHN (MOMER) ea 1986 L par CALL BETESC : Se stunicational, continue repressia CALL DETEST : Burecions sa'és de retura 10 6,138 r Sacta (ESD) rentra ha d | BUTDG |Bica \$60|DI para impressura ; Não Lroca TAB ger mapare IHAMPTRI-A ; Reacon enforce de RETOR cerren in a needle 20 10204 : Execute DASS na sepreasora LD HL,02586 | Report a Marc criginal | ed MOSA (CP N7F) | (AEL 1) DEDECH: Did 0 DE B. 13 (NL),008H 109 A ; Report of the service : Rotine DETERC - Substatel GETCHR (#09E8) children feetlass / Teals a Lecla ESC. rapt 128 : Testa os entereos sauciel e final. I RETESC: LD E,00H : Varifico atatua do Leciado DALL 5 .180 N/ A ; Se ESE est greasporada, finaliza JM MI. BETES2 : Pesa o undaras da castrulo alual LB HLIEGRANIS HSTREBUT Canada 17859 THE RESIDENCE : Page o medaran final : Compara da endareos CALL DIRECT : Allaru/Husges: LD A,006 ALORE BIRED REI E | Se atual(ofinal, continue impressio CALL BEIES2 Continue on MIDEC LD A, 13H i "Tarla (ESE)" RET : Sintamm: LDASS injoin the uni-reals i Regona enderes da SETEM BETESS: LD RL,DAESH 1.0 (10408) .80 DALL CRUE PRITEIR FOR DERIGH SER A i Resour salda no video REAPTH COLL CEASER LD (PRIFIG). A : Volta e fisellis EMPRE EOU 0033N STORT EUU DRYAH real 128 91307 EDU 0809H 03: D EDNYD ERU DREAM ENDLE EDU GORTE ENDEL FOIL STREET ENDATU ENU DONNH CHIE FOR BOLISH



-\$GFT BILL-

COMPANY FEEL DECTH

SOFT BELT MSX-1

Tel (011)92 5488 CEP 03028 - Seo Faulo - SP

JOGOS E APLICATIVOS PARA MSX-1 JOGOS, MEGARAM, APLICATIVOS EM DIS-

COS 3 1/2 E 5 1/4 • Temos mais de 2000

Os melhores do mercado
 Os ultimos lançamentos vindo da Europa

SUPER PROMOÇÃO Cada 5 jogos 2 grá tis a cada 10 jogos 4 gratis a escolha A cada 5 aplicativos 1 grátis a cada 10 2 gratis SOLICITE SEU CATÁLOGO!

PERIFÉRICOS

- Kit para drive DDX
 Flop ou acionador DDX
 Drives completos 5 1/4 ou 3
- Cartucho Megaram
 Formulários contiuos
- DDTV
 Temos micros novos e
 usados

PC-XT-AT

Lançamento FLOW CHARTING PLUS

Cópias Originais c/ manual 30 000,00 c/ despesas includas

Descrição do programa Editor de texto e grafico c/ shapes

CAPA

APLICAÇÕES GRÁFICAS NO MSX

A utilização do microcomputador em criação e manipulação de gráficos não é recente. Ao longo dos anos e com a disponibilidade de novos recursos computacionais, os programas e as aplicações que utilizam gráficos também se tornaram cada vez mais sofisticadas. Quem pensa que o MSX não acompanhou ou não tem capacidade de acompanhar esta evolução, engana-se, Mesmo as primeiras versões desta excelente máquina possuem programas (muitos destes, totalmente nacionais) que, se não encantam, impressionam.


Neste artigo, o leitor poderá comprovar que a arquitetura do MSX, facilmente expansível, também prové recursos que o tornam ferramentas poderosas quando preparado corretamente.

JULIO

CESAR

MARCHI

SII VA



DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS

Para quem é programador, provavelmente um dos sistemas mais fascinantes e talvez mais complicados e/ou trabalhosos para se desenvolver, é aquele onde haja a necessidade de gera-

ção de algum tipo de gráfico.

Todo práfico, seja no papel ou na máquina. tem por trás alguma equação lógica, mesmo que este seja uma simples reta, uma curva ou uma forma peométrica comuns. Vocês devem estar se perguntando: -Para que eu vou querer fazer um cálculo para gerar uma reta? ou então: -Para que vai me servir uma curva? A resposta é a seguinte: Para tudo! Veiamos um simples exemplo: digamos que você tem uma empresa e queira gerar gráficos de barras sobre os faturamentos de alguns meses, ou então uma curva sobre o andamento da empresa. Em amhos os casos seria necessário um cálculo sobre os dados da empresa para transformá-los em coordenadas de tela. Simples, porém quase tudo nas aplicações gráficas passam por estes tipos básicos de equações, excedendo é claro, os programas que são feitos exclusivamente para criação de telas (GRAPHOS, AOUARE-

Um exemplo mais explícito e atual dos cálculos existentes nas aplicações que geram gráficos é o sistema conhecido como CAD (Computer Aided Design ou Desenho Auxiliado por Computador). Para aqueles que não conhecem, o CAD é um sistema onde se desenha uma figura em duas ou três dimensões e pode-se rotacioná-la em qualquer dos eixos X ou Y (ou Z quando em três dimensões). É possível também ampliá-la ou diminuí-la (zoom-in ou zoom-out). Este recurso serve para desenhar certos detalhes que não seriam possíveis devido às restrições na resolução gráfica, evitando assim a necessidade de "particionar" o projeto. Vide o exemplo da figura 1. Este tipo de programa é tão complexo, que a equipe de

programadores (geralmente nas linhas acima de 16 bits, os programadores trabalham em equipe) é auxiliada por Matemáticos, Engenheiros e muitas vezes até por Físicos. Há também outro problema, o limite de cálculo do micro, que quando estourado gera o famoso overflow. Para sanar este problema, forma criados os co-processadores aritméticos. Estes aumentam a capacidade de cálculo do micro (consequentemente aumentam também a precisão dos mesmos). Infelizmente, estes não existem para a linha MSX.

Para quem acha que um programa deste tipo é um privilégio apenas para quem tem um PC ou Amiga, é por que não conhece a capacidade de seu micro. Já existem programas

deste tipo para o MSX, um exemplo é o CAD da CALÉU PROJE-POT

Falando ainda de CAD, um exemplo ótimo seria o jogo Elite, que é todo feito sobre este processo. Agora, observe um fato interessante: na apresentação das naves, a velocidade de rotação é excelente, enquanto que, no jogo, a simulação de CAD já não é tão boa. Isso ocorre por que na apresentação as coordenadas dos pontos não precisam ser calculadas, pois já estão prontas, entretanto, no decorrer do jogo, a movimentação é calculada sobre os movimentos do jogador. Como os cálculos são feitos por figura é ponto-a-ponto (todos sabemos que uma reta é constituída por pontos), a

Listagem 1

quantidade de pontos acesos, obviamente, influirá na velocidade da movimentacão e rotação das figuras, Isso porém, não quer dizer que o MSX seia incapaz de trabalhar com CAD em rotação natural. Na realidade, existem fórmulas para se minimizar tempo em cálculos e plotagem de pontos. Tenha como exemplo o pro-

graminha da listagem

1, que, mesmo em tela de textos, exemplifica duas formas simples de se imprimir a mesma coisa com uma substancial diferenca de velocidade. Numa tela gráfica, dependendo do "macete" usado e da equação, é possível obter uma difereca de mais de 10 (dez) vezes na velocidade de plotagem. Estes processos são usados no ANIMADOR 3D, que surpreendeu na sua capacidade de movimentação de figuras, na velocidade dos cálculos e plotagem de pontos (sem falar nos recursos disponíveis). A partir da análise deste software, também publicada nesta edição, feita pelo Carlos Alberto Herszterg, imagine: se o MSX 1.0 tem a capacidade de fazer tudo isso, pense em que os 2.0, 2.0+ ou

	COR	RESOLUÇÃO	SPRITE
SCREEN 0	PALLETE	80 col. X 26 lin.	
SCREEN 1	PALLETE	32 ool. X 25 lin.	Tipo 1
SCREEN 2	PALLETE	256 X 191 pixals	Tipo 1
SCREEN 3	PALLETE	256 X 191 pixels	Tipo 1
SCREEN 4	PALLETE	256 X 191 pixels	Tipo 2
SCREEN 5	PALLETE	256 X 212 pixels	Tipo 2
SCREEN 6	PALLETE	512 X 212 pixels	Tipo 2
SCREEN 7	PALLETE	512 X 212 pixels	Tipo 2
SCREEN 8	256	256 X 212 pixels	Tipo 2
SCRENN 9			
SCREEN 10	PALLETE	256 X 212 pixels	Tipo 2
SCREEN 11	12499	256 X 212 pixels	Tipo 2
SCREEN 12	19268	256 X 212 pixels	Tipo 2

o Turbo R são capazes!

Existem outros problemas no desenvolvimento de softwares que atuam em tela gráfica. O programa fica mais extenso, mais trabalhoso e o programador deve ser muito criterioso, pois, convenhamos, não bá nada pior do que sujeira na tela. Por outro lado, todo este trabalho é compensador com o resultado final, que na maioria da vezes, pode ser considerado exce-

É claro que a capacidade do micro também ajuda. Por exemplo, num MSX 2.0, a resolução gráfica e a quantidade de cores não são muito maiores, como mostra a tabela acima.

A pallete, que deve ser uma novidade para muitos, nada mais é que um conjunto de cores. Porém, estas cores podem ser modificadas pelo usuário dentre 512 possíveis combinações. Como o MSX 2 trabalha com 16 palletes, onde

	10 SCREEN 0:CLS:KEY OFF:WIDTH 40
	20 PRINT "Tecle algo para
	impressão normal!";:K\$=INPUT\$(1)
	30 LOCATE 0,2
	40 FOR I=1 TO 800
	50 PRINT CHR\$ (255);
	60 NEXT
	70 PRINT:PRINT "Tecle algo";:
	KS #INPUT\$ (1)
	80 CLS
	90 PRINT "Tecle algo para
	impressão acelerada!";:K\$=INPUT\$(1)
l	100 LOCATE 0,2
ı	110 AS=STRING\$(40,255)
l	120 FOR I=1 TO 20
ı	130 PRINT AS;
ı	140 NEVT

ENTRE NESSA RODA





GAMES

GAIVIL	
1000 MIGUA (PAL) ABC BOXING. ANGTHER ANGTHER WORLD. BRO OF PREY. COMPSE CORPSE. CEVIOUS OESIGN. OURLE CORACON III. GUBLE CORACON III. GUBLES (PAL). HEMDALL KILLER BALL KNIGHTMARIE. KNIGHTS OF THE SKY. UFE & DEATH. MEAR PHOENIX. MEAR PHOENIX. MEAR PHOENIX. MEAR PHOENIX. MEAR TWINS SEARCH FOR A KING (PAL). BRACE ADE II. THAN TUFFLE II. THRUMULUS. UTIMA V. WORLD CLASS RUGBY.	2 dissors O1 disco O1

PRECO: C/\$ 800,00 POR DISCO (DISCO NÃO INCLUSO)

UTILITÁRIOS

PRECO: C/\$ 1,500,00 POA DISCO (DISCO NÃO INCLUSO)

WALKER (2 Mb.)	

PRECO CAS 1.500,00 POR DISCO (DISCO NÃO INCLUSO)

DIGIPAINT III [inglês]

COMMODORE AMIGA

MANUAIS - PREÇO SOB CONSULTA DELLIXE PAINT III (português) SCULPT 40 (português) VIOEO TITLER (português) WORK BENCH (português) ELAN PERFORMER 2.0 (português) DIGIPAINT III (português) TURBO SILVER (português) AEGIS ANIMATE 30 (português) LIGHT WAVE MODELER MANUAL (português) PAGE PUPPER PLUS F/X (inglés) DELUXE PAINT II [inglês] THE DIRECTOR (inglés) THE DISK MECHANIC FORMS IN AEGYS SOUNO X (inglês) 3D PROFESSIONAL (Inglès) UGHT WAVE 30 MANUAL (ingles) AMOS THE CREATOR [ingles] TURBO SILVER (inglés)

Criscia DAMARQUININO CAMILO

otocomposição DEGRALIS - Tel: 221-0204

ENVIE OISCO PARA GRAVAÇÃO OO CATÁLOGO [GRÁTIS].





PROMOÇÃO!!

Segunda coleção Konami maie 10 jogos imperdiveis

Cr\$ 6.000,00 (em 5 1/4) Cr\$ 7.500,00 [em 3 1/2]

Funcionam em todos os micros da Linha MSX inclusive no PLUS e DD PLUS

Se você perdeu a primeira coleção, einde há tempo. São 20 jogos de KONAMI para enriquecer o seu acervo.

Crs 9.000,00 (em 5 1/4) Crs 10.500,00 [em 31/2]

Funcionam em todos os micros da iinha MSX inclusive no PLUS e DD PLUS

ESPECIAL PRIMEIRA MAIS A SEGUNDA COLECÃO

Cr\$ 12.000,00 em 5 1/4 Cr\$ 15.000,00 em 3 1/2

GRAPHICS MSX 2

VIDEO GRAPHIC PHILLIPS SHAGARAKU PIXEL 3D MICHELANGELO DD GRAPH

VIDED GRAPHIC MATSUSHITA

PRECO CIS 1500,00 CADA (DISCO N INCLUSO) • Compre 2 e ganhe 1 à sua escolha •

MSX NOVIDADES

IAIOV	
PAYASO MAGICO I msx 1 PAYASO MAGICO II msx 1 MOTORISTA ESPACIAL msx 1 AUTO CRASH msx 1 ZONA ZEFO msx 1 GENGIS KHAN msx 1 MEGA PHOENIX msx 1 SPACE COMBAT msx 1 MTSUME GATORIJ msx 2 AMTSUME GATORIJ msx 2 PREUNE OEGORBY msx 2 PREUNE OEGO	Kb (reciocinio) Kb (demo)

BCL Olon		
PREÇOS:	Cr\$ 500,00 (POR JOGO) Cr\$ 800,00 (POR JOGO) Cr\$ 800,00 (POR JOGO)	
max 2 . megaram	Cr\$ 800,00 (POR JOGO) Cr\$ 800,00 (POR JOGO) KbCr\$ 1,500,00 (CADA UMA)	
OEMOS max 2 . 720	KB	

PARA EFETUAR O SEU PEDIDO ENVIE SEU NOME, ENDE-REÇO E INFORMAÇÕES PERTINENTES AO SEU EQUIPA-MENTO, BEM COMO UM TELEFONE PARA EVENTUAIS WEIVIO, DENI GONIO GINI TELEFONE PAPA EVENTUARIS CONTATOS, JUNTAMENTE COM UM CHEGUE NOMINALA:



TAKERU SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. RUA SETE OE SETEMBRO, 92 / 2210

CENTRO - RIO DE JANEIRO CEP: 20050 - TEL: (021) 232-0650

PARA PEDIDDS ABAIXO DE Cr\$ 6,000,00, ACRESCENTAR Cr. 1.500,00 DE DESPESAS POSTAIS DISQUETE 3 1/2: Cr\$ 2.500,00 DISQUETE 3 1/2: Cr\$ 2.500,00

UMA SOFTHOUSE ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA estas estão inicializadas para simularem as 16 cores do MSX I, o usuário não nota a diferença. Por exemplo, se você desejar mudar a cor 5 (azul claro), basta mudar o fator RGB (Red-Green-Blue ou Vermelho-Verde-azul) da pallete de número 5 que são R-2, G-3 e B-7, Sas screen 8, 11 e 12 as cores são escolhidas não pela pallete mas sim pelo seu número. Por exemplo: Color 200,19,0.

No caso dos Sprites, o Tipo-1 é o normal do MSX 1. A única diferença entre o Tipo-2 e o Tipo-1 é que o Tipo-2 aceita uma cor para cada linha do Sprite.

Um detalhe que não pode ser deixado de lado, é que as sereens 5, 6, 7 e 8 são quase duas vezes mais rápidas que a sereen 2 e as sereens 10, 11 e 12 são ainda mais rápidas que suas antecessoras.

Como visto, é muito mais ficil e eficiente promars num MSX 2 que num MSX comum, sem contar que as sercens acima de 5 não possuem o problema de "borrar" quando se plota um Pixel ao lado de outro com cer diferente. Outro fator é que a sercen 2 é dividida em 3 partes, enquanto as outras são uniformes, facilisando assimo o trabalho.

A screen 9 não esta indicada pois não existe no kit 2.0+ brasileiro. As screens 10, 11 e 12 são exclusivas do 2.0+.

APLICAÇÕES GRÁFICAS NO ENSINO

Seguindo a teoria de que uma imagem vale mil palavras, nada melhor que um micro para exemplificar em poucos minutos o que um texto levaria, provavelmente, algumas horas. Por exemplo, imagine que você seja um professor de Quimica e teria que ensinar a seus alunos o processo de migração dos elétrons entre as camadas de um átomo. Você podería usar um texto, o qual teria de ser altamente detalhado e cansativo. Poderia usar algumas gravuras ou o micro. Dentre os três, o mais fácil seria usar as gravuras, entretanto, o mais eficiente seria o micro, pois com ele você conseguiria a animacão eráfica necessária para simular visualmente como se da o fenômeno. Pense da seguinte forma: se uma imagem vale mil palavras, imagine uma simulação gráfica com movimentos. Seria como comparar uma fotografia a um filme. Existem vários softwares que

permitem produzir tais demonstrações, como é o caso do StoreBoard no PC ou o ANIMADOR 3D PRO-KIT SCANNER, etc. no MSX.

Aplicações gráficas no ensino não param por al. Existem programas, por exemplo, que ensinam várias coisas pelo método visual, inclusivo a operar o próprio computador. Olhando figuras na tela e seguindo os passos que o micro indica, a pessoa vai aprendendo enquanto opera (de maneira similar ao programinha de apresentação do MSX).

Para quem acba que isso é só para novatos, este engando. A Borland Corporation por exemplo, inclui nos pacotes mais avançados de seus produtos para IBM-PC (Turbo Pascal, Turbo C++, etc...) um programa específico para cada sofiware denominado TOUR. Este programa "passeia" pelo sofiware, apresentado cade menu e mostrando o que cada opção faz de uma forma visual, simples e clucidativa (muito melhor do ou ler o manual).

Para as crianças, foi criada a linguagem LOGO. Acredito que muitos tenham ouvido falar desta linguagem. Porém, com certeza, poucos chegaram a conhecê-la ou explorá-la esta linguagem fém ajudado a fazer com que as crianças se interessem pelo computador. Para isso, é usado um ambiente onde o cursor é uma tartaruguinha que, com simples comandos, desenha, pinta, eserve, apaga e etc, fazendo com que a criança, brincando, aprenda e se familia-rize com a máquina. A linguagem LOGO, também tem ajudado muito no tratamento de pessoas excepcionais.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS


Para quem trabalha com arquitetura, engenharia ou eletrònica (entre outras), sabe o quanto é cansativo o traçado no papel. Já no micro, temos a liberdade de traçar, movimentar, apagar, copiar, aumentar, diminuir, etc., enfim, é possível fazer quase tudo com o seu projeto. Fora estas comodidades, o micro ainda pode lhe possibilitar acesso a uma biblioteca de figuras que facilitam o trabalho de criação, como também em muitos casos, detectar eventuais erros que poderiam passar despercebidos pelo projetista, No caso da eletrônica, temos como exem-

Continua na página 50


Dê a partida do seu computador com

BKPDOS

BKPDOS 2.0



Dispondo de diversas opçõas de insteleção, o usuário do BKPDOS pode configurar o programe para trabalhar com o peritérico desejado: 80 colunas, MEGARAM Disk, Drive de ecesso por porta ou memórie, monitoras coloridos e monocromáticos.



Dentre es terrementas male evançacies pere e menutenção/editoreção de disco, esta tem ume evolução radical em releção ao que existe no mercado, agore o editor mestre o setor em forms de Mneumônico 250 e texto conforme e figure, elém de dispor de processos de Busca, Impressão, Arthuidos de Offest. Operação em várias beses, etc.,



Totalmente interetivo com o usuário o sisteme dispõe de diversos tipos de interfeces de elto nívei: Help on Lins, Menue Puli Down e epresentação por meio de jansias.

Dentre os diversos módulos do sisteme com suas várias funções temos e possibilidade de fazer Backup'e de discos, catalogeção de diretórios, formetação de discos com crieção de Label's, restaureção de diretórios e erquivos, e diversas outras opcões.



Possulndo ume interfece de alto nível, o usuário pode selecionar e mover seue arquivos pare um outro sub-diretório ou disco utilizando e MEGARAM como Buffer de cópie como mostra e figure, atém de permilir fezer renomesções, delegões, execuções e xamas das satuturas de requivo e mudenças dos seus atributos.

PARA EFETUAR SEU PEDIDO ENVIE CHEQUE NOMI-NAL NO VALOR DE Cr\(\frac{1}{2}\)5.000,00 (VINITE E CINCO MIL CRUZEIROS) À J\(\tild\)110 RENATO SOARES VELLO-SO. CAIXA POSTAL 11\(\tild\)627 - CEP. 22.020 - RIO DE JANEI-RO - RJ. SE PREFERIR EM DISCO 3.1/2 ACRESCENTE Cr\(\frac{3}\)1.000,00 (TR\(\frac{2}{2}\)5 MIL CRUZEIROS).

PRAM

Simulador de Plotter

s usuários do MSX puderam verificar, através de CPU, o recente lancamento da empresa TOQUEBYTE. Trata-se de um software, no mínimo inusitado desenvolvido para a linha: um simulador de Plotter. Inusitado não só por esta sua descrição, mas principalmente pela incrível resolução de 480x767 que oferece. Na verdade, o lancamento da PRAM trouxe ao MSX uma alternativa para contornar a limitacão da capacidade gráfica da tela de maior resolução nos micros da série 1.1, a SCREEN 2, que é de 256x192. Se você fizer as contas, verificará que a PRAM consegue gerenciar uma resolução quase 7,5 vezes maior do que a tela.

É claro que a simples instalação da PRAM no MSX não aumentará o número de pixels (pontos) da tela, mas dará subsídios ao usuário para gerar saídas impressas do tamanho do papel. Tudo isto poderá parecer confuso àqueles que já observaram o funcionamento de aplicativos de composição de páginas (Desktop Publishing, Page Maker) que também geram saídas impressas do tamanho do papel. A diferenca entre PRAM e estes programas, reside no fato da PRAM criar uma saída gráfica para o desenvolvimento de várias aplicações gráficas, mesmo que seja exatamente um aplicativo

destes.

MAISE

CABLOS HERSZTERG

A PRAM em detalhes

Antes de descrever o programa, é necessário esclarecer que o termo "PRAM" (leia-se "pê ram") criado pelo autor do programa, Antonio Ferrão Neto, significa Printer-RAM, numa analogia ao termo "VRAM", normalmente associado à memória de vídeo do MSX (Vidco-RAM).

A PRAM, na realidade, não é um programa, mas um conjunto de rotinas (desenvolvidas em Assembly) que gerenciam o uso de uma grande região da memória para criação de quaisquer projetos gráficos que exijam o uso de toda a

extensão do papel no formato A4. Esta região da memória é a Printer-RAM, que poderá ser editada, visualizada na tela ou impressa com as rotinas do produto. Sob ponto de vista operacional, a apresentação da PRAM como um "simulador de Plotter", é plenamente justificável pelo fato de ambos trabalharem com os mesmos elementos: retas e pontos.

Quando falamos em gerenciamento de aplicações, estamos nos referindo a possibilidade da PRAM poder se comportar como um driver (gerenciador), apesar de poder fazer mais do que manipular a Printer-RAM do modo como foi exposto. Na verdade, a PRAM, uma vez instalada, cria um ambiente que dá suporte para criação de aplicações (ou aplicativos) que esteiam além da capacidade gráfica do MSX 1. Este ambiente é a forma como os programas podem interagir com a PRAM, de modo que todo o processo de edição e impressão das páginas sejam entregues às rotinas específicas, cabendo ao aplicativo apenas as tarefas de entrada e organização das linhas e pontos que compõem os gráficos. Estes dados deverão estar gravados em disco, em arquivos-texto (ASCII) gerados por qualquer linguagem.

Outra forma de criar aplicações por cima da PRAM é aproveitar o espaco disponível, para criação de programas que escrevam diretamente na PRAM, como seu autor demonstrou em CPU 25. Todavia, tanto no manual quanto no artigo, o autor recomenda o uso dos arquivos-texto de dados, pois haverá situações nas quais os programas podem ser incompatíveis com as restrições impostas pela ocupação da PRAM na memória (figura 1).

Os arquivos da PRAM

O disquete do produto conta com 24 arquivos, entre eles programas de demonstração e apoio. O núcleo da PRAM, entretanto, está em dois arquivos, LINLIM.BIN e REL.BIN, cujos significados dos nomes o manual não indica. Outros programas que fazem parte da PRAM, estão nos arquivos CARGA.BIN e RELO-CA.BIN.

O arquivo LINLIM.BIN contém as rotinas de edição da PRAM. São elas: a limpeza da área de memória (rotina LIMPAR), colocação de pontos e linhas (rotinas PONTO e LINHA, respectivamente). Já o arquivo REL.BIN, contém as rotinas operacionais de visualização / impressão da PRAM: inicializar procedimento de visualização (rotina SCROLL), exiblção da PRAM juntamente com o layout da página forma JANE.

LA) e impressão

da página (rotina

Estes arquivos

são sobrepostos

durante os pro-

cessos de edição

e visualização /

deve ser incluído

nos arquivos das

imagens gráficas

Para que um

programa Basic

possa comparti-

lhar a memória com a PRAM, será necessário

executar o pro-

O programa CARGA.BIN é o

impressão.

cahecalho que

carregadas

Printer-RAM.

IMPRIME).

Figura 1

grama RELO-CA.BIN que contém os procedimentos necessários para alocar corretamente o programa na área designada pela PRAM.

Funcionamento básico

Como já foi mencionado, a PRAM trabalha como sua sí guras gravidas em disco, em arquivos-texto. Estes arquivos devem ser submetidos a um processo de compressão para
poderem ser carregados, sendo gerados blocos
de imagens, que a PRAM reconhece pela sua
extensão. BLC. Uma vez carregados os blocos
na Printer-RAM, pode-se então visualizar a
página ou imprimi-la.

O processo de visualização habilita o micro a trabalbar com uma tela virtual de 480x767 pontos, acessada por áreas. Tudo se passa como se a tela fosse uma "visor" que acessa um determinado trecho da Printer-RAM. Isto é necessário pois a resolução do vídeo do MSX é bem menor do que a área que PRAM usa para edição de seus gráficos. Portanto, a visualizacão total da Printer-RAM só é possível através de "deslocamentos" da tela sobre o conteúdo da área de edição. Para orientar este processo, a PRAM conta com uma pequena janela, originalmente disposta à direita da tela, que mostra o layout (esboço) da página e, sobre esta janela, um quadrado que indica a posição da tela sobre a Printer-RAM. À medida que este quadrado é deslocado dentro da janela, a tela é redesenhada com a parte do gráfico correspondente na Printer-RAM.

Já a impressão, quando iniciada, torna desnecessário qualquer controle por parte do aplicativo ou do usuário. A rotina de impressão se encarrega de "plotar" os dados contidos na Printer-RAM na impressora, de forma transparente ao programa que requisilou a impressão.

Aplicações da PRAM

A babilidade da PRAM de trabalhar com aquivos gerados em qualquer linguagem, desde que estejam no formato ASCII, faz da PRAM uma interface entre as mais diversas saídas gráficas e a impressora. Assim, projetos gráficos como CADs (projeto assistido por

ATENDEMOS TODO BRASIL



SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS

Contamos com o maior acervo de jogos, aplicativos e utilitários para a linha MSX pelo menor preço do mercado. CONFIRA! Somos especializados em software MSX. • Jogos para 1.1 e 2.0 • Jogos MEGARAM

• Jogos FM-PACK • Editores Gráficos • Editores Musicais

Linguagens
 Planilhas
 Desktop Publishing

- Utilitários
- Desenvolvimento de sistemas para MSX
- · Garantia total do nosso produto
- Consulte-nos. Você vai gostar, pois, gostamos do que fazemos.

Rua Fradique Coutinho 403 - Pinheiros - São Paulo - CEP: 05416 - Tel: (011) 853-4418

computador) bi ou tridimencionais, plantas arquitetônicas, projetos eletrônicos e hidráulicos são inteiramente factíveis.

Nas aplicações domésticas, a PRAM pode gerar textos com vários tipos de letras. Page-Makers, diplomas e todos os demais gráficos que utilizem o papel em toda a sua extensão.

Cabe salientar que estes aplicativos não fazem parte do produto. No disquete de distribuição, entretanto, há um aplicativo que, além de demonstrar a PRAM, orienta o usuário na tarefa de criação de qualquer programa que utilize a PRAM.

Considerações finais

Produtos como a PR AM necessitam de uma base de utilização já montada, pois suas rotinas nada fazem por si só. Por este motivo, o sucesso do produto dependerá da disponibilidade de aplicações que rodem sobre ele. Até o presente

momento, não obtivemos informações sobre lancamentos da TOOUE byte para a PRAM.

Por outro lado, não se pode supor que todos os usuários seiam programadores. O manual orienta uma série de alternativas que, infelizmente, estão muito além do conhecimento técnico de grande parte dos usuários em potencial da PRAM. Na verdade, o programador que tem gabarito técnico para desenvolver um CAD por exemplo, pode ele mesmo desenvolver as rotinas encontradas na PRAM.

Como ambiente orientado, a PRAM é um bom produto, mas jamais uma aplicação poderá ter menos peso do que o ambiente no qual ela será executada. Mal comparando, softwares como o MS-DOS e o CP/M não se afirmaram por si só, mas sim pela base de aplicações desenvolvidas em torno deles. O que resta então, é aguardar o lancamento de aplicativos para a PRAM. Só assim pode-se julgar sua real utilidade prática.

Orçamento

gratis

Cr\$ 50.000,00

Ch\$ 30,000,00

RK SOFT UREIR Todas as novidades para MSX e AMIGA com exclusiva produção da casa. DISCOS 720 CON-MEMORY MAPPER punhs o direito a 80 jogos mensais NOVIDADES MSX 1.1: genus o cercito a 80 jogos mensais e recebe automaticurentes todas as novidades que thegaren do Japás e Europe. Seja o primeiro a ter as novidades para MSX e AMIGA 500. VERTIDOS PARA 360: CONVERTIDOS PA-MEGA, PRENTY RA MEGA: AUTOCRAS ZONA ZERO NYACLE RACING (2 discos) METAL GEAR INOLES (exclo- FRANCEISING: Como incenti-GOLVELLIUS (6 discort) SPACE COMBAT PACMANIA (2 discos) CHEASE HQ (COMPLETO) SUPER MARIO II · LAYDOCK (2 discos) aivo) - PREDATOR -QUIMPL (2 discos) -OENGIS KHAN (4discos) BUBLE BUBBLE ANIMAL'S WAR II ORAPH SAURUS (Editor griffico) . TANIKA JOGOS ADAPTADOS VALIS II (II discout) PARA RODAR SEM ME- COLUMNS (2 discos) FAMICLE PARODIC II (4 discos) GA: ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA MAIORES IN-PORMAÇÕES. - DARWIN 4078 (brevs) NDEAD LINE (2 discos) FLIGHT SIMULATOR TETRIS II (2 diagon) SUPER PROMOÇÃO: PRECOS: YS III (10 discor) FEED BACK (2 discore) DATVA 4 Super paccello de 100 jogos a . Qualquer Jogo - Cr5 300,00 - HERZORG (2 discos) - KONAMI GAMES COLECTION SUPERLAYDOCK escolla pera quem quer ausoretar o seu scervo de programas ou setá iniciando no MSX, por apenas CrS 20,000.00 -Aplicativo - Cr\$ 1.000,00 FINALZONE PRICESS (3 discost) Para atendimento pelo correio es-PANTAZY ZONE YOUMA KORIM (3 discus) vie adantado apenas as despesas pustas. Inferese-as sobre o preço no correio mais protumo. Atende-mos via SEDEX. ALESTE II (6 discos) DUAS SUPER OPOR--ALESTE OUT VERSION (2 dis-DRAGON SLAYER IV: TUNIDADES: FAMOSO JOGO DE 2.0 E AMIGA, -THEXDER II (4 discon) -GRAT TEST DRIVER (4discon) CLUBE MSX: Taxa messal SUPRIMENTOS E PERIFERI-equivalente a 50 jogos, vacê COS EM GERAL. Av. Min. Edgard Romaro, 250 sala 201 CEP:21360 - Rio de Jeneiro - RJ Manutenção: MSX Esterec: Cr\$ 20,000,00 Drive Externo men AMIGA: Cr\$ 20,000,00

Monitorização RGB:

- Monisonzação RCA:

Tel: (021) 390-6758.


EM FRENTE AO MERCADO DE MADUREIRA

MATE A CHARADA

Atenção

Esse você não pode deixar passar! Agora sua assinatura poda ser parcelada em atá duas vazes. Se preferir pagar à vista, você raceberá como brinde um dos programas abaixo mencionados, á sua livre ascolha.

- PROFESSIONAL PAINT O estado da arte em Edição Gráfica. O melhor Editor Gráfico lá feito para o MSX. Possui racursos como aumento e diminuição de shapes, animação com coras, rotação da shapes am 90 graus,
- PROFESSIONAL DATA RETRIEVE Uma nova filosofia em Banco da Dadoe, Manuseia as fichas como num microfilma. Totalmente redefinivel pelo usuário. Busca por qualquar campo definido, utilizando também sub-strings. Ordenação por qualquer campo. Quantidade da raqistros limitada anenas pala capacidade do disco. Vários formatos de
- PROFESSIONAL PUBLISHER Programs que permite criação da páginas, misturando textos e gráficos.



brinda, bem como parcelar em 02 vezes. quem efetuar a assinetura válida por

12 edições. Se preferir em disquete

de 3 1/2, acrascenta Crs 3 000 00.

Dosejo afeluar a assinatura da ravista CPUMSX. Para tal, astou enviando chamura nominas a Romuse ane Extende a Lida. Av. N. C. Art Putanendonomo Escapana a nominas a Romuse ane Extende a Lida. Av. N. C. Art Putanendonomo Escapana a nominas a Romuse ane Extende a Lida. Desejo efetuar a gasainatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou emisendo chegue nomina à Bohrus Rio Editoria Ltda., Av. N. S. de Copacabaria. 605 chegue nomina à Bohrus Rio Editoria Ltda., Av. N. S. de Copacabaria. Che nomina de Cristo Pontan. - Chennana che nomina che nomin

cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda. Av. N. S. de Copacabara, 605 (
grupo No. CEP 2000 - Copacabara - Rio de Jareiro - P.I., ou Valle Postal
"Jareiro No. CEP 2000 - Copacabara - Rio de Jareiro - P.I., ou Valle Postal grupo 41,4 UEY ZZIAU - Copacabana - (410 de Ja (pagável na agência Copacabana) no valor de:

Cre54,000,00 por essinatura de 12 edições Cr 27,000,00 por assinatura de 06 adições Crs 13500,00 por assinatura de 03 edições

Endereço:

Dados do Equipamento: Bairro:



-E +A

UM BOM ENTENDEDOR DE

BASTA



importante:

Para afetuar o pagamento de sue asainatura em duas vezea, anvie dois cheques de valores identicoa. Um aerá depositado no ato do sau recebimento. O outro será depositado com 30 dias.

Para pagamanto à viata, envia cheque nominal ou vsie postai no valor intagrai da assinatura.

É HORA DE ASSINAR CPU

Campeonato de Software

Todos os participantes do Campeonato de Software promovido pela revista CPU e pela Discovery Informática ganharam assinaturas da revista CPU.

Cada um receberá 12 exemplares de CPU a partir do próximo número. Vale observar que a ordem dos nomes publicados não indica a colocação do participante no campeonato.

PROORAMA	ESPECIFICAÇÃO	NOME DO AUTOR
Sistema de Controle de Discos	Aplicativo	Sérgio Stateri Júnior
The Vampire Hunter	Jogo	André Zanon
Contas a Pagar/Receber	Aplicativo	Andrė Zanon
Quebra	Jogo	Itagiba Nascimento
Atlas	Aplicativo	Miguel de A. Hermano Frei tas
Estatistica Vetorial	Aplicativo	Abbal Baptista Vargas
Gerador Gráfico 2.0	Aplicativo	Marcelo Liberato
Castelo Maldito	Jogo	Miguel de A. Hermano Frei tas
Arq.Asb/Arq.Meg/ AUTOEXEC.BAS	Utilitário	Marcos Daniel Blanco
MSX Files	Aplicativo	Denis Regis de Brito
Relacionador de Arquivos	Utilitàrio	Fabricio Motta
Tudo ou Nada	Jogo	Sérgio R. Martins
MSX Brasil	Aplicativo	Ricardo V. F. Muniz
Cignus	Aplicativo	Célio Wakamatsu
Os Arquivos da Fórmula I	Aplicativo	Márcio H. David
Cine-Motrix	Aplicativo	José R. Albuquerque

PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	NOME DO AUTOR
Tipograf Standard	Utilitàrio	Herberto Miazaki
Grefia Econômica	Utilitário	Belo Joo Araújo
Mitter Bit	Aplicativo	Emerson S. Oliveira
Inclusor de Menu	Utilitário	Wellington Oliveira
Editor Gráfico Gênesis II	Utilitário	Ricardo R. Rangel
DB-Z80	Utilitàrio	Carlos J. G. Carvalho
Sistema Gráfico Imegem	Aplicativo	Reinaldo Q. Azevedo e Pau- lo H. O. Carvalho
Controle Bancário	Aplicativo	Mário Lácio Marchiori
Navegação Astronômica	Aplicativo	Sérgio Martineli Real
NSNAVY 91	Jogo	Ney Sérgio Guedes
Creta'V1	Jogo	Victor Hogo S. Udaeta
Printer	Aplicativo	Ronivon Céndito Costa
Copy Kit	Utilitàrio	Juzo L. H. Marinelli
MSX Cem	Aplicativo	Francisco P. Senches
Master Copy	Aplicativo	Wilson F. A. Filho
Mic-Letra	Jogo	Ademir M. de Oliveira
Controle de Vendas e Estoque	Aplicetivo	Antônio M. B. Filho
Descobndor de POKEs pa- ra Jogos	Utilitàrio	Dimitri Sabanneff e Mauri- cio Sessue Otta

PHENIX INFORMATICA	JOGOS MSX
Temos os mais recentes lançamentos de 1,1, 2.0, 2.0+ e Memory Mapper em drives de 360K e 720K.	NOVIDAGES 1.1:
Promoção válida até Março de 1992 Compre 10 jogos comuns, leve +3 grátis à sua escolha. Compre 10 jogos de 2.0 360K, leve + 3 grátis à sua escolha. Não estão incluidos discos, fitas e postagem	FLIGHT SIMULATOR (1 disco) MALAYA EXPLORER COLUMNS (2 discos)
TRANSFORMAÇÕES PARA 2 0 MEGARAM CISK DE 256 512 E 788K DRIVES DE 360K E 720K TRANSFORMAÇÕES PARA 2 04 TRANSFORMAÇÕES PARA 2 04 ADATTAÇÕES PARA DRIVES 720K	GENGHISKHAN CHASE HOTPASES (1dtaco) CHASE HOTPASES (1dtaco) CHACHOTPASES (1dtaco) CORACION SIAYER IV 1.1 CORACION
Entregamos rápido: ligue para (021) 580-0651 ou envie cheque nominal cruzado à A	ntonio José Caetano da Silva - Caixa Postal: 23081 - CEP: 20922 - Rio de Janeiro - RI

	ESPECIFICAÇÃO	NONE DO AUTOR
Sistema Integrado de Arquivos	Aplicativo	Marcelo Petri Lemos
Qual é a palavre?	Jogo	Peulo Roberto Bortoli
Cadastro da Disquetes	Apilcativo	Ildefonso J. Zenette
Solver System	Aplicativo	José Alexendra Nalon
Catálogo Eletrônico 1.0	Aplicativo	Alexandre Fernandes
Data Base V. 1.0	Aplicativo	Jaques R. N. Júnior
Cadastro de Programas	Utilitário	Frederico M. Coelho
Mala Rápida	Utilitário	Danniel F. Wandarti
Scan-Tala	Utilitário	Marcos A. Lenharo
Menu de Programas	Utilitário	Marcos G. Granado

REEDIÇÃO CPU

Agora você já pode completar sua coleção da revista CPU!

Atendendo eos inúmeros pedidos dos nossos leitores, colocamos em prátice e REEDIÇÃO EN-CADERNADA das edições esgotadas da revista CPU/MSX.

Viabilizamos o projeto. Precisamos obter a confirmação do seu pedido o mais breve possível.

A reedição das revistas encedemadas, foram feitas em dois volumes, um contendo as edições de 01 a 05 e o outro es edições de 06 a 10.

COMO CALCULAR O PAGAMÉNTO:

Preço de capa da última edição em banca multiplicado pelo número de exemplares encadernados + 30%. Para efetuar seu pedido, envie cheque nominal è BONUS RIO EDITORA LTDA., ecompanhado do cupom abaixo. O endereço é:

Av. N.Sre. de Copacabana Nº 605 grupo 404 CEP: 22.040 - Copacabane - Rio de Janeiro - R.J.

SIM, gostaria de receber n REEDIÇÃO DA REVISTA (sequir:	o andereço abaixo mencionado a CPU/MSX, conforme assinalado a
	cadamada da 01 a 05
	cadamade de 06 a 10
Nome:	
Nome:	
Endereçot	CEFt
Endereçoi	CEP:

A REEDIÇÃO ENCADERNADA SERÁ ENVIADA VIA SEDEX A COBRAR E VOCÊ PODERÁ RETIRAR A REEDIÇÃO QUE SOLICITOU NA AGÊNCIA DOS CORREIOS MAIS PRÓXIMA DE SEU ENDEREÇO.

SAIU O LISTÃO DA HITEK!

PROFESSIONAL PAINT

O melhor e mais completo editor grático já feito para o MSX. Possua recursos como: reescalonamento e rotação de shapes em 90 gmas, alabetos coloridos, animação com cores, till com 256 cores aparentes no MSX 1, dois tipos de Zoom coloridos, compabibilidade total de arquivos com qualquer editor prátier estor pro-

Cr\$ 33.100.00

PROFESSIONAL DATA RETRIEVE

O mais revolucionário banco de diados á criado para o MSX. Permite a consulta dos registros como se fosse um microtilme Agora compatívul com o diBase 2 Plus. Permite a junção de dois bancos diados diferentes, além de ordenar com muto mais rapidez Imperdivel para quem gosta de levar o MSX a sério.

Cr\$ 33.100.00

TURBO ANIMADOR 3D

O único programa que taz animação de shapes nos três eixos cartesianos. Permite a chação de animações profissionais para video cassotio ou aberturas de programas, alêm de tazer slideshow com telas e animações, como em plataformas multimidial profissionais. Pode ser usado em conjunto om o Professional Paint.

Cr\$ 33,100,00

Professional Publisher io melhor sistema Desktop Publishing para MSX Fácil de usar e extremamente eficiente. Cr\$ 33 100,00

Professional Cards programa gerador de cartões comemoralivos. Acompanha disco de shapes Cr\$ 18.700.00

Professional Labels gerador de etiquelas personalizades para disqueles, cadernos, filas de vídeo, etc. Cr\$ 16 800,00

Professional Stripes: cna faixas promocionais com elé 4,8 melfos, com shapes, alfabetos, etc Cr\$ 16 800,00

Professional Publisher Advanced ios quel ro progremas ecima reunidos num só produto. Cr\$ 65 000.00

So produlo. Crs 65 000,00 The Disk Mechanic: 15 programes para você utilizar melhor o seu

computador Cr\$ 10 700,00 FastBackt super copiador setonal que formala enquanto copia. Excelente

interface gráfica Cr\$ 10 700,00 MSX. Flow Chart: gerador de gráficos comerciais e estal ísticos. Compalivel

com o SuperCalc 2. Cr\$ 18 700,00 MSX Poster Maker, cha posters e cartazes em questão de minutos

Centreliza textos automáticamente. Cr\$ 18.700 00 Multi-Displey System, gerador de scrolls para filmagens em vídeo, além de

colocar 25 efeitos especiais em telas. Cr\$ 18.700,00 Colonidol: um vardadeiro livro de pintura eletrônico para a garolade entre 3 e 7 anos. Cr\$ 10.700,00

Music Stealer, refira todos os sons e músicas de jogos padrão MSX. Permite e edição dos sons. Cr\$ 18,700,00

Brasil Geográfico atlas eletrônico com informações sobre centenas de cidades brasileiras. Cr\$ 16 800,00

Master Cruncher super compactador de arquivos para você economizar o máximo de espaço em disco. Cr\$ 16.800,00 Spote Factory o melhor e mais completo editor de spotes feito no Brasil.

Screen To Dos Transforme teles .SCR em COM para você incrementar seus BATs Cr\$ 6 000,00

Zorax: o primeiro jogo nacional de ação. Várias fases e intinigos. Cr\$ 10 700,00 Guerra Fna sensacional warpame para você jogar com jode e familia. Cr\$

Guerra Fna sensacional wargame para vocé jogar com toda e familia. Cr. 10.700,00 Hitek Impolitiano adaptação do popular jogo de l'abuleiro Monopólio. Cr\$

r mobiliano adapiação do popular jugo de rabulente indirepond. On 20,00 A Lende de Gávea: o melhor e mais consagrado adventure nacional. Cr\$ 10,700,00 Desklop Video Guide: apostila eletrônica que ensine trugues e macetes em

video. Cr\$ 8 750,00

Color Cycling Screens #1 telas com animações de cores pera PPaint, Cr\$ 8 750,00

PPaini Color Fonts #1, font es colondes criadas no PPaini Cr\$ 8,750,00
PPaini Letters #1, alfabelos coloridos e com espaçamento ajustado para o
PPaini Cr\$ 8,750,00

PPaint Padrões dezenas de padrões e formes de lápis para o PPaint. Cr\$ 8.750.00

Art Pack 1, 2 s 3 conjuntos de figuras para Desktop Publishing ou video Cr\$ 6 000,00 (cada conjunto)

Letters 1, 2 e 3º atfabel os para desklop, Multi Display ou PPaint. Cr\$ 6 000,00 (ceda conjunto)

SuperLetters 1, 2 e 3 allabetos no lormelo shape. Vários lemenhos. Cr\$ 6 000,00 (cada conjunto). Borders 1, 2 e 3 bordas enfeitadas para desidop ou video presentation. Cr\$

6 000,00 (cada conjunto) MiniShepes 1 e 2 figuras em miniatura para você usar onde quiser Cr\$

6 000,00 (cada conjunto)

X-Relied Graphics: figuras erólicas para desktop publishing ou video. Cr\$
6 000,00

6.000,00 600 Shapes coleção com 600 figuras nos mais variados assuntos. Cr\$ 8.000.00

Prolassional Headlines: mais alfabetos no formato shape. Vános tamanhos. Cr\$ 6 000,00 Amiga Shapes. figuras retiradas do computador Amiga. Cr\$ 6 000,00

Amiga Shappes Inguras retiradas do computador Amiga. Un si 0.000,00
PC Shapes: figuras retiradas do computador PC/XT/AT Cr\$ 6.000,00
Spenish Games Shapes: figuras retiradas de jegos aspanihots: Cr\$ 6.000,00
Comics on Disk. figuras do hisfories em quadrinhos para desido p Cr\$ 6.000,00
Desido p Surfaces: superficioes delalhadas para valorizar seus Irabalhos em

desktop Cr\$ 6.000,00
Color Shapes shapes colondos para videoprodução Cr\$ 8.750,00
Color Surfaces: superflices colondos para videoprodução, Cr\$ 8.750,00
Video Fontes Allabetos colondos no formato shape para videoprodução

Para fazer seu pedido, envie cheque nominal ou vale postal à:

AMIGA DISK PRESS

Já esta a venda a segunda edição da revista digital que está "virando a mesa" da informática nacional. Artigos técnicos fundamentais para o usuário de Amiga, jogos, e um brinde (ncrivel: circuito e placa para chavear o A520

rara tazer seu pedido, envie cheque nominal ou vale postal a.

HITEK COMPUTAÇÃO SISTEMAS EDITORA. Rua Uruguaiana, 10 sl 1602 - Rio de Janeiro - RJ CEP 20050 - Maiores informações: tel (021) 252 9023

REVENDEDORES AUTORIZADOS RS Digimer (0512) 4395 ES Logodata (027, 327,8517 SP Toygames (011) 277,46,78 CE Sunphoto (085) 244,2308 RJ Takeru (021) 232,0650

Prezados Senhores:

Gostaria de poder enviar minhas colaborações d revista CPU-MSX, mas tenho algumas dividas sobre a maneiro como proceder.

1) Além do artigo e das eventuais listagens, é necessário o envio de mais algum dado?

2) O texto do artigo deve ser enviado em alguma formatação em particular?

3) Existe a necessidade de se remeter um disquete conteado as listagens ou apenas uma impressão das mesmas é suficiente?

Eduardo Trettel - Itu - SP

Caro Eduardo.

Suas dúvidas são bem-vindas e, acreditamos, bastante oportunas. Muitas vezes temos que recusar artigos por não apresentarem condições de aproveitamento devido a uma má qualidade ou falta de material que facilite sua utilização. Portanto, antes de mandar seus artigos (isso vale para todos os leitores), observe os seguintes detalhes.

1) Envie, além do material, todos os seus dados, como endereco, telefone e indique a melhor maneira de podermos remunerá-lo, caso merecido. Inclua uma autorização assinada por você ou responsável, para que possamos publicar seu artigo. Diga até quando o artigo pode ser publicado, pois é natural que após algum tempo o conteúdo se toroe antigo, uma vez que a revista possui um prazo de carência entre o seu recebimento e o momento de publicá-lo.

2) Se você está se referindo à formatação do texto no papel, basta o padrão normal, isto é, datilografado em ofício ou tamanho A4 em margem de 2 cm nos lados e 3 cm de topo e 3 cm de rodapé. Utilize espaçamento 2.

 Caso seu artigo não contenha listagens, telas ou qualquer material que exija margem de erro zero, não é necessário, bastando observar o item 2. Em caso contrário, é imprescindível foroecer o programa pronto já em disquete para uso e testes. Caso queira incluir o texto do artigo no disquete, basta mandá-lo na formatacão que desejar, indicando qual foi o editor que o gerou. Sempre que possível, devolvemos todo o material que nos foi enviado.

Ilmo Sr. Editor

Sou pesauisador em Física Atômica e Molecular e trouxe recentemente um AT-286 e uma impressora do exterior. Sabemos que a capacidade do PC em cálculos de potência é do ordem de 1038 apenas. Tive uma grande decepção ao constatar que este grau de precisão é insuficiente pora certas cálculos, pois frequentemente enfrentei situações em que o micro enviava a mensagem de erro "overflow". Como já tinha um velho HOT-BIT, utilizado anenas pora jogos nelas criancos, soube que sua capacidade de cálculo era do ordem de 1062. Digitei o programa no MSX e não obtive nenhum problema, tudo funcionou. Vendi imediatamente o 286-20 MHz, porque acomponho a análise técnica do MSX Turbo R. descrevendo a compatibilidade com o antigo MSX, a velocidade de processamento, etc.

Diante de tudo que relatei, solicito a gentileza de me informar se o Z80 e R800 trazem a mesma capacidade de cálculo do HOT-BIT, para que eu possa providenciar a aquisição do MSX Turbo R e se possível também uma boa configuração.

João Froncisco dos Santos Rio de Ianeiro - R.I.

Prezado João.

De fato, posso entender sua necessidade em conseguir um micro que possa realizar cálculos com boa precisão e sem problemas de atingir situações de "overflow". Devo esclarecer, entretanto, que seu problema em conseguir um Turbo R no Brasil, é maior que conseguir um 286, que apesar do nosso sentimento pelo MSX, foi desprezado injustamente. Devo admitir que sua atitude em vendê-lo foi um tanto precipitada.

É importante observar que a culpa da pouca capacidade do seu ex-286, não é exatamente do 286, mas sim do software (ou da linguagem) que você utilizou para escrever seu aplicativo. Acredito que você tenha utilizado alguma linguagem de uso geral, como o BASIC, não tão indicada para cálculos como é a linguagem FORTRAN. No mercado existem vários compiladores de FORTRAN.



CART

No caso do MSX, o Z-80, processador do HOT-BIT, sequer chega aos pés do 286. Em todos os aspectos o 286 é superior, seja em velocidade ou capacidade de memória. O que conta no seu caso, foi a boa vontade da Microsoft em fazer um MSX-BASIC bastante poderoso, o que permitiu o engan.

Além de simples linguagens, o AT, ou qualquer computador compatível, também dispõe de programas dedicados a cálculos pesados, capazes de transformar simples microprocessadores em máquinas de calcular ultrapoderossas. Como exemplo, existe um programa chamado DERIVE, disponível para um PC comun, capaz de calcular o fatorial de 300 (ou mais) com precisio absoluta. O número é tão grande que nem cabe na tela.

Enfim, apesar de nudo, clogio a sua decisio de querra adquirir um Turbo R em substituição ao velho HOT-BIT. Uma coisa é certa: o Turbo R é 100% compatível. Sabe-se que este micro ja possui disco rigido, mas acredito que pelo menos um disk-drive e um monitor adequados iá sejam suficientes para começar.

Atenciosamente,

Sérgio Duric Calheiros.

Há pouco tempo passei a me interessar na Assembler para o MSX (Z-80). Levado par conselhos, comprei o livro "Linguagem de Máquina para o MSX" de Rossini e Figueiredo, o qual realmente recomendo aos interessados. Infelizmente, algumas instruções não me ficarom muito claras. São elas:

DEFB - DEFW - DEFS - DEFM - EQU

Peço, partanto que me esclareçam qual a função dessas instruções...

Marcello Dalla Vecchia - Ji-Paraná - RO

Caro Marcello,

As instruções a que você se refere, na realidade, não são instruções como aquelas que o Z-80 executa. Chamadas de pseudo-instruções, elas auxiliam no processo de rafação e utilização dos programas em assembler e são manipuladas pelo assemblador somente no processo de montagem. Vamos, então por partes. Acreditamos que o conceito de labels esteja claro e, portanto, não nos deteremos neste pomo. Lembremos apenas, que uma label representa um endereço de memória ou um valor de 8 ou 16 bits.

A pseudo-instrução EQU serve para atribuir valores às labels. Esta instrução é útil para definir constantes, tal como a instrução CONST do Pascal, Por exemplo:

LABEL01: EQU \$100 Atribui o valor \$100 à label LABEL01

CHAMPION

NA CHAMPION SOFTWARE LTDA., VOCÊ ENCONTRA OS MELHORES JOGOS, OUALIDADE PROFISSIONAL, GARANTIA DE SEUS SERVIÇOS E D MELHOR PRAZO DE ENTREGA.

AQUI VOCÈ ENCONTRA SOFTS DA:

* PAULISOFT

- * PAULISOFT * SOFTNEW
- * SOFTNEW * NEMESIS
- * XSW * DISCOVERY

ÚLTIMAS NOVIDADES GRAVAÇÕES SOMENTE EM DISCO !!!

PECA CATÁLOGO GRÁTIS OU VISITE NOSSO "SHOW ROOM"

ATENDEMOS TAMBÉM AOS SÁBADOS E ATRAVÉS DO REEMBOLSO POSTAL (SEDEX A COBRAR)



CHAMPION SOFTWARE LTDA. RUA CLÉLIA, 1837 - LAPA - 05042 - SÃO PAULO - SP CADCA POSTAL 11.844 - FONE: (011) 65-2030



LABEL02: EQU LABEL01

Atribui o valor de LABELO1 à LABELO2

As demais instruções citadas, servem para alocar espaços de memória para serem utilizados como variáveis ou áreas de trabalho. É mais cômodo deixar o próprio montador escolher a posição de trabalho, que nós mesmos termos que fazer este cálculo em função do tamanho do programa. Vejamos alguns exemplos:

VAR01: DEFB S33

Aloca um byte a partir do endereco, VAR01 inicializa aquela posição com o valor \$33.

VAR02: DEFW SF37D

Aloca uma polavra e inicializa com o valor \$F37D.

VAR03: DEFS \$10

Aloca \$10 bytes a partir do endereco dado por VARO3. Dependendo do montador, esta região pode ser ou não inicializada com 0.

VAR04: DEFM "Ola"

Aloca tantos bytes quanto forem necessários pora incluir a strine dada e depois inicializa a região com o valor dado.

Como último exemplo, observe um pequeno exemplo de como referenciar as variáveis declaradas em um programa:

USAVARS: LD A,(VAR01) ;Coloca em

:A o conteù-:do de :VAR01

LD HL.(VAR02) :Coloca em :HL o conteú-

:do de :VAR02

LD DE, VAR02 :Coloca em

:DE o endereco de : VAR02

LD (VAR03), HL ; Coloca HL tem VAR03 LD A,(VAR04)

:Coloca em A to primeiro ;earacter ;apontado por :VAR04

Ele està chegando! O MSX de 16 bits que começa a desembarcar aqui. Como já foi publicado nesta conceituada revista, o Z-80 deste modelo foi acelerado para um clock de 7.16 Mhr. Existe a possibilidade de acelerar ou mesmo trocar o Z-80 dos modelos antigos pora que rodem a esta velocidade?

Marcelo Barbosa Mendes do Silva Nova Iguacu - RJ

APLICATIVOS PROFISSIONAIS

Aqui o seu MSX não é tratado somente como um videogame de luxo.

DESKTOPS, Planilhas, Bancos de Dados, Gráficos em geral, Animadores de vídeo, enfim, um completo acervo profissional para o seu MSX.

 Revendedor exclusivo do MASTER CODER. CrS 7.000,00 (Mandar cheque nominal a Ricaedo de Lara Mello)





Jogos

Os melhores e sempre os últimos lancamentos. Acui o game-manfaco

pode desfrutar desde um simples jogo de ação até um sofisticado adven-

RUA SABINO FRANCO DE CAMARGO Nº 38

COMPLTERS

ITATIBA - SP - CEP : 13,250

A&R ON-LINE

TELEFONE:

PELO (011) 435-4367 VOCE FAZ SEU PE-DIDO E NÓS O EN-VIAREMOS SEDEX.

VÍDEO TEXTO: NA CENTRAL (011) 1483 VM ADÃO & EVA PS: SOFTSMSX

VOCÉ DEIXA O SEU RECADO.



Não tão rápido quanto o Z-80 do Turbo R, já é possível acelerar a velocidade do MSX normal. Já existe uma placa no mercado que faz exatamente isso. Procure seu revendedor e informe-se.

Gostaria de saber se algum leitor conseguiu terminar a fase 1 da jogo "La Heroncia", pois quanda chego no térreo, não consigo chamar um táxi porque não sei discar e nem pagar o telefone. Quando entro no táxi, acabo morrendo. Tenho também outra divida, Ouando pego o ônibus correto no fim da fase 2, ele me pergunta se quero passar de fase ou se quero jogar outra vez. Dou a opção de passar de fase e ele me dá o código da fase 3. Mas quando eu digito o código, ele volta pora a fase 2. Como

resolver isso? Se algum leitor conseguiu passar sem problemas, por favor mande a solução. Gostaria que o Sr. Editor me apontasse um bom editor de textos, pois o que utilizo é um tanto rudimentar.

Décio Luiz G. Filho Rua Fernando de Noronha, 608/1,002 86020 - Londring - PR

O melhor editor, não só na minha opinião, mas praticamente entre todos que o utilizam, é o Aztex, comercializado pela Gradiente. Este editor vem embutido numa placa de 80 colunas, e oferece os mais diferentes recursos de formatação e edição, sendo totalmente compatível com as impressoras nacionais. Experimente.

Sérgio Duric Calheiros - Editor

Dragão ou serpente

Possua um Expert Plus, Megaram game, drive de 5 1/4 e vários jogos. Escrevo para solucionar a diivida do leitor Marcelo Batista da Mota, sobre o jogo Astro Marine I. Para passar da terrível serpente (ou dragão como disse), é simples. Ao chegar nessa tela, logo se nota uma inclinação pora baixo seguida da buraco em que está o dragão. Fique mais ou menos no meio desta inclinação e lance 4 granadas. A serpente se levantará dando um grito. Depois é só pular.

Peco que meu endereco seja publicado para que possa trocar programas com usuários de MSX da minha cidade.

Clayton Eduardo dos Santos Pedro Borchesan, 994 - Jardim Nazareth 15055 - São José da Rio Preto - SP

CLASSIC SOFT

Tel.(011)875-4644

RUA JOÃO CORDEIRO, 489 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO - CAPITAL - CEP 02960

ADOUIRA SEUS PROGRAMAS PELO REEMBOLSO POSTAL (SEDEX À COBRAR) Você faz o pedido por telefone ou por carta e só pagará ao recebê-lo no correio.

JOGOS E APLICATIVOS P/ MSX

1, 2 PLUS, MEGARAM E MEMORY MAPPER

- · OS MELHORES E SEMPRE OS ÚLTIMOS LANCAMENTOS
- TEMOS MAIS DE 2.000 TÍTULOS
- PROMOÇÃO 10 JOGOS 2 GRÁTIS
- SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS
- 100 JOGOS 25 GRÁTIS

PERIFÉRICOS DDX

- KIT PARA MONTAGEM DE DRIVE DRIVE 5 1/4 - 360 E 720 Kb
- DRIVE 3 1/2 720 Kb
- MEGARAM GAME
- MEGARAM DISK 256/512/768

AMIGA E PC XT E AT

- . TEMOS JOGOS E APLICATIVOS PRO-
- MOCÃO AMIGA/PO CADA 10 JOGOS OU APLICATIVOS - 1
- GRÁTIS
- ATENDEMOS TODO O BRASIL SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS
- MODEM PARA MSX INTERFACE C/ CABO PARA MSX

ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO CREDICARD

plo o TOP CAD no MSX ou o Tango no PC (este, por exemplo, clabora a placa através do esquema do circuito).

Attalmente, estas tecnologias não são mais tilo restrias e, qualquer um que queira te thab aun pouco de dinheiro para investir, pode informatizar com facilidade qualquer úpo de trabalho. Existem uma infinidade de programas no mercado que fazem tudo o que se pode imaginar. Para se ter uma idelia, ade o trabalho de elaboração e desenvolvimento de estampas para tecidos lá estás sendo feito por computador.

Na área de projetos, a informática têm se aprofundado tanto que os mieros atuais têcm sido projetados com a estrutura voltada principalmete para este fim. Como as aplicações grácicas são muito mais abrangentes nos desenvolvimentos de projetos, é obvio que este campo oferece uma margem de lucros muito maior para os fabricantes. Para vocés terem uma idéta, já existe o irmão mais novo no CAD, o CAD (Computer Aided Architeturic Design ou Desenho de Arquitetura Auxiliado por Computador). Como o próprio nome diz, este sistema é destinado aos arquitetos. Esse sistema

Listagem 2

só roda em micros superiores ao PC-386 e exige uma 10 INPUT "Digite o primeiro configuração mínima de 4 Mb de 20 INPUT "Digite o segundo RAM, um Hard-30 INPUT "coordenadas (x,y):";X0,Y0 disk (winchester) 40 P=4*ATN(1) de 85 Mb ou mais, 50 XI-X0+2*A:YI-Y0 conrocessador. 60 SCREEN2 placa de vídeo do 70 FORT-OTO2*P STEP.02 80 D=A* (1+COS(T)) tipo VGA (ou su-90 X=X0+D+COS(K*T) perior) e uma Foto-100 Y=Y0+D*SIN(T) 110 LINE(XI, YI) · (X, Y) compositora Colorida. Somente 120 XI=X:YI=Y

(vinte mil dólares), sem contar o programa que está na faixa dos Us\$ 1.500,00 (mil e quinhentos dólares). No Brasil, isso deve custar no mínimo o DOBRO!

Vocës devem estar se perguntando para que esta configuração gigantesca. É simples! Em primeiro lugar, o processamento da máquina (Clock) tem que ser relativamente alto, pois este programa trabalha com cálculos e plotagem de pontos de uma forma tão complexa que o realismo da imagem e movimentação são perfeitos, como se fosse um filme. Este programa têm a capacidade de gerar tudo que é necessário para um arquiteto. Possui inúmeras hibliotecas com várias figuras de portas, janelas, grades, árvores, estruturas metálicas, etc... Enfim, tudo que exite em uma construção, existe no CAAD. Não vamos nos aprofundar neste tipo de sistema, pois ainda está muito longe do MSX ter a capacidade para trabalhar com um sistema similar.

Dentre as aplicações gráficas na área de projetos, o que foi mostrado acima é apenas uma pequena demonstração do que existe no mundo da informática que, provavelmente, a maioria dos usuários do MSX nem sabe que existe. Não por falta de informação.

ALGUNS EXEMPLOS PRÁTICOS

Vamos, agora, dar entrada na parte prática do assunto. Como o espaço é pouco, vou mostar o problema da velocidade nos cálculos das aplicações gráficas. Na listagem 2, temos um programinha que gera uma figura conhecida como "família de curvas de equações". Neste programa, os cálculos são feitos durante a plotagem. Com isso, o traçado da figura se torna lento (é claro que o exemplo está em BASIC,

TUDO PARA MSX E PC

MSX

HARDWARE

Drive DDX 3 1/2 E 5 1/4

Mega Game 256

Megatam 256, 512 a 756 Kb DDX

130 NEXT

150 RUN

140 KS=INPUTS(1)

- Kit da Transformeção p/ 2.0 a 2.0 +
 Memory Mapper DDX
 Impressors
 Monitor
- Software

 Jogos a Aplicativos

 O metor acarvo do
 Brasil, originals a
 dominio público
- PC

esta configuração

deve ultrapassar os

20.000.00

- HARDWARE

 PC XT, 2 drives, monitor, teclado W30
 Impressoras

 Winchester
- Modem
 Mouse
 Scanner
 Monkores CGANGA
- TV acaptar (transforms sua TV colorido am monitor colorido CGA)
- SOFTWARE

 Jogos e aplicativos

Fone (0186) 61-2687 Av. Marechal Floriano 1220 Guararapes - SP - CEP 16700

Solicite catálogo grátis para PC ou MSX



Listagem 3

60 NEXTJ.I

70 N=N1-1:M=M1-1 80 V=N:GOSUB 280

90 V=M:GOSUB280 100 U1=0:FORU=0TO1STEP1/(P-1)

110 U1=U1+1:W1=0

40 FORI=1TON1:FORJ=1TOM1

120 FORW=0TO1STEP1/(P-1)

mas é só um exemplo!).

Eis alguns dados para serem digitados como exemplos. Digite como primeiro parâmetro: 3 ou 7 ou 9. Digite o segundo parâmetro: 40 ou qualquer outro. Coordenadas (x,y): Aconselho deixar como 100,100

Já na listagem 3, temos um programa muito mais interessante. Este gera uma superfície a partir das coordenadas dadas. Este método é conhecido como Método de Bezier. Neste exemplo, primeiro são calculadas todas as coordenadas e depois são tracadas as linhas. Não se assuste com o tempo que demora para a geração do gráfico, pois estes tipos de cálculos em BASIC são realmente muito lentos. Porém, o traçado da figura é bem mais rápido. O tempo que o programa demora para calcular as coordenadas é de cerca de 00:04:15 h (quatro minutos e quinze segundos).

Como exemplo, entre com os seguintes dados: Matriz de pontos (NxM): 4,4. Número de pontos gerados em uma direção: 9. Finalmente, entre com as coordenadas de controle a seguir:

20,130; 50,100; 80,100; 150,150; 60,70; 100,50; 180,120; 80,40: 120,50: 160,80: 10,807 80.10: 130,40: 200,80: 230,100

Digite estes dados da seguinte forma:

20,130 [ENTER] 50.100 (ENTER)

... e assim por diante!

Enfirm, tanto quanto recursos computacionais, fica claro que e técnica e o método são fatores fundamentais quando se trata de computação gráfica. Ainda veremos o dia em que até o MSX será capaz de gerar gráficos tão complexos quanto o mostrado na figura 1, no início deste artigo.

Em breve voltaremos e falar um pouco mais neste assunto. Aguardem...



20 INPUT "Matriz de pontos (NxM):";N1,M1 30 INPUT "Numeros de pontos geredos em uma direo :";P

50 INPUT "Coordenade do ponto de controle :";X(I,J),Y(I,J)

Software e Informática Ltda.

Rua Cel. Xavier de Toledo, 71 3º andar - Cj.302 - Centro - São Paulo - SP CEP 01048 - Tel.: (011) 258.2343

Novidade MSX 1.0

Batman the movie The Intocables Indiana Jones 3 The Ghostbusters Double Dragon 2 Gremmiline Mario Bross 2 Sir Wood

S.A.R.

Tenis Prof

MEGARAM 2.0 Mr. Ghost Animal Wars II Malaya Explores Return of Ishtar

MEGARAM 1.0

Dragon Slayer IV

Eggerland II

Hid Lid II

Fentasy Zone

MSX 2.0 720 Kb

Emerald Dragon Fray Xak I Xak II Quinpl Columna Pink Sox

D.C. Conection

Kaqueiro Meiku

tehldo

CHEAT BOOK #1

complicado.

O livro mais esperado do ano com dicas para MSX 1.0 e MEGAROM 1 e 2. Agora você termina aquele jogo

PC XT AT Solicite também lista de

programas (jogos e eplicativos) para seu PC

Equipamentos, Suprimentos, Consulte nossos preços - Solicite catálogo grátis por carta ou telefone.



CART

Possuo um MSX 2.0 com Megaram e drive de 5 1/4 e gostaria de trocar jogos, utilitários, dicas e manuais. Prometo responder a todas as

Fernando Farid da Silva Rua Benjamin Constant, 1.717 - Centro 75000 - Anápolis - GO

Sou usuário de um micro Expert Plus 1.1, drive 5 1/4 DDX e uma impressora Elgin Lady 80 com aproximadamente 200 jogos, 80 aplicativos e alguns softwares para PC.

Gostaria de me corresponder com usuários desta mesma configuração para troca de programas, dicas, jogos e também de manuais.

Rodrigo Guerra Martins Rua Guaiaúba, 242 - Interlagos 04810 - São Paulo - SP

Cares usuários e programadores amadores da inha MSX. Estou lançado o CPA - MSX (Clube do Programador Amador - MSX) que visa a troca de idélas e informações sobre programação em MSX sem fins lucrativos. Os interessados em conhecer melhor esse clube devem escrever para:

Grupo Videm MSX - CPA (Rogério Lima) Av. Visconde de Rio Branco, 2.614 - Joaquim Tácondo - Fortaleza - CE Tel.; (085) 226-8970

Possuo um Expert 1.1, drive de 5 1/4 e Megaram e gostaria de me corresponder com pessoas de todo o Brasil para troca de jogos com ou sem Megaram.

Rafael Schoenherr Rua Bernardo Vasconcelos, 200 - Jardim Carvalho - CEP:84015 - Ponta Grossa - PR Como assinante desta revista, peço que publiquem meu endereço para troca de correspondência. Já escrevi para várias pessoas mas obtive apoucas respostas.

Possuo um Expert DD Plus 1.1 com drive de 3 1/2, drive DDX de 5 1/4, monitor, gravador, cartão de 80 colunas, modem, impressora e mais de 2.000 programas em discos

José A. Barcelos Rua Severino Severo, 137 38900 - Bambuí - MG

Possuo MSX 2.0 com Megaram e drive de 514 e gostaria de me corresponder com usuários que possuam o MSX 2.0 para troca de informações, manuáis e dicas. Procuro também informações de como fizer a digitalização de imagens. Agradeço todas as informações e promeio responder a todas as cartas que ebegarem.

Marcelo Shimada Rua Rosa, 34 - Jardim das Flores 06000 - Osasco - SP

Tenho um Expert 2.0 com cartucho Megaram e drive de 360 Kbytes. Gostaria de trocar jogos e aplicativos com diversas pessoas de qualquer parte do país.

Paulo Cesar Dunlop Roxo Rua José Cândido, 70 - Corrêas 25720 - Petrópolis - RJ

Mandem suas cartas para a Seção Correspondência. O endereço é:

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 605/404 Copacabana - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22,040



Nemesis 3

The Eve of Destruction

Senhas

- · HARD: O jogo fica mais difícil;
- · GOOD: O jogo fica mais fácil;
- FIND: Aparecerá um "despertador" nos locais onde há armas secretas:
- EXPAND: O escudo protege por mais tempo.

A sua jornada.

Na sua jornada você terá que passar por 9 fases.

- Fase 1:

Marcada pelos sóis, é "médio" para se chegar até o final. Cuidado com as "esferas" de fogo. Use o "tail beam". Se você notar bem, as "ondas" dos sóis vão sempre no mesmo senti-do. O inimigo é uma águia de fogo. Atire no hico dela para matar. Cuidado com as espadas.

- Fase 2

É uma espécie de mundo vegetal. Há uma arma secreta no buraco de baixo. Cuidado com a planta que se movimenta. Atire mísseis na flor gigante. O inimigo é uma "bola" com braços gigantes. Atire no buraco.

- Fase 3:

Ande sempre no meio da tela, cuidado com as linhas que puxam você para baixo e, no final da fase, cuidado com as "via-lácteas" azuis. Entre só na tela da arma secreta ou você terá que repetir a fase. Cuidado com a chuva de meteoros no início. Há um inimigo que gruda em você e que o impede de atirar. No final aparecerá um painel de avisos. Você terá uma tarefa dificílima: enfrentar uma porção de inimigos de marcha ré. Não pegue nenhuma célu-la.

- Fase 4:

Semelhante à fase 3 do Nemesis 1, deve ser cuidadoso, porque os monumentos motorizados giram. Você irá pegar um mapa secreto. O inimigo é um monumento gigante. Para matálo, atire em sua boca sem parar.

— Fase 5:

Muito cuidado com as estacas. Pegue o shield ou o field. O inimigo é uma bolinha azul. Atire nele quando ele atirar em você.

- Fase 6:

Mundo das pedras. Tome cuidado com as que fecham e com as cachociras amarelas. Quando você vir o "despertador" piscar, tiere na parede. Não dá para explicar o inimigo, mas atire nos "clindros". Você pegará o segundo mapa.

- Fase 7:

Mundo vivo. Quando você vir o despertador, atire na parede. Finalmente, o último mapa. Você já pode acabar o jogo. Cuidado com as estrelas que soltare, acrew laser. O inimigo é uma planta estranha. Ature no núcleo.

- Fase 8:

Nave do Dr. Vegom. Cuidado com as paredes que soltam. Nas portas fechudas, atire para abri-las e pegar o objeto secreto. Só com muita habilidade e sorte você per ará pelo robô gigante. Ele 6 indes, "et-" asse logo pela parede final. Para passar de fase, você deverá ter os 3 mansa.

- Fase 9:

Nave do Dr. Venom II. É fundamental pagar os hield secreto. Você irá confundir os seus opitions com as bactérias verdes. Quando você vir os braços mecânicos, a tire nas partes vermelhas e pegue a supercélula quando o último braço mecânico for destrutdo para passar pela parede. Há 2 inimigos: a nave de concreto pequena e a grande. A pequena é fácil, mas na grande você deverá entrar por trás, colocar os options atrás de você e atirar. Quando destruila, entre no núcleo. Você terá chegado à parte 3 da nave do Dr. Venom. (O Dr. Venom não morreu).

Fim

OBS.: Você encontrará uma cápsula. Lá estará James Burton. Será que ele não está vivo? Acabe o jogo para saber e tenha a "surprise".

BRUCE



STONE OF WISDOW

"Pedra da Sabedoria"

se o carregador abaixo, pois trata-se de um jogo difícil, de inteligência e, sobretudo, fantástico:

10 BLOAD*STONEL BIN*, R 20 BLOAD*STONE2 BIN*, POKE &H9AC1, 0,POKE&H980E, 0,POKE&H9B54 ,0,POKE&H9327,55 30 DEFUSR-PEEK (HFCC0)*256+PEEK (&HFCBF): A~USR(0)

Com esse carregador, você terá imunidade total, energia infinita e ao máximo.

Não use dicas de teclado, pois atuam com um POKE sobreposto.

TROCANDO AS ESFERAS POR PEDAÇOS DE MAPA

Rogério Bello dos Santos e Sandra Aparecida da Silva

Ao entrar na sala de mapas, troque as esferas por mapas de menor valor (4), que são os de 4 riscos verticais, o importante é formar todo o mapa amarelo, não importa a figura.

Lembrando que não é necessário formar mapa algum para sair da pirâmide

MAPAS E PEDRAS

Os mapas são amarelos e as pedras cinzas, totalizando 9 pedaços para um mapa inteiro e 4 pedras, o necessário são as 4 pedras cinzas.

0.1060

O jogo se resume em 4 estágios, VER-MELHO, AZUL, VERDE E CINZA. A vida é normal, o poder faz a espada abrir as portas secretas mais difíceis, a inteligência faz com que encontre o maior número de passagens já abertas

AS PEDRAS DE ENERGIA

Se encontram trancadas nas caixas, bastando abri-las a golpes de espadas:

PRETAS......INTELIGÊNCIA VERMELHAS.....PODER AZUIS.....VIDA

CONTINUAR OU PARAR

Ao iniciar a tela de abertura, segure ESC e vá apertando ESPAÇO até começar o jogo, tecle [F-1] e aparecerá na tela TIRO 1 - Continua TIRO 2 - Fim, se fim, acaba, se continuar, recomeça algumas telas antes da que parou.

SEGUINDO O MAPA

Em lugares onde há passagens secretas, é necessário matar todos os guardiões, para depois achá-las. Conduza nosso herói de acordo com as setas, de marcação e saída.

As passagens secretas marcadas por letras tipo A,B,C etc., devem obedecer à ordem alfa-



bética, o risco sobre as letras indicam o ponto exato de onde golpear a parede com a espada (várias vezes), ao sair da priamide o sacerdote lhe perguntará, se aceita o desafio mais uma vez, TIRO-1 sim, TIRO-2 não. Quando jogar, siga exatamente o mapa até a saída, assim vocé memorizará as telas, pois hí escadas, passagens e salas que não constam no mapa que fazem você recuar ou se perder. Há salas mais interessantes que as outras. Depois de memorizado, artigue, se se contras de posições de memorizado, artigue, se contras de posições de memorizado, artigue, se se contras de posições de memorizado, artigue, se contras de posições de posições de memorizado, artigue, se contras de posições d

arrisque-se! Para trocar as ESFERAS por MAPAS, use o TIRO-2 ou L-GRA e lembre-se: no mapa só Sala 22 está o essencial para que você termine o jogo. Legendas do mapa: Sala 25 LOCAL ONDE SE ENCONTRA (es-_ DESTINO (escadas) A - Siga DIVISÓRIAS DA SALA GUARDIÕES DE TODOS OS TIPOS LOCAL EXATO PARA ABRIR A PASSAGEM SECRETA Sala 28 CAIXAS DE ENERGIA E ESFERAS Sala 29 Valores do mapa: Sala 30 a - 3 -13 1111 - 5 - 1ª FASE - VERMELHO Sala 0g (elimine os guardiões) A - Sala de mapas Sala 12 (elimine os guardiões) A - Sala de energia B - Sala da 1ª pedra - 2ª FASE - AZUL A - Sala de energia já aberta Sala 14 A - Passagem opcional Sala 16 (sala dupla) A - Corte passagem B - Corte passagem C - Corte passagem

Sala 17 (elimine os guardiões)

A - Sala de mapas

A - Passagem já aberta, evite, pois retorna Sala 20 (elimine os guardiões) A - Próxima sala Sala 21 (elimine os guardiões) A - Próxima sala A - Próxima sala Sala 23 (Erro de repetição) A - Próxima sala A - Sala de mapas Salas 26 (sala de mapas) B - Proxima tela Sala 27 (duas entradas e uma só saída) A - Corte passagem B - Corte passagem C - Corte passagem A - Opcional para pedras A - Próxima sala A - Sala da 3ª pedra - 4ª FASE - CINZA Sala 31 (Siga pela escada) A - Evite, pois retorno Sala 33 (Sala dupla) A - Próxima sala, quádrupla B - Opcional, evite Sala 34 (Sala quádrupla) A - Siga B - Opcional p/energia C - Passagem, sala de mapas C - Siga Sala 35 (Sala de mapas) A - Vá para escada Sala 36 (Elimine os guardiões) A - Pass. abre eliminando os guardiões Sala 37 (Sala da 4ª pedra) A - Abre automático, FIM Sala 38 (FIM) TIRO1 - Sim (Desafio) TIRO 2 - Não (Recomeça)

B - Próxima sala

B - Sala da 2ª pedra

- 3ª FASE - VERDE


Sala 19 (siga pela escada)

A - Siga

Sala 18 (elimine os guardiões)



Stone of Wisdow - Mapa do Jogo



Ferramentas de Programação

Pedidos por telefone: (0242) 42-2455 no horário comerciel (secretária aletrônica fora do horário do axpediente) Palo correjo: envie VALE POSTAL ou CHEOUE NOMINAL à NEMESIS INFORMÁTICA LTDA. - CAIXA POSTAL 4.583 CEP 20.001 - Pio de Janeiro - RJ



D MSX GRAPHIC TOOLS 1.0 é um conjunto de programas ticados e aplicações gráficas com microcomputadoras Podemos destacar: 'SCANNER' de lelas gráficas, que pos-

solitatiramos teles de jogos e de deniro de programas gráficos para naripulador de telas existente para e linhe MSX, com todos os recursos de desanho, aspelho, roleção, "zoom", jeneles, etcj. 878 de teles do MSX1 para o MSX2, COMPACTADOR e DESCOM-MITADOR de le la Screen Cruncher e 'Descruncher', convenores éregos para permuta de le las entre lodos os editores gráficos mitteries para MSX, carregador e conversor de letes do microcom-pustor ZX SPECTRUM (TK 90/95) para MSX, programa completo di MPRESSÃO GRÁFICA para Impressorae mairiciale com posshiriste de mudance entre tonalidades de cinza, diversos lame rios a variados recursos de impressão com muite quelidade

0 MSX GRAPHIC TOOLS 1.0 funciona perfeitamente em qualquer microcomputedor de linhe MSX ecompanhedo de quiquer modelo de disk-drive de 5 1/4 ou 3 1/2.



MSX-DOS TOOLS

O MSY, OOS TOOLS 4.0 a. a última versão do primeiro pacolade l'arramentas lancado no Bresil. Trate as de um conjunto de utilitários indispensávels para todos que possuem um MSX com rillak-ciriya

Entre os utilitários destacemos, OOPIADOR DE OISCOS TRAVADOS, ORDENADOR TOTAL OU PARCIAL DE DIRETÓRIO, TURBO-FORMATAÇORES, AUTO-EXECUTOR DE PROGRAMAS, LOCAUZADOR DE DEFEITOS DE DISCO, MEDIDOR DIGITAL DA VELOCIDADE OO DRIVE, CONVERSORES 'BAS-BIN' E 'BIN-COM', EXAMINADOR DE DISCOS, RECUPERADOR DE PROGRAMAS PER-DIDOS, COMPARADOR DE ARCUIVOS, "STOP DRIVE", a muito mala

Embore saje compativel com qualquer microcomputador MSX, o MSX DOS TOCLS 4.0 possul alguns utilitàrios que são destinados e determinadas interfaces controledoras de diak drive. Todo o pacote patíval com interfaces do padrão nacional MICROSOL (DDX, LASER, TPX, EXPAND, DMX, RACIDATA) e alguns dos asus mals importantes utilitários são também co padrão Internacional (SHAPP, TRADECO, DDX 2.0, LEOPARD E DDPLUS), O MSX DOS TOOLS 4 Dé fornecido em disquetas de 5 1/4 ou 3 1/2 com completo menual de utilização.



PRINTER TOOLS O MSX PRINTER TOOLS 1.0 è um conjunto de "ferramentas" dedicades ao sunillo no uso de impressoras com os microcom-Entre as funções disponíveis no pacote, ancontramos FILTROS

ores de linha MSX.



D MSX PROJECT TOOLS 1.0 é uma coletânea de utilisalmas programação que l'eclifam ao usuário o projeto a a criação de seus próprios programas. Com e utilização das rotinas existentes tete pacole, o asu programa em BASIC ficará com um aspecto nulo meis profissional, pois elas reúnem o que hé de mala esoçado em lermos de programação.

eeppade ent lerme det programmaglie.

Entre as rollnas que complem o MSX PROJECT TOOLS 1.0

joidenos desticas: CARACTERES: REDEFINIDOS PADARÁO "WIN
NOWS, JAMELAS COM 16 NIVEIS, MENUS "PULL-DOWN", MOSTI),

RUTHA DE "ACCEPT", ROTTINAS DE "SCROOL", DIRETORIO

"RODOEX, ROVO MEIO DE FORMATIÇÃO DE DISCOS, etc.

DE OSCOS, etc.

D MSX PROJECT TOOLS 1.0 funcions em qualquer MSX equice controladore de diak-drives de 5 1/4 ou 312 e vem acompanhado de um manual completo,

panhado de um completo manual de intruções. Ele é compatível com qualquer modelo de microcomputador MSX e qualquer interface de disk-drive. Este disponível em disquete nas versões de 5 1/4 a 3 1/2 polegadas.

UNIVERSAIS que permilem que qualquer Impressora existente

poses Imprimir corretamente e acentusção de lingua portuguesa; rotinas pare IMPRESSÃO DE TELAS GRÁFICAS, GERADOR DE ETI-

OUETAS PERSONALIZADAS (LABELS"), GERADOR DE FAXAS GIGANTES (BANNERS"), e diversas lerrementes de suxilio ne utilização de Impressoras nacionais e Importadas com o MSX.

O MSX PRINTER TOOLS 1.0 é fácil de as utilizar e vem as



PROGRAM TOOLS

O MSX PROGRAM TOOLS 1.0 é uma coleção de program envolvidos com e Intenção de facilitar e vida dos programadores de méguinas de linhe MSX. O eletema é composto por diversos utilitérios inéditos com es meis diversas finalidades. CRIP-TOGRAFADOR de PROGRAMAS, LOCALIZADOR de VARIÁVEIS, TOGRAFADOR de PROCRIAMAS, COJALIZADUM de VINANCEIS, COMPACTADOR DE PROGRAMAS (PROGRAMA CRUNCHER), LICALIZADOR de DESVIOS (PROGRAMA RETRIEVE), MPRESSOR de PROGRAMAS, AUXILIARES de OIDITAÇÃO (FASTIPER; 'CHRTYPER' a "IMEMOKEYS"), EDITOR de PROGRAMAS, "PASTE LIP" DE "STRINGS" (STRINGS "CRINGS EARCH"), RECUPERACOR de PROGRAMAS PERDIDOS, a multo minal

O MSX PROGRAM TOOLS 1.0 é fácil de se utilizar e ven ecompenhedo de um completo manual de Instruções. Ele é competinedo de un competo manda de microcomputador MSX e qualquer interface de disk-drive. Está disponível em disquete nas versões de 5 1/4 e 3 1/2 polegadas.



PROMOÇÃO ESPECIAL Para quem deseia adquirir algum pacote de far-

ramentas de progremeção ou mesmo toda a coleção, e NEMESIS traz elgumas ocndiçõea especiais:

Pacotes diaponívels: MSX-DOS TOOLS 4.0 GRAPHIC TOOLS 1.0 PROGRAM TOOLS 1.0 PROJECT TOOLS 1.0 PRINTER TOOLS 1.0

 a) Os 5 pacotes por apenas Cr\$ 30.000,00 b) 3 pecotes por Cr\$ 20,000,00

c) 2 pacotes por Cr\$ 14,000,00

d) 1 pacote (preço normal) por Cr\$ 8.000,00 Em qualquer compra você receberá assinetura

grátiado Informativo "PROGRAMMING TOOLS" com as últimas novidedes sobre utilitários a ferramentas de programação.




The Castle II Última Parte

Teste artigo daremos a sequiência e as dicas para conseguirmos libertar a PRINCESINHA.

Segunda seqüência para libertar a PRINCESINHA

CARLOS DOS SANTOS

OBS.: Toda vez que você tiver que sair de uma sala, verifique no mapa "AUTÉNTICO", qual



é a melhor saída. Na falta do mapa, sugerimos que antes de sair da sala, grave em fita a situação atual. É muito fácil vocé se engana de saída e não poder mais voltar ou não ter mais chaves para as outras portas ou, simplesmente, se perder.

Dicas Especiais

Sala D0 - Apesar de não ser visivel, acredite, existe uma passagem secreta no teto. Posicione o PRÍNCIPE sobre o TRANSPORTE VERTI-CAL bem à esquerda e, quando estiver varando o teto, salte.

Sala D1 - Destrua alguns JARROS, THO-LINHO e o POGUINHO (veja a figura da sala resolvida). Se cair na falha, vai ter que dar uma volta imensa.

Sala E0 - Muita atenção para saltar no momento certo, quando a ONDINHA de baixo estiver quase no momento de parar sua ondulação, para que você possa passar pela ondinha de cima quando esta iniciar sua ondulação.

Sala E1 - Pacičncia, precisão e aguardar o momento exato para movimentar cada TIJO-LINHO. O PRÍNCIPE tera que sair por cima (veja figura da sala resolvida).

Sala F0 - Cuidado com os espetos.

Sala F1 - Saltos precisos para não cair nos espetos.


Sala G1 - O REIZINHO e dois SACOS têm que ser destruídos.

Sala H0 - Destrua o SOLDADO assim que seja possível.

Sala H1 - O primeiro tijolinho que cai da segunda ESTEIRA (de cima para baixo), tem de ser destruído.

Sala IO - Destrua os dois REI-ZINHOS e os dois BARRIS (veia figura da sala resolvida).

Sala II - Destrua o SOLDADO e cuidado com o REIZINHO.



Sala 12 - Os JARRÕES têm que ser destruídos, mas só após terem servidos de degraus.

Sala I3 - Muita precisão e agilidade para pegar carona junto com o BARRIL. Trate de destruir o FOGUINHO (veja figura da sala resolvida).

Sala J0 - Engane o REIZINHO.

Sala J1 - Não se atrase para pegar os TRANS-PORTES VERTICAIS, pois demora muito até sureir nova oportunidade de coincidência nos seus movimentos.

Sala J2 - O jejto é fugir. Sabendo saltar corretamente e de maneira controlada, tudo é muito fácil.

Sala J3 - Corra até se posicionar no espaço abaixo do piso do REIZINHO mais à direita e, quando este estíver chegando ao piso do PRIN-CIPE, salte-o e destrua a todos empurrando o TIJOLINHO contra eles, mas sem fechar sua saída.

Sala J4 - Destrua primeiro o SOLDADO do piso de cima e a seguir os dois REIZINHOS. Por último, destrua os dois SOLDADOS do piso mais baixo, com uma única tacada.

BRINDE: Se vocé estiver interessado em adquirir os programas que foram utilizados para extrair as telas mostradas nas partes anteriores deste artigo, mande uma carta com um pedido

Solicite o

nosso super

catálogo

Temos tudo para o seu micro MSX, Apple, PC & Amiga

MEGA-HOUSE

- Programas (jogos, aplicativos e utilitários)
- Venda de micros e periféricos Manutenção Especializada (nacionais e importados)
- Desenvolvimento de Software
 - e muito mais...

Venha conhecer a meior e mais completa SoftHouse do Rio

O Nosso Endereco é:

- Av. Suburbana, 9796 sala 305 · Cascadura RJ · CEP 21380
- Tel.: (021) 591,7530



CLUBE DO LEITOR O CARTÃO DO MSX

Se você ainda não tem um cartão, faca logo a sua assinatura da CPU e receba o seu.

A&R COMPUTERS

05% na compra de suprimentos 05% na compra de jogos

05% na compra de periféricos

10% na compra de aplicativos 10% na compra de utilitários

ABBA COMPUTADORES

10% na compra de jogos 05% na pompra de periféricos

05% na compra de suprimentos

10% na compra de aplicativos

RETCENTER INFORMÁTICA

10% em servicos de manutenção

CHAMPION SOFTWARE 10% na compra de jogos

CIBERTRON ELETRÔNICA 15% na compra de softwares

CONFCTOR IND. E COM. 05% na compra de kit de drive p/ MSX

DRAWLINE SOFTWARE

10% na compra de jogos

05% na compra de periféricos

10% na pompra de suprimentos

10% na compra de aplicativos

10% na compra de utilitários

15% na pompra de softwares em geral

EDITORA ALEPH 15% na compra de software

GAME OF TIME

10% de desconto em geral

HOT CENTER

05% na compra de periféricos 10% na pompra de softwares em geral

INFORTELES 05% de desconto em geral

LEGION SOFTWARE

10% em todos os produtos

LIFTRON INFORMÁTICA 07% na compra de kit de drive p/ MSX

LIVRARIA CIÊNCIA NOVA

15% na compra de livros 10% na pompra de suprimentos

MARLEY SOFT COM. IND.

10% na compra de jogos 05% na compra de revistas

10% na compra de softwares em geral

MARSOFT INFORMÁTICA

30% na compra de jogos 10% na compra de revistas

10% na pompra de periféricos

10% na compra de suprimentos

20% na compra de aplicativos 20% na compra de utilitários

MEGA HOUSE

10% na compra de softwares em geral (MSX, APPLE, PC e AMIGA)

10% em manutenção de micros e periféricos

MSX e PC SERVICE

30% na compra de jogos

10% na compra de revistas, periféricos,

suprimentos, aplicativos, utilitários e softwares em geral 20% nos cursos

10% na compra de PC XT/AT

MSX INFORMÁTICA

10% em bardware

20% de desconto em seus softwares 10% nos softwares de outras empresas

10% na assitência técnica e suprimen-

NEMESIS INFORMÁTICA

10% em seus produtos

NEWDATA

05% nos produtos de representação/re-

10% nos produtos Espacial Eletrônica 20% nos seus produtos

OCCIDENTAL SCHOOLS

10% de desconto nos cursos de infocmática e eletrônica por porrespondência

PAULISOFT INFORMÁTICA

10% na compra de softwares (excetopromoção)

PRINCESS INFORMÁTICA 05% na compra de periféricos

10% na compra de softwares em geral 05% na pompra de cartuchos/Computer

Help Informática

RECURSOS DIGITAIS

05% na compra de periféricos

10% na compra de softwares de outras

empresas

30% na compra de softwares da Redi

RK SOFT

50% na compra de jogos

10% na compra de livros

10% na compra de revistas

10% na compra de periféricos

10% na compra de suprimentos

50% na compra de aplicativos

50% na compra de utilitários

50% na compra de softwares em geral

SOFTCENTER INFORMÁTICA. 05% na compra de periféricos

20% na compra de softwares em geral 10% em acessórios e qualquer servico de manutenção

SOFT DESIGNS

15% na compra de softwares e serviços

SOFTNEW INFORMÁTICA

10% na compra de jogos

10% na compra de livros

05% na compra de periféricos

05% na compra de suprimentos

30% na compra de aplicativos

30% na compra de utilitários

20% na compra de softwares em geral

SOLAR INFORMÁTICA

15% na compra de softwares 05% na compra de hardware & equipamentos

TACO SOFTWARE

10% na compra de jogos

05% na compra de periféricos

10% na compra de suprimentos 10% na compra de aplicativos

10% na compra de utilitários 10% na compra de softwares em geral TALL COMUNICAÇÕES

10% na compra de periféricos

10% na compra de softwares em geral

TOQUEBYTE INFORMÁTICA

10% de desconto em seus produtos

W & J INFORMÁTICA

05% na compra de livros

05% na compra de periféricos

05% na compra de suprimentos

15% na compra de jogos

15% na compra de aplicativos

15% na compra de utilitários

15% na compra de softwares em geral 10% na manutenção de mícros e periféricos







PERIFÉRICOS E SUPPIMENTOS

Orive 5 1/4 OOX 360 Kb... . Grátis 20 iggos e 10 utilitários Drive 5 1/4 DDX 720 Kb Grétis 20 jogos e 10 utilitérios Krt Trensf. 2.D DDX Grátis 1D jogos e 2D teles digitalizades

TAMBÉM TEMOS: impressoras, video games, cartuchos para mega drive, joysticks para msx a mega drive, modem, expansor de slots, placa 80 colunas, interfaces fontes, filtro de linha, mouse pad, etc

PRECOS SOB CONSULTA- (021) 232-0650 - FAX (021) 222-5143

REVENDEDOR AUTORIZADO MSX-SOF

PROMOÇÃO HARDWARE

MICROS-DIGITALIZACORES-GENLOCKS-TV MO-OULATOR (NTSC E/OU PAL-M) ~ EXPANSÃO DE MEMÓRIA - MONITORES IMPRESSORAS - ETC... CONSULTE-NOS.


PRECOS SOS CONSULTA

SISTEMA MSX / COMMODORE AMIGA





TAKERU SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. BUA SETE DE SETEMBRO, 92 / 2210 CENTRO - RIO DE JANEIRO CEP: 20050 - TEL .: [021] 232-0650





junto com um disquete e um envelope selado para resposta. Segue, ainda, o conversor de SCREEN 1

para SCREEN 2 e o programa impressor. Não é necessário mandar as senhas, apenas o material.

O que você gostaria de ler nu	ma revista de PC?
Você assinaria a revista CPU/l Cr\$ 45.000,00 (quarenta e cin ☐ Sim	PC, válida por 12 edições ao preço de co mil cruzeiros) ?
Nome:	
Endereço:	
Bairro:	CEP:
Cidade:	
Telefone/DDD:	




CAS

Construa seu Vídeo Link

Observando o artigo da CPU 21, página 10, "80 columa na televisão", pesquisei em algumas revistas de eletrônica que possuo e consegui encontrar um circuito que possibilita a utilização do cartão de 80 columas com a TV, evitando a compra de um "Video Link", como sugerido no artigo. Como só entra sinal de video, o circuito não transmite áudio. Entretanto, a saída de áudio poderá ser ligada num amplificador, solucionando o problema.

A imagem é em cores, e a fonte deve ser bem estabilizada para que a imagem não seja instável. O trimmer (CV) serve para escolher um canal livre na TV, normalmente entre 2 e 7 e o trimpot serve para obter a melhor definição da imagem (modulação). A antena é um pedaço de fio rigido, com no máximo 15 cm. A bobina (L1) consta de 4 espiras de fio comum em



forma sem núcleo com 1 cm de diámetro. A alimentação é feita com 24 volts e a entrada do sinal deve ser por cabo blindado.

Italo Márcio Madeira.

HINOTORI - Senhas

PS: Para digitar as senhas, pressione F1 e em seguida HOME/CLS duas vezes

SENHA I: ILOVEHINOTORI - Está senha é a mais importante do jogo, pois torna você totalmente INVISÍVEL (ou quase, pois as paredes ainda poderão atingi-lo). SENHA 2: TURBO - Permite se movimentar mais rápido.

SENHA 3: AUTOSHOT - Permite serem disparados tiros automáticos.

SENHA 4: ENDDEMOGAMITAINA - Pra galera que não quer papo, e vai direto ao final do jogo, esta senha mostra o seu final.

SENHA 5: FULLITEMDAYOON - Permite ficar com todos os objetos necessários para mudar de fase quando quiser.

SENHA 6: SUPERBALL - Deixa você com as cinco pedras mágicas que estão espalhadas pelo jogo. Chegando à sexta fase sem elas o jogo não termina.

SENHA 7: METALSLAVE - Da a voce 200 penas pra comprar o que quiser.

SENHA 8: GAOOOOOOOOH - Há dificuldade de contar os "O's"? Eles são 10 ε lhe darão dez vidas.

ZANAC EXCELLENT -SENHA

Tecle STOP e pressione SELECT + HOME + INSERT + DELETE e sem soltálas pressione as teclas cursoras para movimentar as telas. ALESTE - SENHA

Na tela onde aparece "COMPILE", pressione: A+L+E+S+T+E+espaço. Fazendo isso. Você acessará o MUSIC MODE e com ce cursores direito e esquerdo você escolhe a música. A seta para cima aciona a música e a seta para baixo cancela.

KING KONG - SENHA

As senhas abaixo o farão passar de fase sem nenhum esforço:

F1+TAB = level 10 F2+TAB = level 20

F3+TAB = level 30

F4+TAB = level 40



F5+TAB - level 50

FAMILY BOX - SENHA

A senha abaixo, deixará você mais resistente aos socos dos adversários, com mais velocidade e um soco mais potente. Senha: AAAAAPPCPFKELBC

SUPER RAMBO ESPECIAL - SENHA

Digite a senha abaixo e você ficará com todos os armamentos:

S+D+F+G+K+L+C+* (Asterisco)

DAIVA - SENHA

Para ficar imune por alguns segundos no Planet Battle: ESC + F1 + ESC.

Quando for entrar no DATA WAR digite A seguinte senha pra você ficar com todas as naves:

NGBRLKQTTRRHBXJCLX

GRUTA DE MAQUINÉ - A SOLUÇÃO

Siga as instruções abaixo e você irá terminar o adventure:

NORTE EXAMINE ESTANTE PEGUE LIVRO SUL OESTE PEGUE ÓCULOS PEGUE CORNETA LESTE SIII. EXAMINE CAMA PEGUE BOTA EXAMINE CÓMODA PEGLIE INGRESSO NORTE LESTE LESTE

NORTE PEGLIE P SUL CAVE EXAMINE PEDRA LEIA PEDRA SOLTA PÁ PEGUE BOTA PEGUE LIVRO PEGUE INGRESSO PEGLIE ÓCULOS STIL. LESTE LESTE STIT DE INGRESSO NORTE OESTE OESTE NORTE PEGUE CORNETA SUL LESTE LESTE SUII. ENTRE HELICÓPTERO JOGUE LIVRO JOGUE ÓCULOS JOGUE CORNETA JOGUE LANTERNA PEGUE PARA PEGUE BOTE PEGUE PISTOLA PEGLIE CORDA ABRA PARA PULE. VISTA BOTA AMARRE CORDA SOLTEPARA PEGUE LANTERNA PEGUE ÓCULOS SOLTEPISTOLA PEGUE CORNETA SOLTE BOTE PEGUE LIVRO DESCA LESTE LIGUE LANTERNA EMPURRE ESTALACTITE SIII. SUL

LESTE

CAS

LESTE LEIA PAREDE OESTE OESTE NORTE NORTE EMPURRE ESTAL ACTITE SIII. OESTE DESLIGUE LANTERNA SOLTE LANTERNA SUBA PEGUE BOTE DESCA SOLTE LIVRO DESCA INFLE BOTE ENTRE BOTE NORTE DÉ ÓCULOS LESTE SOLTE CORUJA LESTE TOOUE CORNETA SUII. ENTRE SUIT. PEGUE OVO SUBA PEDRA PULE OESTE

PEGUE LIVRO PEGUE LANTERNA LESTE LIGUE LANTERNA EMPURRE ESTALACTITE SUIT. SUII. LESTE SIII. COLOQUE OVO IDOLO PEGUE DIAMANTE NORTE LESTE NORTE NORTE EMPURRE ESTALACTITE SIII. OESTE SUBA PEGLE PISTOLA

E pronto! Parabéns! Se você seguiu corretamente as instruções dadas você conseguiu.

Gostaria de me corresponder com pessoas ligadas a digitalizadores. Quem estiver interessado, escreva pra mim, que com certeza eu responderei

Rogério Assis R. Goiás, 2.086 - Centro CEP: 18700 - Avaré - SP TEL.: (0147) 22-2195

DISPARE PISTOLA

MSX é SOFT SUL.

HARDWARES

Drives DDX Megaram disk (2: 5 Kb,

DESCA

SOLTE CORNETA

512 Kb e 768 Kb) Impressores

Monitores

Expansor de slots
Kit transformação 2.0 e 2.0 +
Instalado em 24 horas

Modem DDX

Expansão de 512 Kb p/Amige Kit DDFAX 96 p/PC

Video Gemes — Nintendo e Sega

SOFTS

Jogos e eplicetivos, o maior ecervo do Brasil, sempre com as últimes novidedes.

SOFTS PC e AMIGA

Domínio público Lançamentos sensacionais p/Amige e PC Todos os equipamentos com selo MSX, têm garantía de 12 meses.



SOFT SUL

Av. 7 de Setembro, 3146 · Loja 20 Tel. (041) 232-0399 e 232-0453 CEP 80230 CURITIBA · PARANA Ao solicitar catálogo especifique seu micro

Índice de Anunciantes

Nome do anunciante	Påg.
A&R Computers	48
Alien	
Avalon1	2 e 13
BKP	37
Champion	
Classic	
Cobra Soft	
Company	27
Digímer	
Digital Rio	
Digisom	
Hitek	
Hmei	51
Logodata	
Mega House	59
Micro Áudio	24
MSX Força	19
MSX Soft	
MSX Soft Sul	65
Nemesis	9 e 57
New Vision	39
Open News	8
Over Soft	16
Phenix	43
Princess,	23
RK Soft	40
Soft Belt	31
Takeru3	4 e 35
Toy Games	17
-	

No próximo número:

Parte Final - Por dentro da interface de drive

Construa seu filtro de acentuação

Jogos, dicas, etc

Inédito!

Esquema completo da MEGARAM.

Aguardem...



(011) 819-0362

SE VOCÊ SỐ TEM MSX. LIQUE PARA QUEM LIGA PARA VOCÊ

Jogos e aplicativos para MSX 1.0, 2.0, 2.0+ e MEGARAM, vários títulos e sempre novidades. Desktop Publishing, CAD, linha completa de programas para CP/M seja qual for acu modera, sist o melhor emulador para CMM, disponível para TELCOM, TM-2, DDX, Etc., etc.

Envie Cr\$ 1.500,00 para receber o SUPER CATÁLOGO com 20 páginas. Este valor será abatido do seu pedido. Escolha 5 jogos e ganhe + 1 gráns. A cada 10 jogos, + 3 gráts. Atendersos via: cheque nominal, vale postal e depósito bancário. Entregamos para todo o Brasil e garantimos os produtos.

Distribuidor do programa MASTER CODER.

Run Chady Murady, 81 - Jaguaré - CEP1 05351 - São Paulo - SP - Telt (011) 819-0362



MARSOFT INFORMATICA

O MELHOR PARA SEU MSX E PC



(011) 263.1170

JOGOS E APLICATIVOS PARA MSX 1,2 E 2+ PROGRAMAS PARA MEGARAM E MEMORY MAPPER SEMPRE OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS

PROMOÇÃO: A CADA 10 JOGOS, GRÁTIS +2 III





Completa linha de produtos DDX

SUPRIMENTOS DISOUETES 5 1/4 E 3 1/2 - PORTA DISOUETES FORMULÁRIO CONTÍNUO - ETIQUETAS

F MUITO MAIS ...



Drive ANGEISA Garantia de 1 ano



E mais:

Assistência Técnica Compra - Vende e Troca Entregas à domicílio Aceitamos Cartão de Crédito Remetemos para todo o Brasil

A ADVANCE SOFTWARE E A MARSOFT LANÇAM

COM EXCLUSIVIDADE NO MERCADO, UMA SÉRIE

LANCAMENTO

EXCLUSIVO

SYSTEM CONTABIL

DISPÕE DE MENU PRIN-CIPAL COM: REGISTRO DE CLIENTES LISTAS E ETIQUETAS PEDIDOS E VENDAS FATURAS CONTAS A RECEBER TODOS INDE & DOS.

UTILITÁRIO PARA AR-**OLIVAR PROGRAMAS** ATRAVÉS DO DIRETO RIO. IDEAL PARA OUEM TEM VÁRIOS DISCOS. NÃO TRABALHE PARA O SEU MICRO, DEIXE ELE TRABALHAR PARA VOCÊ MASTER RAT

AGORA VOCÊ JÁ PODE FAZER ABERTURA NO "DOS" IGUAIS ÀS DO PC JANELAS E CORES NAS SHAS TELAS DE AUTOEXEC C/ ESTILO PROFISSIONAL.

ESTAMOS CADASTRANDO REVENDAS EM TODO O BRASIL

DE PROGRAMAS DE USO PROFISSIONAL PARA O SEU MSX, VEJA AO LADO OS PRIMEIROS PROGRAMAS DESTA SÉRIE

MAIORES INFORMAÇÕES: (011) 263.1170

A ECTRON MUDOU. MUDOU PARA MELHOR.



ECTRON

METRÔ SANTANA

NOVAS INSTALAÇÕES • SISTEMA DE PEDIDO POR TELEFONE DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL • INCLUSIVE VIA SEDEX

É NA ECTRON, CONFIRA:

MAIS DE 2000 JOGOS
SEMPRE OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS.
COMPLETA LINHA DE EQUIPAMENTOS E EXPANSÕES:
MEGARAM (TODAS) • EXPANSÃO 80 COLUNAS
INTERFACE P/ DRIVE • DRIVE 5 1/4 E 3 1/2
OS MELHORES SOFTWARES • TODOS OS ACESSÓRIOS

GAMES

NINTENDO • MEGA DRIVE

MASTER SYSTEM • SUPER FAMICOM

GAME BOY • GAME GEAR

LOCAÇÃO E VENDA • TODOS OS JOGOS NOVOS

GRANDE VARIEDADE • CONSOLES • ACESSÓRIOS

SUPRIMENTOS

DISQUETES 5 ¹/₄ E 3 ¹/₂ • FORMULÁRIOS ETIQUETAS • ITIAS P/ IMPRESSORA CABOS • ESTABILIZADORES • GABINETES MONITORES DE VÍDEO IMPRESSORAS

ECTRON ELE RÓPICA LTDA

RALD TAY, IT IND SWITANA MOTHULE SE

